


PREMIUM

Katalog nr. C CT pl 255 01





**PROFESJONALIZM
W RUCHU**

WYPOSAŻENIE SAMOCHODÓW SERWISOWYCH



Store Van, znak fabryczny grupy FAMI.

Store Van jest firmą produkującą wyposażenie samochodów serwisowych wszystkich marek. Odpowiednio zaprojektowane moduły oraz ich niezwykła zdolność przystosowania do osobistych potrzeb każdego użytkownika, świadczą o wysokiej jakości komponentów **Store Vana**. Osiągnięty sukces uczynił markę **Store Van** najbardziej niezawodnym i popularnym dostawcą wyposażenia pojazdów serwisowych na świecie.

Store Van zastosował jako pierwszy nowoczesny system instalacyjny, nie wymagający wiercenia otworów w nadwoziu pojazdu, w celu zamontowania akcesoriów, gwarantując równocześnie funkcjonalność, jakość, stabilność i estetyczny wygląd.



PRONTO

■ ARTYKUŁY DOSTĘPNE W MAGAZYNIE

strona A1-A26



WYPOSAŻENIE PRZEMYSŁOWE

- STOŁY UNIMOD strona B1-B12
- SZAFKI FLEXA strona B13-B20
- SZAFKI STANDARD strona B21-B42
- SZAFKI PERFORM strona B43-B60
- WÓZKI I SZAFKI NC strona B61-B68
- STOŁY WORK strona B69-B90



LOGISTYKA

- SKRZYNKI I POJEMNIKI strona C1-C18
- REGAŁY NA POJEMNIKI strona C19-C25
- SKRZYNKI PRACTIBOX/MULTIBOX strona C26-C30
- KONTENERY STORAGE BIG PLAST/STEEL strona C31-C35
- MATA STORAGE MAT strona C36
- WÓZKI strona C37-C50
- REGAŁY strona C51-C60





**FLEXA
STANDARD**

**PERFOM
NC-PERFOM**

NC-COMBI

WORK

WORK STEEL

STANDARD-CS

COMBI

SMART


ZEUS

COMPAT

ATHENA

MULTIBOX

PRACTIBOX

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93065 04	717x600x1000 h

Szafka z 9 szufladami z wyciągiem całkowitym
Nośność szuflad: 70 kg. CENTRALNY ZAMEK

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART.	Wym. mm
D 93001 04	717x600x1000 h

Szafka z 7 szufladami z wyciągiem całkowitym
Nośność szuflad: 70 kg. CENTRALNY ZAMEK

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART.	Wym. mm
D 93028 04	1023x600x1000 h

Szafka z 7 szufladami z wyciągiem całkowitym
Nośność szuflad: 50 kg. CENTRALNY ZAMEK

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	
D 93066 00	

Elementy do podziału wewnętrznego 9 szuflad. Zestaw zawiera:
2 przegrody wzdłużne ze szczelinami dla każdej szuflady
3 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	
D 93007 00	

Elementy do podziału wewnętrznego 6 szuflad. Zestaw zawiera:
2 przegrody wzdłużne ze szczelinami dla każdej szuflady
3 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	
D 93029 00	

Elementy do podziału wewnętrznego 6 szuflad. Zestaw zawiera:
4 przegrody wzdłużne ze szczelinami dla każdej szuflady
4 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93006 07	717x600x22 h

Blat górny z 4 krawędziami pokryty gumą olejoodporną
KOLOR CZARNY

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93299 07	1023x600x20 h

Blat górny z 3 krawędziami pokryty gumą olejoodporną
KOLOR CZARNY

SZEROKOŚĆ = 794/575 mm GŁĘBOKOŚĆ = 600/815 mm

RAL 5012
D 04DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93300 04	575x815x810 h

Szafla z 3 szufladami z wyciągiem częściowym

Koła nylonowe Ø 100 mm

Nośność szafki 310 kg

CENTRALNY ZAMEK

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93003 04	794x600x852 h

Szafla z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym
Z 1 kółkiem skrętnym z hamulcem Ø 100 mm, 1 kółkiem skrętnym Ø 100 mm, 2 koła stałe, gumowe Ø 100 mm

Nośność szafki 100 kg. CENTRALNY ZAMEK

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

x 4

ART.

D 93009 00


Elementy do podziału wewnętrznego 4 szuflad. Zestaw zawiera:

2 przegrody wzdłużne ze szczelinami dla każdej szuflady

3 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady



DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART. Wym. mm
D 93020 04 717x726x1000 h

Szafka z 7 szufladami z wyciągiem częściowym
CENTRALNY ZAMEK

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART. Wym. mm
D 93019 04 717x726x1000 h

Szafka z 8 szufladami z wyciągiem częściowym
CENTRALNY ZAMEK


DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART. Wym. mm
D 93018 04 717x726x1000 h

Szafka z 9 szufladami z wyciągiem częściowym
CENTRALNY ZAMEK

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART.
D 93026 00

Elementy do podziału wewnętrznego 6 szuflad. Zestaw zawiera:
2 przegrody wzdłużne ze szczelinami dla każdej szuflady
3 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady


DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART.
D 93025 00

Elementy do podziału wewnętrznego 7 szuflad. Zestaw zawiera:
2 przegrody wzdłużne ze szczelinami dla każdej szuflady
3 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady


DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART.
D 93024 00

Elementy do podziału wewnętrznego 9 szuflad. Zestaw zawiera:
2 przegrody wzdłużne ze szczelinami dla każdej szuflady
3 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady



DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART. **D 93017 04** **Wym. mm** **717x726x1000 h**

Szafka z 9 szufladami z wyciągiem częściowym
CENTRALNY ZAMEK

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART. **D 93082 04** **Wym. mm** **717x726x1000 h**

Szafka z 9 szufladami z wyciągiem całkowitym teleskopowym
CENTRALNY ZAMEK

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART. **D 93301 04** **Wym. mm** **717x726x1000 h**

Szafka z 7 szufladami z wyciągiem całkowitym teleskopowym
CENTRALNY ZAMEK

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART. **D 93023 00**

Elementy do podziału wewnętrznego 8 szuflad. Zestaw zawiera:
2 przegrody wzdłużne ze szczelinami dla każdej szuflady
3 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART. **D 93024 00**

Elementy do podziału wewnętrznego 9 szuflad. Zestaw zawiera:
2 przegrody wzdłużne ze szczelinami dla każdej szuflady
3 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART. **D 93026 00**

Elementy do podziału wewnętrznego 6 szuflad. Zestaw zawiera:
2 przegrody wzdłużne ze szczelinami dla każdej szuflady
3 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART. **D 93027 07** **Wym. mm** **717x726x20 h**

Blat górny z 3 krawędziami pokryty gumą olejoodporną
KOLOR CZARNY

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART.	Wym. mm
D 93092 04	1500x600x1000 h
Szafka z 1 półką głębokość 500 mm	

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART.	Wym. mm
D 93094 07	1500x600x20 h
Błat górny z 3 krawędziami pokryty gumą olejoodporną KOLOR CZARNY	

Zdjęcie służy zaprezentowaniu, artykuły niedostępne w programie PRONTO



SZEROKOŚĆ = 1500 mm GŁĘBOKOŚĆ = 450/600 mm

RAL 5012
D 04

ART.	Wym. mm
D 93045 04	1500x600x2000 h

Szafka z 4 półkami głębokość 500 mm



ART.	Wym. mm
D 93044 04	1500x450x2000 h

Szafka z 4 półkami głębokość 370 mm

Zdjęcie służy zaprezentowaniu, artykuły niedostępne w programie PRONTO





ART.	Wym. mm
------	---------

D 93084 04	512x555x1000 h
-------------------	----------------

Szafka z 2 półkami głębokość 500 mm,
1 szuflada na prowadnicy zwykłej



ART.	Wym. mm
------	---------

D 93086 04	1023x555x1000 h
-------------------	-----------------

Szafka z 2 półkami głębokość 500 mm



ART.	Wym. mm
------	---------

D 93085 07	512x555x20 h
-------------------	--------------

Blat górny z 3 krawędziami pokryty gumą olejoodporną
KOLOR CZARNY



ART.	Wym. mm
------	---------

D 93088 07	1023x555x20 h
-------------------	---------------

Blat górny z 3 krawędziami pokryty gumą olejoodporną
KOLOR CZARNY

SZEROKOŚĆ = 1023 mm GŁĘBOKOŚĆ = 555 mm

RAL 5012
D 04DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART. Wym. mm

D 93038 04 1023x555x2000 h

Szafka z 4 półkami głębokość 500 mm

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART. Wym. mm

D 93039 04 1023x555x2000 h

Szafka z 4 półkami głębokość 500 mm

3 szuflady z wyciągiem częściowym

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART. Wym. mm

D 93089 04 1023x555x2000 h

Szafka z 4 półkami głębokość 500 mm

Drzwi z poliwęglanu o grubość 3 mm

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

■ Obciążenie każdej drzwi perforowanych wynosi 40 kg

ART. Wym. mm


D 93037 04 1023x555x2000 h

Szafka z drzwiami perforowanymi z 4 półkami głębokość 250 mm, 3 półkami głębokość 345 mm, 1 półka głębokość 500 mm, 16 listew do zawieszania pojemników, 3 szuflady z wyciągiem częściowym, 40 pojemników w kolorze niebieskim – rozmiar 1, 44 pojemników w kolorze szarym – rozmiar 2, 16 pojemników w kolorze niebieskim – rozmiar 3A2

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93136 51	610x500x1750 h

Szafka ubraniowa z 2 schowkami
Wypożyczenie: zamek cylindryczny

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART.	Wym. mm
D 93137 51	900x500x1750 h

Szafka ubraniowa z 3 schowkami
Wypożyczenie: zamek cylindryczny

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93138 51	1195x500x1750 h

Szafka ubraniowa z 4 schowkami
Wypożyczenie: zamek cylindryczny



* Prześwit wnętrza




Szafy z regulowaną wysokością półki na kask



ART.	Wym. mm
D 93141 01	135x500x180/200 h


Para nóżek polipropylenowych z regulacją wysokości w zakresie od 180 do 200 mm

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART. Wym. mm

D 93139 51 805x500x1750 hSzafka ubraniowa z 2 przegrodami na odzież brudną i czystą
Wyposażenie: zamek cylindrycznyDOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART. Wym. mm

D 93140 51 1195x500x1750 hSzafka ubraniowa z 3 przegrodami na odzież brudną i czystą
Wyposażenie: zamek cylindryczny



ART.	Wym. mm
D 93112 04	1023x555x2000 h

Szafa z 4 stelażami regulowanymi pod względem wysokości i kąta nachylenia. **ZESTAW NIE ZAWIERA WKŁADÓW**



Zdjęcie służy zaprezentowaniu, artykuły niedostępne w programie PRONTO.



Regulowana jest wysokość stelaży; mogą one być zamontowane pod kątem lub poziomo

wkłady na narzędzia	maksymalna ilość wkładów do szafki
ISO 30 / VDI 30	120
ISO 40 / VDI 40	120
ISO 45	120
ISO 50	100
VDI 50	112
VDI 60	96
MORSE 2 / 3 / 4 / 5	120
HSK A32-B40	120
HSK A40-B50	120
HSK A50-B63	120
HSK A63-B80	120
HSK A80-B100	96
HSK A100-B125	96
CAPTO C4 / C5 / C6	120



wkłady art.	pakowane po	wkłady na narzędzia
D 93115 03	10	ISO 30
D 93116 03	10	ISO 40
D 93117 03	10	ISO 45
D 93118 03	10	ISO 50
D 93119 03	24	VDI 30
D 93120 03	24	VDI 40
D 93121 03	16	VDI 50
D 93122 03	16	VDI 60
D 93123 03	4	MORSE 2
D 93124 03	4	MORSE 3
D 93125 03	4	MORSE 4
D 93126 03	4	MORSE 5
D 93127 03	10	HSK A32-B40
D 93128 03	10	HSK A40-B50
D 93129 03	10	HSK A50-B63
D 93130 03	10	HSK A63-B80
D 93131 03	10	HSK A80-B100
D 93132 03	10	HSK A100-B125
D 93133 03	10	CAPTO C4
D 93134 03	10	CAPTO C5
D 93135 03	10	CAPTO C6

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93114 04	565x450x350 h

Stojak na narzędzia
ZESTAW NIE ZAWIERA WKŁADÓW

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93113 51	1064x512x890 h

Wózek z 3 stelażami, bez uchwytów na narzędzia
ZESTAW NIE ZAWIERA WKŁADÓW

wkłady na narzędzia	maksymalna ilość wkładów do stojaka
ISO 30 / VDI 30	24
ISO 40	24
ISO 45 / VDI 40	18
ISO 50	15
VDI 50	18
VDI 60	15
STOŻEK MOCOWAŃ 2/3/4	24
STOŻEK MOCOWAŃ 5	18
HSK A32-B40	24
HSK A40-B50	24
HSK A50-B63	18
HSK A63-B80	18
HSK A80-B100	12
HSK A100-B125	12
CAPTO C4 / C5 / C6	18

wkłady na narzędzia	maksymalna ilość wkładów do wózka
ISO 30 / VDI 30	38
ISO 40	38
ISO 45 / VDI 40	28
ISO 50	25
VDI 50	28
VDI 60	25
STOŻEK MOCOWAŃ 2/3/4	38
STOŻEK MOCOWAŃ 5	30
HSK A32-B40	48
HSK A40-B50	48
HSK A50-B63	30
HSK A63-B80	30
HSK A80-B100	20
HSK A100-B125	20
CAPTO C4 / C5 / C6	30

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93053 04	1500x750x830 h

Stół warsztatowy z blatem klejonym listwowym
Nośność 800 kg

ART.	Wym. mm
D 93052 04	2000x750x830 h

Stół warsztatowy z blatem klejonym listwowym
Nośność 500 kg

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93051 04	1500x750x830 h

Stół warsztatowy z blatem klejonym listwowym z 1 szufladą
Nośność 800 kg

ART.	Wym. mm
D 93050 04	2000x750x830 h

Stół warsztatowy z blatem klejonym listwowym z 1 szufladą
Nośność 500 kg

KOMPONENTY

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93304 00	1500x750x40 h

Blat z Multiplexu przygotowany do montażu ze śrubami do montażu

ART.	Wym. mm
D 93305 00	2000x750x40 h

Blat z Multiplexu przygotowany do montażu ze śrubami do montażu

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93097 00	1500x750x30 h

Blat drewniany listwowy przygotowany do montażu, ze śrubami do montażu

ART.	Wym. mm
D 93098 00	2000x750x30 h

Blat drewniany listwowy przygotowany do montażu, ze śrubami do montażu

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93099 04	80x715x800 h

Noga stalowa

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
------	---------

D 93047 04	1500x750x830 h
-------------------	----------------

Stół warsztatowy z blatem klejonym listwowym
z 3 szufladami z wyciągiem częściowym
Nośność 800 kg

ART.	Wym. mm
------	---------

D 93046 04	2000x750x830 h
-------------------	----------------

Stół warsztatowy z blatem klejonym listwowym
z 3 szufladami z wyciągiem częściowym
Nośność 500 kg

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
------	---------

D 93055 04	1500x750x830 h
-------------------	----------------

Stół warsztatowy z blatem klejonym listwowym
z 4 szufladami z wyciągiem całkowitym
Nośność 1500 kg

ART.	Wym. mm
------	---------

D 93054 04	2000x750x830 h
-------------------	----------------

Stół warsztatowy z blatem klejonym listwowym
z 4 szufladami z wyciągiem całkowitym
Nośność 800 kg

KOMPONENTY

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
------	---------

D 93101 04	565x725x355 h
-------------------	---------------

Szafka z 3 szufladami z wyciągiem częściowym

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
------	---------

D 93102 04	564x600x800 h
-------------------	---------------

Szafka z 4 szufladami z wyciągiem całkowitym

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
------	---------

D 93100 04	452x567x155 h
-------------------	---------------

Stalowa szuflada z prowadnicami z łożyskami kulkowymi
montowana do drewnianego stołu warsztatowego



ART. Wym. zewnętrzne

D 93096 04 1072x600x910 mm h

Stoły na kółkach z 4 szufladami z wyciągiem całkowitym.
Z 2 pojemnikami z 4 krawędziami regulowanymi na wysokość,
2 kółka skrętne z hamulcem i dwa kółka stałe, gumowe Ø 150 mm,
1 zamek z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu.

Wymiary blatu z multiplexu, mm: 995x600x25 h



ART. Wym. zewnętrzne

D 93005 04 1227x600x910 mm h

Stoły na kółkach z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym.
Z 2 półki regulowane, 2 kółka skrętne z hamulcem i dwa kółka
stałe, gumowe Ø 150 mm, 1 zamek z systemem pojedynczego
wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu.

Wymiary blatu z multiplexu, mm: 1150x600x25 h



ART.

D 93071 00

Zestaw przegród do podziału wnętrza dla 2 szuflad 27x27 Eh
2 przegrody wzdłużne wsuwane do podziału wzdłużnego dla
każdej szuflady, 3 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady



ART.

D 93009 00

Zestaw przegród do podziału wnętrza dla 4 szuflad 36x27 Eh
2 przegrody wzdłużne wsuwane do podziału wzdłużnego dla
każdej szuflady, 3 przegrody poprzeczne dla każdej szuflady



GŁĘBOKOŚĆ = 800 mm

RAL 7000
D 01



ART.	Wym. mm
D 93306 01	1500x800x880 h
Stoły stalowe	




ART.	Wym. mm
D 93307 01	2000x800x880 h
Stoły stalowe	



ART.	Wym. mm
D 93302 01	565x725x155 h
Szafka z 1 szufladą z wyciągiem częściowym	




ART.	Wym. mm
D 93101 01	565x725x355 h
Szafka z 3 szufladami z wyciągiem częściowym	



- Obciążenie blatu roboczego wynosi do 2000 kg
- Ładowności są podane netto i odnoszą się do ciężaru równomiernie rozłożonego

- Obciążenie blatu dolnego wynosi do 350 kg
- Nośność szuflad 60 kg

- S = wysuw częściowy 87%



ART.	Wym. mm
D 93064 04	717x635x1560 h

Szafki na komputer zestaw zawiera:
2 półki regulowane, 1 półkę na klawiaturę,
5 gniazd wtykowych Schuko oraz wyłącznik magnetotermiczny.
CENTRALNY ZAMEK



Możliwość umieszczenia obudowy big tower.



Po odkręceniu uchwyty przewodu elektrycznego istnieje możliwość regulacji zewnętrznej długości przewodu zasilania elektrycznego. Kabel elektryczny o długości 3 m. z podwójną izolacją.



Instalacja elektryczna (stopień zabezpieczenia IP 30) każdej szafki komputerowej jest dostarczana w wersji fabrycznej z termicznym wyłącznikiem magnetycznym 230V 10A oraz poddawana jest testom zgodnie z normą CEI EN 60204-1 przy użyciu odpowiedniej aparatury. Próby testowe:

- ciągłość ekwipotentjalnego obwodu ochronnego
- napięcie zainstalowane
- odporność izolacji



Półka pod klawiaturę może być blokowana w dwóch pozycjach, a jej duże wymiary umożliwiają rozmieszczenie potrzebnych przyrządów w odpowiednich miejscach tak, aby nie przeszkadzały w pracy na klawiaturze. W skład zestawu szafki komputerowej wchodzi: 1 podkładka pod mysz, 2 kotwy mocujące do podłogi, 12 plastikowe zaślepki oraz 2 poziomice.

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART.
D 93107 07

Stalowa rączka z uchwytnymi

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART.
D 93108 07

Para cokołów bez listwy wykończeniowej 200 mm h

PRONTO A
MAGAZZINO



ART.
D 93109 00

Zestaw kółek, 2 skrzętne z hamulcem, 2 stałe, nylonowe Ø 100 mm

SZEROKOŚĆ = 875/1100 mm GŁĘBOKOŚĆ = 545/660 mm

RAL 5012
D 04DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93061 04	875x545x840 h
Wózek z 2 półkami, z 1 kołem obrotowym Ø 100 mm z gumy standardowej, 1 kołem obrotowym z hamulcem Ø 100 mm z gumy standardowej, 2 kołami stałymi Ø 100 mm z gumy standardowej	

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93060 04	875x545x840 h
Wózek z 3 półkami, z 1 kołem obrotowym Ø 100 mm z gumy standardowej, 1 kołem obrotowym z hamulcem Ø 100 mm z gumy standardowej, 2 kołami stałymi Ø 100 mm z gumy standardowej	

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93059 04	1100x660x870 h
Wózek z 2 półkami, z 1 kołem obrotowym Ø 125 mm z gumy standardowej, 1 kołem obrotowym z hamulcem Ø 125 mm z gumy standardowej, 2 kołami stałymi Ø 125 mm z gumy standardowej	

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93058 04	1100x660x870 h
Wózek z 3 półkami, z 1 kołem obrotowym Ø 125 mm z gumy standardowej, 1 kołem obrotowym z hamulcem Ø 125 mm z gumy standardowej, 2 kołami stałymi Ø 125 mm z gumy standardowej	

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93110 04	1135x700x915 h
Wózek z 1 półką z 2 kołami skrętnymi Ø 125 mm i 2 kołami stałymi z gumy standardowej Ø 125 mm	


DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART.

Wym. mm

D 93263 52

1023x613x1430 h

Zawiera: 1 wózek, 90 pojemników rozmiar 1,
48 pojemników rozmiar 2

Nośność wózka 300 kg (po 150 kg na stronę)

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART.

Wym. mm

D 93308 52

1023x613x1430 h

Zawiera: 1 wózek, 45 pojemników rozmiar 1,
24 pojemniki rozmiar 2, 28 pojemników rozmiar 3A2

Nośność wózka 300 kg (po 150 kg na stronę)

RAL 7000
D 01

SZARY
D 01

POJEMNIKI POLIPROPYLENOWE

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART.	Wym. mm
D 93206 01	160/140x95x75 h
Pojemniki rozmiar 1	
Dostarczane są w opakowaniu zawierającym 50 sztuk.	

ART.	Wym. mm
D 93205 01	230/200x140x130 h
Pojemniki rozmiar 2	
Dostarczane są w opakowaniu zawierającym 54 sztuk.	

ART.	Wym. mm
D 93203 01	350/300x200x145 h
Pojemniki rozmiar 3A2	
Dostarczane są w opakowaniu zawierającym 21 sztuk.	

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART.	Wym. mm
D 93204 01	350/300x200x200 h
Pojemniki rozmiar 3	
Dostarczane są w opakowaniu zawierającym 15 sztuk.	

ART.	Wym. mm
D 93207 01	500/450x300x200 h
Pojemniki rozmiar 4	
Dostarczane są w opakowaniu zawierającym 10 sztuk.	

Inne dostępne kolory:

SZARY
D 01

ZIELONY
D 02

CZERWONY
D 03

NIEBIESKI
D 04

ŻÓŁTY
D 05

POJEMNIKI METALOWE

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART.	Wym. mm
D 93202 01	350/300x200x200 h
Pojemniki rozmiar 3	
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.	

ART.	Wym. mm
D 93201 01	500/450x300x200 h
Pojemniki rozmiar 4	
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.	

ART.	Wym. mm
D 93200 01	700/630x450x300 h
Pojemniki rozmiar 5	
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 5 SZTUK.	

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93210 01	400x300x120 h

Skrzynka rozmiar 4312
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93212 01	600x400x120 h

Skrzynka rozmiar 6412
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93211 01	400x300x170 h

Skrzynka rozmiar 4317
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93213 01	600x400x220 h

Skrzynka rozmiar 6422
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93244 01	400x300x220 h

Skrzynka rozmiar 4322
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93214 01	600x400x325 h

Skrzynka rozmiar 6432
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93216 01	400x300

Pokrywa rozmiar 4300
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.	Wym. mm
D 93215 01	600x400

Pokrywa rozmiar 6400
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.



SZEROKOŚĆ = 500 mm GŁĘBOKOŚĆ = 400/500 mm

PRZEZROCZYSTY
D 96

KOLOR OBUDOWY
RAL 7000 D 01

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART. Wym. mm

D 93240 01 500x400x545 h

Regał z 16 Multibox 4012

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART. Wym. mm

D 93238 01 500x400x545 h

Regał z 12 Multibox 4016

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART. Wym. mm

D 93241 01 500x500x545 h

Regał z 16 Multibox 5012

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART. Wym. mm

D 93239 01 500x500x545 h

Regał z 12 Multibox 5016

PRZEGRODY POPRZECZNE

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART. Wym. mm

D 93225 96 100x90 h

MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.


DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART. Wym. mm

D 93224 96 145x90 h

MINIMALNE ZAMÓWIENIE 10 SZTUK.

KOLOR OBUDOWY
SZARY D 01KOLOR SZUFLADY
PRZEZROCZYSTY D 96DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART.

Wym. mm

D 93231 01

600x69x77 h

Zestaw z 9 skrzynkami

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART.

Wym. mm

D 93230 01

600x98x112 h

Zestaw z 6 skrzynkami

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART.

Wym. mm

D 93229 01

600x141x164 h

Zestaw z 5 skrzynkami

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART.

Wym. mm

D 93228 01

600x174x206 h

Zestaw z 4 skrzynkami

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE


ART.

Wym. mm

D 93227 01

600x209x240 h

Zestaw z 3 skrzynkami

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE

ART.

Wym. mm

D 93226 01

600x311x353 h

Zestaw z 2 skrzynkami

SZEROKOŚĆ = 600 mm GŁĘBOKOŚĆ = 41 mm

RAL 7000
D 01

DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



DOSTĘPNE
NATYCHMIAST
W MAGAZYNIE



ART.	Wym. mm
D 93235 01	600x41x1500 h

Stelaż ścienny na skrzynki Practibox
Z blachy stalowej malowanej

ART.	Wym. mm
D 93234 01	600x41x1750 h

Stelaż ścienny na skrzynki Practibox
Z blachy stalowej malowanej

ART.	Wym. mm
D 93233 01	600x41x1950 h

Stelaż ścienny na skrzynki Practibox
Z blachy stalowej malowanej







**FLEXA
STANDARD**

PERFOM

NC

WORK

COMBI

SMART

ZEUS

COMPAT

ATHENA

MULTIBOX

PRACTIBOX



ART.	Wym. mm
------	---------

F LD 0001 01 56	4507x1500x2220 h
------------------------	------------------

Zawiera półki, podnózek, pojemniki, skrzynki, panele perforowane, ramię nośne zmontowane z karniszem, szafka na kółkach, stoły na kółkach, ramię łamane, szafa z żaluzją, krzesło, wózek serii SMART.

Bez instalacje pneumatyczne, instalacje elektryczne, lampy, narzędzi i elektronarzędzia.





■ Półka regulowana w zakresie od 797 mm do 911 mm

ART.	Wym. mm
------	---------

F LD 0001 03 56	1067x722x2220 h
------------------------	------------------------

Zawiera półki, podnóżek, pojemniki, skrzynki, panele perforowane, ramię nośne zmontowane z karniszem, ramię łamane, krzesło.

Bez instalacje pneumatyczne, instalacje elektryczne, lampy, narzędzi i elektronarzędzia.

Wym. blatu warsztatowego mm: 985x600x30 h

■ Półka regulowana w zakresie od 797 mm do 911 mm



ART.	Wym. mm
------	---------

F LD 0001 04 56	1067x722x1285 h
------------------------	------------------------

Zawiera podnóżek, pojemniki, panele perforowane, krzesło.

Bez instalacje elektryczne i lampa.

Wym. blatu warsztatowego mm: 985x600x30 h



- Półka regulowana w zakresie od 797 mm do 911 mm

ART.	Wym. mm
------	---------

F LD 0001 06 56	2052x722x1817 h
------------------------	------------------------

Zawiera półki, podnózek, panele perforowane, krzesło, szafki na kółkach.

Bez instalacje elektryczne, lampy, narzędzi, haki i elektronarzędzia.

Wym. blatu warsztatowego mm: 1970x600x30 h

- Półka regulowana w zakresie od 797 mm do 911 mm



ART.	Wym. mm
------	---------

F LD 0001 05 56	1552x722x1817 h
------------------------	------------------------

Zawiera półki, podnózek, panele perforowane, krzesło.

Bez instalacje elektryczne, lampy, narzędzia, haki i elektronarzędzia.

Wym. blatu warsztatowego mm: 1470x600x30 h

SZEROKOŚĆ = 2052 mm GŁĘBOKOŚĆ = 1500 mm

OCYNKOWANY + RAL 7000
+ RAL 7035 F.56

NEW

■ Półka regulowana w zakresie od 949 mm do 1063 mm

■ Półka regulowana w zakresie od 797 mm do 911 mm

ART. Wym. mm

F LD 0001 02 56 2052x1500x2220 h

Zawiera półki, podnóżek, pojemniki, skrzynki, panele perforowane, ramię nośne zmontowane z karniszem, krzesła.

Bez instalacje pneumatyczne, instalacje elektryczne, lampy, narzędzi i elektronarzędzia.

Wym. blatu warsztatowego mm: 1970x600x30 h



■ Półka regulowana

ART.	Wym. mm
------	---------

F LE 0001 06 55	2052x722x2220 h
------------------------	------------------------

Zawiera półki, pojemniki, skrzynki, panele perforowane, ramię nośne zmontowane z karniszem, szafki z szufladami.

Bez instalacji pneumatycznej, instalacji elektrycznej, lampy, narzędzi i elektronarzędzia.

Wym. blatu warsztatowego mm: 1970x600x30 h

SZEROKOŚĆ = 1735 mm GŁĘBOKOŚĆ = 722 mm

OCYNKOWANY + RAL 7000
+ RAL 7035 F.56

NEW



■ Półka regulowana

ART. Wym. mm

F LE 0001 04 55 1735x722x2220 h

Zawiera szafka z szufladami, para podpór do komputera, ramię łamane, krzesło. Bez instalacji elektrycznej, lampy, haki, narzędzia i elektronarzędzia.

Wym. blatu warsztatowego mm: 1470x600x30 h



■ Półka regulowana w zakresie od 797 mm do 911 mm



ART. ① Wym. mm

F LD D125 01 56 1552x820x1285 h

Zawiera 1 półkę 320 mm, 2 panele perforowane, 1 blat roboczy

Wymiary blatu mm: 1470x700x30 h

Nośność blatu roboczego: 50 kg



② **PODNÓŻEK Z GUMĄ**

ART. **F BL 7795 01 99**

Wym. mm 220x1440 (A=1470)



■ Półka regulowana w zakresie od 797 mm do 911 mm




ART. ⑦ Wym. mm

F LD R123 01 56 2052x820x1285 h

Zawiera 2 półki 320 mm, 4 panele perforowane, 1 blat roboczy

Wymiary blatu mm: 1970x700x30 h

Nośność blatu roboczego: 100 kg



⑧ **PODNÓŻEK Z GUMĄ**

ART. **F BL 7750 01 99**

Wym. mm 220x955 (A=985)




LISTWA ZASILAJĄCA Z OKABLOWANYMI GNIAZDKAMI + WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY PRZECIWPORAŻENIOWY

ART.	Wym. mm
F BL 9450 00 99	42x22x80 h
Para wsporników przednich do zamocowania listwy	
Kolory dostępne w serii: OCYNKOWANY F.99	



ART.	Wym. mm
F BL 7461 00 08	70x60x70 h
Wielofunkcyjny stalowy wspornik	
Kolory dostępne w serii: RAL 7035 F.08	

ART.	③	ART.	⑨	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9260 10 08		F BL 9310 10 08		9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08		F BL 9310 20 08		-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08		F BL 9310 25 08		4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08		F BL 9310 30 08		-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08		F BL 9310 35 08		4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08		F BL 9310 40 08		-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08		F BL 9310 45 08		4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08		F BL 9310 50 08		-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08		F BL 9310 55 08		4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08		F BL 9310 70 08		-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08		F BL 9310 75 08		4	-	-	-	-	5
Wym. mm: 1420x60x85 h		Wym. mm: 1920x60x85 h		Kolory dostępne w serii: RAL 7035 F.08					



ART.	④	Wym. mm
F BL 9980 00 08		910x90x105 h
Lampa Waldmann z trzema przegubami 1x36W IP20		
Wraz z wielofunkcyjnym stalowym wspornikiem		
Kolory dostępne w serii: RAL 7035 F.08		

ART.	⑤	Wym. mm
F DA D550 04 08		428x675x790 h
Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym, kołami z gumy standardowej Ø 100 mm.		
Nośność szafki: 170 kg.		
CENTRALNY ZAMEK		

ART.	⑤	Wym. mm
F DA D550 06 08		428x675x790 h
Szafka z 1 szufladą z wyciągiem całkowitym, 1 półkę wysuwającą 100%, kołami z gumy standardowej Ø 100 mm.		
Nośność szafki: 170 kg.		
CENTRALNY ZAMEK		



ART.	⑥	Wym. mm
F QZ 2211 00 07		
Krzesło poliuretanowe, siłownik pneumatyczny z regulacją wysokości w zakresie 495 do 670 mm.		
Kolory dostępne w serii: RAL 9011 F.07		

ART.	⑤	Wym. mm
F DB B550 02 08		564x675x820 h
Szafka z 4 szufladami z wyciągiem całkowitym.		
Kołami z gumy standardowej Ø 125 mm.		
Nośność szafki: 235 kg. CENTRALNY ZAMEK		

ART.	⑤	Wym. mm
F DB B550 03 08		564x675x820 h
Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym.		
Kołami z gumy standardowej Ø 125 mm.		
Nośność szafki: 235 kg. CENTRALNY ZAMEK		



■ Półka regulowana w zakresie od 723 mm do 1141 mm



ART. ① Wym. mm

F LE D125 01 55 1552x820x1285 h

Zawiera 1 półkę 320 mm, 2 panele perforowane, 1 blat roboczy

Wymiary blatu mm: 1470x700x30 h

Nośność blatu roboczego: 200 kg



PARA WSPORNIKÓW

ART. F BL 4600 00 08

Para wsporników do szaf z serii FLEXA

Wyłącznie dla stołów z serii DYNAMIC



■ Półka regulowana w zakresie od 723 mm do 1141 mm



ART. ⑦ Wym. mm

F LE R123 01 55 2052x820x1285 h

Zawiera 2 półki 320 mm, 4 panele perforowane, 1 blat roboczy

Wymiary blatu mm: 1970x700x30 h

Nośność blatu roboczego: 300 kg



PARA WSPORNIKÓW

ART. F BL 4600 00 08

Para wsporników do szaf z serii FLEXA

Wyłącznie dla stołów z serii DYNAMIC



ART.	Wym. mm
F BL 9450 00 99	42x22x80 h
Para wsporników przednich do zamocowania listwy	
Kolory dostępne w serii: OCYNKOWANY F.99	



ART.	Wym. mm
F BL 7461 00 08	70x60x70 h
Wielofunkcyjny stalowy wspornik	
Kolory dostępne w serii: RAL 7035 F.08	




LISTWA ZASILAJĄCA Z OKABLOWANYMI GNIAZDKAMI + WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY PRZECIWPORAŻENIOWY

ART.	③	ART.	⑨	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9260 10 08		F BL 9310 10 08		9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08		F BL 9310 20 08		-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08		F BL 9310 25 08		4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08		F BL 9310 30 08		-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08		F BL 9310 35 08		4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08		F BL 9310 40 08		-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08		F BL 9310 45 08		4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08		F BL 9310 50 08		-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08		F BL 9310 55 08		4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08		F BL 9310 70 08		-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08		F BL 9310 75 08		4	-	-	-	-	5
Wym. mm: 1420x60x85 h		Wym. mm: 1920x60x85 h		Kolory dostępne w serii: RAL 7035 F.08					



ART.	④	Wym. mm
F BL 9980 00 08		910x90x105 h
Lampa Waldmann z trzema łamaniami 1x36 W IP 20		
Wraz z wielofunkcyjnym stalowym wspornikiem		
Kolory dostępne w serii: RAL 7035 F.08		




ART.	⑤	Wym. mm
F DA 1050 52 08		428x600x600 h
Szafka z 4 szufladami z wyciągiem całkowitym		
CENTRALNY ZAMEK		



ART.	⑤	Wym. mm
F DZ 1050 54 08		428x600x600 h
Szafka z 1 szufladą z wyciągiem całkowitym,		
1 półkę wysuwaną 100%.		
BOCZNA ZAMEK		




ART.	⑥	Wym. mm
F QZ 2211 00 07		
Krzesło poliuretanowe, siłownik pneumatyczny z regulacją wysokości w zakresie 495 do 670 mm.		
Kolory dostępne w serii: RAL 9011 F.07		



ART.	⑤	Wym. mm
F DB 1050 53 08		564x600x600 h
Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym		
CENTRALNY ZAMEK		



ART.	⑤	Wym. mm
F DB 1050 55 08		564x600x600 h
Szafka z 3 szufladami z wyciągiem całkowitym,		
1 wyłącznik różnicowy przeciwporażeniowy, 5 gniazd wtykowych Schuko, 1 rura zasilania w powietrze (bez szybkozłącza).		
CENTRALNY ZAMEK		



ART.	Wym. mm
F DA 1090 51 04	428x600x1000 h

Szafka z 7 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
F DA 9150 01 07	428x600x20 h

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ
OLEJODOPORNĄ


CZARNY
F.07



ART.	Wym. mm
F UZ 3100 13 07	429x600x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z
DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI


CZARNY
F.07



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 8205 02 00	50-300

Zestaw zawiera:


3 korytek	4 kanałowych
3 korytek	3 kanałowych
16 przegród poprzecznych	36 mm
7 przegród poprzecznych	47 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 8205 17 00	50
F FH 8207 17 00	75

Zestaw zawiera:


4 wkładów skrzynkowych	75x75 mm
6 wkładów skrzynkowych	150x75 mm
2 wkładów skrzynkowych	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 8205 18 00	50
F FH 8207 18 00	75
F FH 8210 18 00	100-125

Zestaw zawiera:


4 wkładów skrzynkowych	150x75 mm
4 wkładów skrzynkowych	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 8205 03 00	50-300

Zestaw zawiera:

3 korytek	3 kanałowych
3 korytek	2 kanałowych
15 przegród poprzecznych	47 mm
8 przegród poprzecznych	73 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 8205 08 00	50
F FH 8207 08 00	75
F FH 8210 08 00	100-125

Zestaw zawiera:



2 przegrody wzdłużne ze szczelinami	455 mm
1 przegrodę poprzeczną	132 mm
1 przegrodę poprzeczną	98 mm
1 przegrodę poprzeczną	81 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 8205 09 00	50
F FH 8207 09 00	75
F FH 8210 09 00	100-125
F FH 8215 09 00	150-175

Zestaw zawiera:

2 przegrody wzdłużne ze szczelinami	455 mm
3 przegrody poprzeczne	115 mm
4 przegrody poprzeczne	98 mm


ART. Wym. mm
F DZ 1020 52 04 428x600x300 h




 Szafka z 2 szufladami z wyciągiem całkowitym
ZAMEK BOCZNY

ART. Wym. mm
F DZ 1030 52 04 428x600x400 h

 Szafka z 3 szufladami z wyciągiem całkowitym
ZAMEK BOCZNY

ART. Wym. mm
F DA 1050 55 04 428x600x600 h

Szafka z 1 półką regulowaną i 1 półką wysuwaną 100%


ART. Wym. mm
F DA 1060 56 04 428x600x700 h

 Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK

ART. Wym. mm
F DA 1070 53 04 428x600x800 h

 Szafka z 6 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK

ART. Wym. mm
F DZ 1070 55 04 428x600x800 h

 Szafka z 2 szufladami z wyciągiem całkowitym,
1 półką regulowaną i 1 półką wysuwaną 100%
ZAMEK BOCZNY

ART. Wym. mm
F DA D550 03 04 428x675x790 h

 Szafka z 4 szufladami z wyciągiem całkowitym standardowe
koła gumowe Ø 100 mm. Nośność szafki: 170 kg
CENTRALNY ZAMEK


ART. Wym. mm
F DA D560 03 04 428x675x890 h

 Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym standardowe
koła gumowe Ø 100 mm. Nośność szafki: 170 kg
CENTRALNY ZAMEK

ART. F DA ZA01 00 50

Wym. 1576x600x1030 mm h. Ral 7035 + 5012.

 Przykład 5 szafek z szufladami, drzwi, regulowane półki, półki
wysuwane, gumowe pokrycie w MDF. Bez narzędzi.



ART.	Wym. mm
F DB 1090 51 04	564x600x1000 h

Szafka z 6 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
------	---------

F DB 9150 01 07	564x600x20 h
------------------------	--------------

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ
OLEJODOPORNĄ




CZARNY
F.07

ART.	Wym. mm
------	---------

F UZ 3120 13 07	565x600x31,5 h
------------------------	----------------

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z
DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI

CZARNY
F.07



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 8405 02 00	50-300
------------------------	--------

Zestaw zawiera:

3 korytek	4 kanałowych
6 korytek	3 kanałowych
16 przegrody poprzeczne	36 mm
7 przegrody poprzeczne	47 mm

ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 8405 17 00	50
------------------------	----

F FH 8407 17 00	75
------------------------	----

Zestaw zawiera:

8 wkładów skrzynkowych	75x75 mm
6 wkładów skrzynkowych	150x75 mm
4 wkładów skrzynkowych	150x150 mm

ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------


F FH 8405 18 00	50
------------------------	----

F FH 8407 18 00	75
------------------------	----

F FH 8410 18 00	100-125
------------------------	---------

Zestaw zawiera:

6 wkładów skrzynkowych	150x75 mm
6 wkładów skrzynkowych	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 8405 03 00	50-300
------------------------	--------

Zestaw zawiera:

3 korytek	3 kanałowych
6 korytek	2 kanałowych
15 przegrody poprzeczne	47 mm
8 przegrody poprzeczne	73 mm

ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 8405 08 00	50
------------------------	----

F FH 8407 08 00	75
------------------------	----

F FH 8410 08 00	100-125
------------------------	---------

F FH 8415 08 00	150-175
------------------------	---------

F FH 8420 08 00	200-250
------------------------	---------

F FH 8430 08 00	300
------------------------	-----

Zestaw zawiera:

2 przegrody wzdłużne ze szczelinami	455 mm
3 przegrody poprzeczne	149 mm

ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 8405 09 00	50
------------------------	----

F FH 8407 09 00	75
------------------------	----

F FH 8410 09 00	100-125
------------------------	---------

F FH 8415 09 00	150-175
------------------------	---------

F FH 8420 09 00	200-250
------------------------	---------

Zestaw zawiera:

2 przegrody wzdłużne ze szczelinami	455 mm
7 przegrody poprzeczne	149 mm



ART. **F DC 1020 52 04** **Wym. mm**
564x600x300 h

Szafka z 2 szufladami z wyciągiem całkowitym
ZAMEK BOCZNY



ART. **F DC 1030 53 04** **Wym. mm**
564x600x400 h

Szafka z 3 szufladami z wyciągiem całkowitym
ZAMEK BOCZNY



ART. **F DB 1050 55 04** **Wym. mm**
564x600x600 h

Szafka z 3 szufladami z wyciągiem całkowitym,
1 magnetyczny wyłącznik różnicowy, 1 gniazdka Schuko,
1 gniazdka CEE 220-250V, 1 gniazdka CEE 380V
CENTRALNY ZAMEK. PRZEWODY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ




ART. **F DB 1060 51 04** **Wym. mm**
564x600x700 h

Szafka z 4 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK



ART. **F DB 1070 51 04** **Wym. mm**
564x600x800 h

Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK



ART. **F DC 1070 57 04** **Wym. mm**
564x600x800 h

Szafka z 2 szufladami z wyciągiem całkowitym,
1 półka regulowana i 1 półką wysuwającą 100%
ZAMEK BOCZNY



ART. **F DB B550 02 04** **Wym. mm**
564x675x820 h

Szafka z 4 szufladami z wyciągiem całkowitym standardowe
koła gumowe Ø 125 mm. Nośność szafki: 235 kg
CENTRALNY ZAMEK



ART. **F DB B560 02 04** **Wym. mm**
564x675x920 h

Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym standardowe
koła gumowe Ø 125 mm. Nośność szafki: 235 kg
CENTRALNY ZAMEK



ART. **F DB B575 01 04** **Wym. mm**
564x675x1070 h

Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym standardowe
koła gumowe Ø 125 mm. Nośność szafki: 235 kg
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
F DF 1090 54 04	717x600x1000 h

Szafka z 7 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
------	---------

F DF 9940 01 07	717x600x22 h
------------------------	--------------

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ
OLEJODOPORNĄ


 CZARNY
F.07

ART.	Wym. mm
------	---------

F UZ 3130 13 07	718x600x31,5 h
------------------------	----------------

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z
DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI


 CZARNY
F.07



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 1005 15 00	50-300

Zestaw zawiera:

5 korytek	4 kanałowych
20 przegrody poprzeczne	36 mm
6 korytek	3 kanałowych
20 przegrody poprzeczne	47 mm
1 uchwył na klucze imbusowe	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 1005 09 00	50
------------------------	----

F FH 1007 09 00	75
------------------------	----

F FH 1010 09 00	100-125
------------------------	---------

Zestaw zawiera:

12 wkładow skrzynkowych	150x150 mm
-------------------------	------------



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------


F FH 1005 16 00	50
------------------------	----

F FH 1007 16 00	75
------------------------	----

F FH 1010 16 00	100-125
------------------------	---------

Zestaw zawiera:

12 wkładow skrzynkowych	150x75 mm
6 wkładow skrzynkowych	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 1005 10 00	50-300

Zestaw zawiera:

9 korytek	4 kanałowych
36 przegrody poprzeczne	36 mm
3 korytek	3 kanałowych
12 przegrody poprzeczne	47 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 1005 03 00	50
------------------------	----

F FH 1007 03 00	75
------------------------	----

F FH 1010 03 00	100-125
------------------------	---------

F FH 1015 03 00	150-175
------------------------	---------

F FH 1020 03 00	200-250
------------------------	---------

Zestaw zawiera:

3 przegrody wzdłużne ze szczelinami	455 mm
8 przegrody poprzeczne	149 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 1005 05 00	50
------------------------	----

F FH 1007 05 00	75
------------------------	----

F FH 1010 05 00	100-125
------------------------	---------

F FH 1015 05 00	150-175
------------------------	---------

F FH 1020 05 00	200-250
------------------------	---------


Zestaw zawiera:

2 przegrody wzdłużne ze szczelinami	455 mm
3 przegrody poprzeczne	200 mm

RAL 7000
F.01RAL 6011
F.02RAL 5012
F.04RAL 7035
F.08

ART. **F DG 1030 53 04** **Wym. mm**
717x600x400 h

Szafka z 3 szufladami z wyciągiem całkowitym
ZAMEK BOCZNY



ART. **F DF 1050 57 04** **Wym. mm**
717x600x600 h

Szafka z 2 szufladami z wyciągiem całkowitym, 1 półką regulowaną i 1 drzwi uchylane. CENTRALNY ZAMEK



ART. **F DF 1060 57 04** **Wym. mm**
717x600x700 h

Szafka z 1 półką regulowaną i 1 półką wysuwaną 100 %



ART. **F DF 1070 52 04** **Wym. mm**
717x600x800 h

Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK



ART. **F DF 1070 54 04** **Wym. mm**
717x600x800 h

Szafka z 4 szufladami z wyciągiem całkowitym,
1 drzwi uchylane i 1 półką regulowaną. CENTRALNY ZAMEK

DRZWI UCHYLANE



■ Drzwi mogą być zamykane o brzeg uchwytu szuflady dolnej (patrz Y)




■ 4 zestawy z szufladami z serii Practibox, umocowane do lewej części szafy



ART. **F DF B560 02 04** **Wym. mm**
792x600x920 h

Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym standardowe koła gumowe Ø 125 mm.
Nośność szafki: 225 kg. CENTRALNY ZAMEK



ART. **F DF B560 05 04** **Wym. mm**
792x600x920 h

Szafka z 3 szufladami z wyciągiem całkowitym standardowe koła gumowe Ø 125 mm, 1 drzwi uchylane i 1 półką regulowaną. Nośność szafki: 225 kg. CENTRALNY ZAMEK



ART. **F DF B561 01 04** **Wym. mm**
1072x600x885 h

Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym,
4 zestawy z szufladami z serii Practibox art. F PG 2071 01 01
Standardowe koła gumowe Ø 125 mm
Nośność szafki: 225 kg. CENTRALNY ZAMEK
Wymiary blatu z multiplexu 860x600x25 mm h

■ Nośność szuflady = 70 kg
■ Ładowności są podane netto i odnoszą się do ciężaru równomiernie rozłożonego

■ Obciążenie półek regulowanych = 70 kg
■ Obciążenie półek wysuwanych = 70 kg




ART.	Wym. mm
F DL 9150 01 07	1023x600x20 h
BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ	
■ CZARNY F.07	



ART.	Wym. mm
F UZ 3140 13 07	1024x600x31,5 h
BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI	
■ CZARNY F.07	

ART.	Wym. mm
F DL 1090 54 04	1023x600x1000 h
Szafka z 7 szufladami z wyciągiem całkowitym CENTRALNY ZAMEK	




ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 12 00	50-300
Zestaw zawiera:	
6 korytek	4 kanałowych
15 przegrody poprzeczne	36 mm
6 korytek	3 kanałowych
10 przegrody poprzeczne	47 mm
6 korytek	2 kanałowych
6 przegrody poprzeczne	73 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 11 00	50
F FH 4007 11 00	75
F FH 4010 11 00	100-125
Zestaw zawiera:	
18 wkładów skrzynkowych	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 13 00	50
F FH 4007 13 00	75
F FH 4010 13 00	100-125
Zestaw zawiera:	
12 wkładów skrzynkowych	150x75 mm
12 wkładów skrzynkowych	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 15 00	50-300
Zestaw zawiera:	
12 korytek	4 kanałowych
30 przegrody poprzeczne	36 mm
6 korytek	3 kanałowych
10 przegrody poprzeczne	47 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 03 00	50
F FH 4007 03 00	75
F FH 4010 03 00	100-125
F FH 4015 03 00	150-175
F FH 4020 03 00	200-250
Zestaw zawiera:	
5 przegrody wzdłużne ze szczelinami	455 mm
12 przegrody poprzeczne	149 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 05 00	50
F FH 4007 05 00	75
F FH 4010 05 00	100-125
F FH 4015 05 00	150-175
F FH 4020 05 00	200-250
Zestaw zawiera:	
4 przegrody wzdłużne ze szczelinami	455 mm
2 przegrody poprzeczne	149 mm
3 przegrody poprzeczne	200 mm



ART.	Wym. mm
F DL 1030 54 04	1023x600x400 h

Szafka z 3 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
F DL 1060 52 04	1023x600x700 h

Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
F DL 1090 52 04	1023x600x1000 h

Szafka z 6 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
F DL 1070 52 04	1023x600x800 h

Szafka z 5 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
F DL 1090 55 04	1023x600x1000 h


Szafka z 8 szufladami z wyciągiem całkowitym
CENTRALNY ZAMEK



ART. F DL 1070 54 FN

Szafka wym. 1023x600x960 mm h. Ral 3020 + 9011.
Zawiera 8 szuflad, 1 para cokołów, 1 blat MDF pokryty gumą.
Nie zawiera narzędzi i elementy do podziału.

RAL 7000 F.01	RAL 6011 F.02	RAL 5012 F.04	RAL 7035 F.08
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



ART.	Wym. mm
F DD 1090 52 04	564x726x1000 h

Szafka z 6 szufladami z wyciągiem częściowym
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
------	---------

F DD 9150 01 07	564x726x20 h
------------------------	--------------

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ
OLEJODOPORNĄ


CZARNY
F.07

ART.	Wym. mm
------	---------

F UZ 3200 13 07	565x726x31,5 h
------------------------	----------------

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z
DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI

CZARNY
F.07




ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 8605 01 00	50-300
------------------------	--------

Zestaw zawiera:
12 korytek
50 przegrody poprzeczne

4 kanałowych
36 mm




ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 8605 17 00	50
------------------------	----

F FH 8607 17 00	75
------------------------	----

Zestaw zawiera:
16 wkładów skrzynkowych
8 wkładów skrzynkowych
4 wkładów skrzynkowych

75x75 mm
150x75 mm
150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 8605 18 00	50
------------------------	----


F FH 8607 18 00	75
------------------------	----

F FH 8610 18 00	100-125
------------------------	---------

Zestaw zawiera:

12 wkładów skrzynkowych
6 wkładów skrzynkowych

150x75 mm
150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 8605 06 00	50-300
------------------------	--------

Zestaw zawiera:
12 korytek
27 przegrody poprzeczne

3 kanałowych
47 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 8605 07 00	50
------------------------	----

F FH 8607 07 00	75
------------------------	----

F FH 8610 07 00	100-125
------------------------	---------

F FH 8615 07 00	150-175
------------------------	---------


F FH 8620 07 00	200-250
------------------------	---------

F FH 8630 07 00	300
------------------------	-----

Zestaw zawiera:

1 przegrodę wzdłużną ze szczelinami
1 przegrodę poprzeczną
1 przegrodę poprzeczną

610 mm
200 mm
251 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 8605 08 00	50
------------------------	----

F FH 8607 08 00	75
------------------------	----

F FH 8610 08 00	100-125
------------------------	---------

F FH 8615 08 00	150-175
------------------------	---------

F FH 8620 08 00	200-250
------------------------	---------

F FH 8630 08 00	300
------------------------	-----

Zestaw zawiera:


2 przegrody wzdłużne ze szczelinami
3 przegrody poprzeczne

610 mm
149 mm




ART.	Wym. mm
F DD 1020 52 04	564x726x283 h

Szafka z 2 szufladami z wyciągiem częściowym
CENTRALNY ZAMEK




ART.	Wym. mm
F DD 1030 52 04	564x726x383 h

Szafka z 3 szufladami z wyciągiem częściowym
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
F DD 1050 52 04	564x726x600 h

Szafka z 4 szufladami z wyciągiem częściowym
CENTRALNY ZAMEK




ART.	Wym. mm
F DD 1160 51 04	564x726x700 h

Szafka z 2 szufladami z wyciągiem częściowym,
1 półka wysuwana zwykła 87%
CENTRALNY ZAMEK




ART.	Wym. mm
F DD 1070 51 04	564x726x800 h

Szafka z 5 szufladami z wyciągiem częściowym
CENTRALNY ZAMEK




ART.	Wym. mm
F DD 1270 51 04	564x726x800 h

Szafka z 1 szufladą z wyciągiem częściowym,
1 półka regulowana i 1 półka wysuwana zwykła 87%
CENTRALNY ZAMEK




ART.	Wym. mm
F DD 1072 52 04	564x726x850 h

Szafka z 6 szufladami z wyciągiem częściowym
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
F DD 1272 51 04	564x726x825 h

Szafka z 1 szufladą z wyciągiem częściowym,
1 półka regulowana i 1 półka wysuwana zwykła 87%
CENTRALNY ZAMEK



ART.	Wym. mm
F DD 1075 52 04	564x726x850 h

Szafka z 6 szufladami z wyciągiem częściowym
CENTRALNY ZAMEK



ART. Wym. mm

F DD E030 02 04 575x815x810 h

Szafka z 3 szufladami z wyciągiem częściowym koła nylonowe
Ø 100 mm. Nośność szafka: 310 kg
CENTRALNY ZAMEK

ART. Wym. mm

F DD E550 02 04 575x815x797 h

Szafka z 4 szufladami z wyciągiem częściowym koła nylonowe
Ø 100 mm. Nośność szafka: 310 kg
CENTRALNY ZAMEK

ART. Wym. mm

F DD E560 01 04 575x815x897 h

Szafka z 5 szufladami z wyciągiem częściowym koła nylonowe
Ø 100 mm. Nośność szafka: 310 kg
CENTRALNY ZAMEK



ART. F DD ZA01 00 EF

Szafka wym. 1685x726x1030 mm h. Ral 7000 + 7035.

Przykład: 3 szaf z szufladami, drzwi, blat regulowany, półka
zwykła wysuwana, pokrycia MDF z wyłożeniem gumowym.

Nie zawiera narzędzi i elementów do podziału.


ART. Wym. mm
F DD E570 02 04 575x815x997 h

Szafka z 6 szufladami z wyciągiem częściowym koła nylonowe
Ø 100 mm. Nośność szafki: 310 kg
CENTRALNY ZAMEK

ART. Wym. mm
F DD E575 02 04 575x815x1047 h

Szafka z 6 szufladami z wyciągiem częściowym koła nylonowe
Ø 100 mm. Nośność szafki: 310 kg
CENTRALNY ZAMEK

ART. Wym. mm
F DD E590 01 04 575x815x1197 h

Szafka z 6 szufladami z wyciągiem częściowym koła nylonowe
Ø 100 mm. Nośność szafki: 310 kg
CENTRALNY ZAMEK

ART. F BL 1020 00 00

Imadło stalowe 130 mm.

ART. F BI A370 01 08

Siół wym. 2000x800x840 mm h. Ral 7035.

Komplet 2 nóg. Grubość blatu z multipleksu 40 mm.


ART. F DD E550 S1 08


Szafki na kółkach wym. 575x815x797 mm h. Ral 7035.

Zawiera 4 szuflady z pojedynczym zamknięciem,
3 blaty zamykające pomiędzy szufladami.

ART. F DD E030 02 08

Szafki na kółkach wym. 575x815x772 mm h. Ral 7035.

Zawiera 3 szuflady. Nie zawiera narzędzi i elementów do podziału.



ART.	Wym. mm	
F AG 1040 10 04	717x573x1000 h	A
F AG 1040 60 04	717x573x1000 h	B

Szafka z 8 szufladami



ART.	Wym. mm
F AG 9000 01 07	717x573x20 h


BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ



ART.	Wym. mm
F UZ 3080 13 07	718x573x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI

CZARNY
F.07



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 1005 10 00	50-300

Zestaw zawiera:

9 korytek	4 kanałowych
36 przegrody poprzeczne	36 mm
3 korytek	3 kanałowych
12 przegrody poprzeczne	47 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 1005 09 00	50
F FH 1007 09 00	75
F FH 1010 09 00	100-125

Zestaw zawiera:


12 wkładów skrzynkowych	150x150 mm
-------------------------	------------



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 1005 18 00	50
F FH 1007 18 00	75

Zestaw zawiera:

16 wkładów skrzynkowych	75x75 mm
8 wkładów skrzynkowych	150x75 mm
4 wkładów skrzynkowych	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 1005 13 00	50-300

Zestaw zawiera:

6 korytek	3 kanałowych
18 przegrody poprzeczne	47 mm
6 korytek	2 kanałowych
12 przegrody poprzeczne	73 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 1005 03 00	50
F FH 1007 03 00	75
F FH 1010 03 00	100-125
F FH 1015 03 00	150-175
F FH 1020 03 00	200-250

Zestaw zawiera:


3 przegrody wzdłużne ze szczelinami	455 mm
8 przegrody poprzeczne	149 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 1005 05 00	50
F FH 1007 05 00	75
F FH 1010 05 00	100-125
F FH 1015 05 00	150-175
F FH 1020 05 00	200-250
F FH 1030 05 00	300


Zestaw zawiera:

2 przegrody wzdłużne ze szczelinami	455 mm
3 przegrody poprzeczne	200 mm

RAL 7000
F.01RAL 6011
F.02RAL 5012
F.04RAL 7035
F.08


ART.	Wym. mm	
F AG 1034 01 04	717x573x850 h	A
F AG 1034 51 04	717x573x850 h	B

Szafka z 7 szufladami



ART.	Wym. mm	
F AG 1040 03 04	717x573x1000 h	A
F AG 1040 53 04	717x573x1000 h	B

Szafka z 7 szufladami



ART.	Wym. mm	
-	-	A
F AG 1058 01 04	717x573x1450 h	B

Szafka z 9 szufladami



ART.	Wym. mm	
F AG S134 01 04	717x574x1077 h	A
F AG S134 51 04	717x574x1077 h	B

Szafka z 7 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 125 mm.
Nośność szafki 420 kg


ART.	Wym. mm	
F AG S140 02 04	717x574x1227 h	A
F AG S140 52 04	717x574x1227 h	B

Szafka z 7 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 125 mm.
Nośność szafki 420 kg**ART. F AG ZA01 00 01**

Wym. 1435x573x1700 mm h. Ral 7000.

Przykład 4 szaf z szufladami i półkami wysuwanymi.

Nie zawiera narzędzi i elementy do podziału.



ART.	Wym. mm	
F AG 2040 12 04	717x726x1000 h	A
F AG 2040 53 04	717x726x1000 h	B

Szafka z 7 szufladami


ART.	Wym. mm
F AG 9003 01 07	717x726x20 h

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ

 CZARNY
F.07

ART.	Wym. mm
F UZ 3220 13 07	718x726x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI

 CZARNY
F.07


ART.	Do wysokości frontowych
F FH 2005 16 00	50-300

 Zestaw zawiera:
16 korytek
50 przegrody poprzeczne

 3 kanałowych
47 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 2005 12 00	50
F FH 2007 12 00	75

 Zestaw zawiera:
16 wkładów skrzynkowych
16 wkładów skrzynkowych
4 wkładów skrzynkowych

 75x75 mm
150x75 mm
150x150 mm


ART.	Do wysokości frontowych
F FH 2005 13 00	50
F FH 2007 13 00	75
F FH 2010 13 00	100-125

 Zestaw zawiera:
16 wkładów skrzynkowych
8 wkładów skrzynkowych

 150x75 mm
150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 2005 17 00	50-300

 Zestaw zawiera:
16 korytek
65 przegrody poprzeczne

 4 kanałowych
36 mm


ART.	Do wysokości frontowych
F FH 2005 05 00	50
F FH 2007 05 00	75
F FH 2010 05 00	100-125
F FH 2015 05 00	150-175
F FH 2020 05 00	200-250
F FH 2030 05 00	300

 Zestaw zawiera:
1 przegrodę wzdłużną ze szczelinami
2 przegrody poprzeczne

 610 mm
302 mm


ART.	Do wysokości frontowych
F FH 2005 06 00	50
F FH 2007 06 00	75
F FH 2010 06 00	100-125
F FH 2015 06 00	150-175
F FH 2020 06 00	200-250
F FH 2030 06 00	300


 Zestaw zawiera:
2 przegrody wzdłużne ze szczelinami
3 przegrody poprzeczne

 610 mm
200 mm



ART.	Wym. mm	
F AG 2016 01 04	717x726x400 h	A
F AG 2016 51 04	717x726x400 h	B

Szafka z 3 szufladami




ART.	Wym. mm	
F AG 2028 01 04	717x726x700 h	A
F AG 2028 51 04	717x726x700 h	B

Szafka z 5 szufladami




ART.	Wym. mm	
F AG 2032 01 04	717x726x800 h	A
F AG 2032 51 04	717x726x800 h	B

Szafka z 4 szufladami




ART.	Wym. mm	
F AG 2034 01 04	717x726x850 h	A
F AG 2034 51 04	717x726x850 h	B

Szafka z 7 szufladami




ART.	Wym. mm	
F AG 2040 11 04	717x726x1000 h	A
F AG 2040 61 04	717x726x1000 h	B

Szafka z 6 szufladami



ART.	Wym. mm	
F AG 2040 04 04	717x726x1000 h	A
F AG 2040 54 04	717x726x1000 h	B

Szafka z 8 szufladami




ART.	Wym. mm	
F AG 2040 10 04	717x726x1000 h	A
F AG 2040 60 04	717x726x1000 h	B

Szafka z 9 szufladami




ART.	Wym. mm	
F AG 2040 21 04	717x726x1000 h	A
F AG 2040 71 04	717x726x1000 h	B

Szafka z 12 szufladami




ART.	Wym. mm	
F AG 2040 26 04	717x726x1000 h	A
F AG 2040 76 04	717x726x1000 h	B

Szafka z 5 szufladami, 1 drzwi uchylane i 1 półka regulowana




ART.	Wym. mm	
F AG 2046 07 04	717x726x1150 h	A
F AG 2046 57 04	717x726x1150 h	B

Szafka z 7 szufladami



ART.	Wym. mm	
F AG 2053 07 04	717x726x1325 h	A
F AG 2053 57 04	717x726x1325 h	B

Szafka z 9 szufladami



ART.	Wym. mm	
F AG 2058 10 04	717x726x1450 h	A
F AG 2058 60 04	717x726x1450 h	B

Szafka z 2 półkami wysuwanymi i 1 półką regulowaną.
Bez zamka, system pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu.



ART.	Wym. mm	
F AG 2065 10 04	717x726x1625 h	A
F AG 2065 60 04	717x726x1625 h	B

Szafka z 10 szufladami, 1 drzwi uchylne i 1 półka regulowana

ART. F AG ZA02 00 56

Ral 7035 + 7000.

Przykładowy zestaw zawiera 1 szafę narożną, 6 szaf z szufladami, półki wysuwane, półki regulowane, pokrycia z MDF pokrytego gumą. Bez narzędzi, pojemników i przegródek.



RAL 7000
F.01

 RAL 6011
F.02

 RAL 5012
F.04

 RAL 7035
F.08


ART.	Wym. mm	
F AG S228 01 04	717x802x927 h	A
F AG S228 51 04	717x802x927 h	B

Szafka z 5 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 125 mm.
Nośność szafki 400 kg



ART.	Wym. mm	
F AG S232 01 04	717x802x1027 h	A
F AG S232 51 04	717x802x1027 h	B

Szafka z 4 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 125 mm.
Nośność szafki 400 kg



ART.	Wym. mm	
F AG S234 01 04	717x802x1077 h	A
F AG S234 51 04	717x802x1077 h	B

Szafka z 7 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 125 mm.
Nośność szafki 400 kg



ART.	Wym. mm	
F AG S234 03 04	717x802x1077 h	A
F AG S234 53 04	717x802x1077 h	B

Szafka z 8 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 125 mm.
Nośność szafki 400 kg



ART.	Wym. mm	
F AG S240 02 04	717x802x1227 h	A
F AG S240 52 04	717x802x1227 h	B

Szafka z 7 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 125 mm.
Nośność szafki 400 kg

ART. F AG L234 S1 50

Szafka na kółkach wym. 717x802x1091/1791 mm h.

Ral 7035 + 5012.


Zestaw zawiera 4 szuflady, 1 półkę regulowaną, 1 drzwi uchylné,
blat MDF pokryty gumą, 1 panel perforowany.

Bez narzędzi, haczyków walizek.



- Obciążenie szuflad na prowadnicy zwykłej = 60-100 kg
- Obciążenie szuflad z pełnym wysuwem teleskopowym = 200 kg
- Obciążenie półek regulowanych = 150 kg

- Obciążenie półek wysuwanych na prowadnicy zwykłej = 100 kg
- Obciążenie półek z wysuwem teleskopowym = 200 kg



ART.	Wym. mm	
F AG 3040 02 04	870x726x1000 h	A
F AG 3040 52 04	870x726x1000 h	B

Szafka z 7 szufladami

ART.	Wym. mm
F AG 9006 01 07	870x726x20 h



BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ

ART.	Wym. mm
F UZ 3230 13 07	871x726x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI

CZARNY
F.07

CZARNY
F.07



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 3005 10 00	50-300

Zestaw zawiera:
20 korytek
130 przegrody poprzeczne

4 kanałowych
36 mm

ART.	Do wysokości frontowych
F FH 3005 07 00	50
F FH 3007 07 00	75


Zestaw zawiera:
20 wkładów skrzynkowych
20 wkładów skrzynkowych
5 wkładów skrzynkowych

75x75 mm
150x75 mm
150x150 mm

ART.	Do wysokości frontowych
F FH 3005 08 00	50
F FH 3007 08 00	75
F FH 3010 08 00	100-125

Zestaw zawiera:
20 wkładów skrzynkowych
10 wkładów skrzynkowych

150x75 mm
150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 3005 12 00	50-300

Zestaw zawiera:
20 korytek
100 przegrody poprzeczne

3 kanałowych
47 mm

ART.	Do wysokości frontowych
F FH 2005 22 00	50
F FH 2007 22 00	75
F FH 2010 22 00	100-125
F FH 2015 22 00	150-175
F FH 2020 22 00	200-250


Zestaw zawiera:
4 przegrody wzdłużne ze szczelinami

610 mm

ART.	Do wysokości frontowych
F FH 3010 02 00	100-125
F FH 3015 02 00	150-175
F FH 3020 02 00	200-250
F FH 3030 02 00	300


Zestaw zawiera:
2 przegrody wzdłużne ze szczelinami
8 przegrody poprzeczne

610 mm
251 mm

RAL 7000
F.01RAL 6011
F.02RAL 5012
F.04RAL 7035
F.08


ART.	Wym. mm	
F AG 3034 01 04	870x726x850 h	A
F AG 3034 51 04	870x726x850 h	B

Szafka z 7 szufladami



ART.	Wym. mm	
F AG 3040 04 04	870x726x1000 h	A
F AG 3040 54 04	870x726x1000 h	B

Szafka z 8 szufladami



ART.	Wym. mm	
F AG 3058 01 04	870x726x1450 h	A
F AG 3058 51 04	870x726x1450 h	B

Szafka z 9 szufladami



ART.	Wym. mm	
F AG L334 01 04	945x727x1121 h	A
F AG L334 51 04	945x727x1121 h	B


Szafka z 7 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 160 mm.
Nośność szafki 600 kg

ART.	Wym. mm	
F AG L340 02 04	945x727x1271 h	A
F AG L340 52 04	945x727x1271 h	B

Szafka z 7 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 160 mm.
Nośność szafki 600 kg**ART. F AG 3034 S1 51**

Szafka wym. 870x750x990 mm h. Ral 5012+7000.

Zestaw zawiera 7 szuflad, 1 blat drewniany wielowarstwowy grubość 40 mm, 1 para cokołów do transportu wózkiem paletowym.
Nie zawiera narzędzi i elementów do podziału.



ART.	Wym. mm	
F AG 4040 06 04	1023x573x1000 h	A
F AG 4040 56 04	1023x573x1000 h	B

Szafka z 7 szufladami




ART.	Wym. mm
F AG 9009 01 07	1023x573x20 h

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ

 CZARNY
F.07


ART.	Wym. mm
F UZ 3090 13 07	1024x573x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI

 CZARNY
F.07


ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 12 00	50-300

Zestaw zawiera:	
6 korytek	4 kanałowych
15 przegrody poprzeczne	36 mm
6 korytek	3 kanałowych
10 przegrody poprzeczne	47 mm
6 korytek	2 kanałowych
6 przegrody poprzeczne	73 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 13 00	50
F FH 4007 13 00	75
F FH 4010 13 00	100-125

Zestaw zawiera:	
12 wkładów skrzynkowych	150x75 mm
12 wkładów skrzynkowych	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 16 00	50
F FH 4007 16 00	75

Zestaw zawiera:	
20 wkładów skrzynkowych	75x75 mm
14 wkładów skrzynkowych	150x75 mm
6 wkładów skrzynkowych	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 15 00	50-300

Zestaw zawiera:	
12 korytek	4 kanałowych
30 przegrody poprzeczne	36 mm
6 korytek	3 kanałowych
10 przegrody poprzeczne	47 mm




ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 01 00	50
F FH 4007 01 00	75
F FH 4010 01 00	100-125
F FH 4015 01 00	150-175
F FH 4020 01 00	200-250
F FH 4030 01 00	300

Zestaw zawiera:	
2 przegrody wzdłużne gładkie	914 mm




ART.	Do wysokości frontowych
F FH 4005 05 00	50
F FH 4007 05 00	75
F FH 4010 05 00	100-125
F FH 4015 05 00	150-175
F FH 4020 05 00	200-250

Zestaw zawiera:	
4 przegrody wzdłużne ze szczelinami	455 mm
2 przegrody poprzeczne	149 mm
3 przegrody poprzeczne	200 mm

RAL 7000
F.01RAL 6011
F.02RAL 5012
F.04RAL 7035
F.08

ART.	Wym. mm	
F AG 4034 01 04	1023x573x850 h	A
F AG 4034 51 04	1023x573x850 h	B

Szaflka z 5 szufladami



ART.	Wym. mm	
F AG 4040 02 04	1023x573x1000 h	A
F AG 4040 52 04	1023x573x1000 h	B

Szaflka z 8 szufladami



ART.	Wym. mm	
F AG 4058 01 04	1023x573x1450 h	A
F AG 4058 51 04	1023x573x1450 h	B

Szaflka z 9 szufladami



ART.	Wym. mm	
F AG S434 04 04	1098x574x1077 h	A
F AG S434 54 04	1098x574x1077 h	B

Szaflka z 5 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 125 mm.
Nośność szafki 370 kg

ART.	Wym. mm	
F AG S440 02 04	1098x574x1227 h	A
F AG S440 52 04	1098x574x1227 h	B

Szaflka z 7 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 125 mm.
Nośność szafki 370 kg**ART. F AG L434 S1 2Y**

Szaflka na kółkach wym. 1098x574x1091 mm h.

Ral 3020. Zestaw zawiera 5 szuflad, blat MDF pokryty gumą.

Nie zawiera narzędzi i elementów do podziału.



A	B
75-S	75-TT
75-S	75-TT
100-S	100-TT
150-TT	150-TT
150-TT	150-TT
150-TT	150-TT
200-TT	200-TT

ART.	Wym. mm	
F AG 5040 11 04	1023x726x1000 h	A
F AG 5040 61 04	1023x726x1000 h	B

Szafka z 7 szufladami



ART.	Wym. mm
F AG 9012 01 07	1023x726x20 h

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ


CZARNY
F.07



ART.	Wym. mm
F UZ 3240 13 07	1024x726x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI

CZARNY
F.07



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 5005 19 00	50-300

Zestaw zawiera:

16 korytek	4 kanałowych
30 przegrody poprzeczne	36 mm
8 korytek	3 kanałowych
10 przegrody poprzeczne	47 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 5005 08 00	50
F FH 5007 08 00	75
F FH 5010 08 00	100-125

Zestaw zawiera:


12 wkładów skrzynkowych	150x75 mm
18 wkładów skrzynkowych	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 5005 17 00	50
F FH 5007 17 00	75

Zestaw zawiera:

20 wkładów skrzynkowych	75x75 mm
14 wkładów skrzynkowych	150x75 mm
12 wkładów skrzynkowych	150x150 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 5005 09 00	50-300

Zestaw zawiera:

8 korytek	4 kanałowych
15 przegrody poprzeczne	36 mm
8 korytek	3 kanałowych
10 przegrody poprzeczne	47 mm
8 korytek	2 kanałowych
6 przegrody poprzeczne	73 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 5005 07 00	50
F FH 5007 07 00	75
F FH 5010 07 00	100-125
F FH 5015 07 00	150-175
F FH 5020 07 00	200-250
F FH 5030 07 00	300

Zestaw zawiera:

4 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
2 przegrody poprzeczne	149 mm
3 przegrody poprzeczne	200 mm



ART.	Do wysokości frontowych
F FH 5005 13 00	50
F FH 5007 13 00	75
F FH 5010 13 00	100-125
F FH 5015 13 00	150-175
F FH 5020 13 00	200-250
F FH 5030 13 00	300

Zestaw zawiera:

5 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
12 przegrody poprzeczne	149 mm




A **B**

100-S 100-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
200-TT 200-TT

ART.	Wym. mm	
F AG 5034 04 04	1023x726x850 h	A
F AG 5034 54 04	1023x726x850 h	B

Szafka z 5 szufladami




A **B**

75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
200-TT 200-TT

ART.	Wym. mm	
F AG 5040 05 04	1023x726x1000 h	A
F AG 5040 02 04	1023x726x1000 h	B

Szafka z 8 szufladami




A **B**

100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
125-S 125-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
200-TT 200-TT
200-TT 200-TT

ART.	Wym. mm	
F AG 5053 04 04	1023x726x1325 h	A
F AG 5053 01 04	1023x726x1325 h	B

Szafka z 9 szufladami



A **B**

75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
200-TT 200-TT
200-TT 200-TT
300-TT 300-TT

ART.	Wym. mm	
F AG 5058 07 04	1023x726x1450 h	A
F AG 5058 57 04	1023x726x1450 h	B

Szafka z 9 szufladami



A **B**

75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
200-TT 200-TT

ART.	Wym. mm	
F AG L534 05 04	1098x727x1121 h	A
F AG L534 55 04	1098x727x1121 h	B

Szafka z 6 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 160 mm.

Nośność szafki 600 kg



A **B**

75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
200-TT 200-TT

ART.	Wym. mm	
F AG L540 02 04	1098x727x1271 h	A
F AG L540 52 04	1098x727x1271 h	B

Szafka z 7 szufladami, koła z elastycznej gumy Ø 160 mm.

Nośność szafki 600 kg



ART.	Wym. mm
------	---------

F AG 6040 01 04	1193x726x1000 h
------------------------	-----------------

Szafka z 7 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym



ART.	Wym. mm
------	---------

F AG 9015 01 07	1193x726x20 h
------------------------	---------------

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ

 CZARNY
F. 07


ART.	Wym. mm
------	---------

F UZ 3250 13 07	1194x726x31,5 h
------------------------	-----------------

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYŃCZEJ SZAFKI

 CZARNY
F. 07


ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 6007 10 00	75
------------------------	----

F FH 6010 10 00	100-125
------------------------	---------

F FH 6015 10 00	150-175
------------------------	---------

F FH 6020 10 00	200-250
------------------------	---------

F FH 6030 10 00	300
------------------------	-----

Zestaw zawiera:

2 przegrody wzdłużne gładkie 1085 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 6007 09 00	75
------------------------	----

F FH 6010 09 00	100-125
------------------------	---------

F FH 6015 09 00	150-175
------------------------	---------

F FH 6020 09 00	200-250
------------------------	---------

F FH 6030 09 00	300
------------------------	-----

Zestaw zawiera:

4 przegrody wzdłużne gładkie 1085 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------


F FH 6007 05 00	75
------------------------	----

F FH 6010 05 00	100-125
------------------------	---------

F FH 6015 05 00	150-175
------------------------	---------

Zestaw zawiera:

5 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
6 przegrody poprzeczne	132 mm
9 przegrody poprzeczne	200 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 6007 11 00	75
------------------------	----

F FH 6010 11 00	100-125
------------------------	---------

F FH 6015 11 00	150-175
------------------------	---------

F FH 6020 11 00	200-250
------------------------	---------

F FH 6030 11 00	300
------------------------	-----

Zestaw zawiera:

6 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
6 przegrody poprzeczne	149 mm
1 przegroda poprzeczna	166 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 6007 02 00	75
------------------------	----

F FH 6010 02 00	100-125
------------------------	---------

F FH 6015 02 00	150-175
------------------------	---------

F FH 6020 02 00	200-250
------------------------	---------

Zestaw zawiera:

4 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
3 przegrody poprzeczne	149 mm
3 przegrody poprzeczne	166 mm
9 przegrody poprzeczne	251 mm



ART.	Do wysokości frontowych
------	-------------------------

F FH 6007 08 00	75
------------------------	----

F FH 6010 08 00	100-125
------------------------	---------

F FH 6015 08 00	150-175
------------------------	---------

F FH 6020 08 00	200-250
------------------------	---------

F FH 6030 08 00	300
------------------------	-----

Zestaw zawiera:

5 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
2 przegrody poprzeczne	149 mm
1 przegroda poprzeczna	166 mm
3 przegrody poprzeczne	200 mm



ART.	Wym. mm
------	---------

F AG 6034 01 04	1193x726x850 h
------------------------	----------------

Szafka z 5 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym



ART.	Wym. mm
------	---------

F AG 6040 04 04	1193x726x1000 h
------------------------	-----------------

Szafa z 1 szufladą i 2 półkami wysuwanymi.

Bez zamka, system pojedynczego wysuwu szuflad zapo-
biegający przewróceniu



ART.	Wym. mm
------	---------

F AG 6053 01 04	1193x726x1325 h
------------------------	-----------------

Szafka z 9 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym



ART.	Wym. mm
------	---------

F AG 6058 01 04	1193x726x1450 h
------------------------	-----------------

Szafka z 10 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym



ART.	Wym. mm
------	---------

F AG L634 01 04	1268x727x1121 h
------------------------	-----------------

Szafka z 5 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym,
koła z elastycznej gumy Ø 160 mm.

Nośność szafki 600 kg



ART.	Wym. mm
------	---------

F AG L640 02 04	1268x727x1271 h
------------------------	-----------------

Szafka z 7 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym,
koła z elastycznej gumy Ø 160 mm.

Nośność szafki 600 kg


ART. Wym. mm
F AG 7040 01 04 1431x726x1000 h

Szafka z 7 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym



ART. Wym. mm
F AG 9018 01 07 1434x726x20 h

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ

 CZARNY
F. 07

ART. Wym. mm
F UZ 3260 13 07 1434x726x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI

 CZARNY
F. 07

ART. Do wysokości frontowych
F FH 7007 01 00 75
F FH 7010 01 00 100-125

Zestaw zawiera:

4 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
2 przegrody wzdłużne gładkie	610 mm
6 przegrody poprzeczne	149 mm
6 przegrody poprzeczne	200 mm
4 wkładów skrzynkowych	150x75 mm
8 wkładów skrzynkowych	150x150 mm


ART. Do wysokości frontowych
F FH 7007 02 00 75
F FH 7010 02 00 100-125
F FH 7015 02 00 150-175
F FH 7020 02 00 200-250


Zestaw zawiera:

5 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
6 przegrody poprzeczne	149 mm
9 przegrody poprzeczne	251 mm


ART. Do wysokości frontowych
F FH 7007 03 00 75
F FH 7010 03 00 100-125
F FH 7015 03 00 150-175


Zestaw zawiera:

6 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
3 przegrody poprzeczne	132 mm
3 przegrody poprzeczne	166 mm
14 przegrody poprzeczne	200 mm


ART. Do wysokości frontowych
F FH 7007 04 00 75
F FH 7010 04 00 100-125
F FH 7015 04 00 150-175
F FH 7020 04 00 200-250
F FH 7030 04 00 300

Zestaw zawiera:

3 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
2 przegrody poprzeczne	302 mm


ART. Do wysokości frontowych
F FH 7007 07 00 75
F FH 7010 07 00 100-125
F FH 7015 07 00 150-175
F FH 7020 07 00 200-250
F FH 7030 07 00 300

Zestaw zawiera:

6 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
4 przegrody poprzeczne	149 mm
2 przegrody poprzeczne	200 mm
1 przegroda poprzeczna	302 mm


ART. Do wysokości frontowych
F FH 7007 08 00 75
F FH 7010 08 00 100-125
F FH 7015 08 00 150-175
F FH 7020 08 00 200-250
F FH 7030 08 00 300

Zestaw zawiera:

5 przegrody wzdłużne ze szczelinami	610 mm
2 przegrody poprzeczne	149 mm
2 przegrody poprzeczne	200 mm
2 przegrody poprzeczne	302 mm



ART. **Wym. mm**

F AG 7034 01 04 1431x726x850 h

Szafka z 5 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym



ART. **Wym. mm**

F AG 7053 01 04 1431x726x1325 h

Szafka z 9 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym



ART. **Wym. mm**

F AG L734 01 04 1506x727x1121 h

Szafka z 5 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym,
koła z elastycznej gumy Ø 160 mm.
Nośność szafka 600 kg



ART. **Wym. mm**

F AG 7058 01 04 1431x726x1450 h

Szafka z 10 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym



ART. **Wym. mm**

F AG L740 02 04 1506x727x1271 h

Szafka z 7 szufladami z pełnym wysuwem teleskopowym,
koła z elastycznej gumy Ø 160 mm.
Nośność szafka 600 kg

ART. F BL 1020 00 00
Imadło stalowe 130 mm



ART. F AG 7034 S1 56

Szafka 1500x750x990 mm h. Ral 7035+7000.

Zestaw zawiera 7 szuflad, 1 blat z multiplexu grubości 40 mm, 1 para cokołów do transportu wózkami paletowym. Nie zawiera narzędzi i elementów do podziału szuflad.



ART. Wym. mm

F AE 8058 01 04 717x750x1450 h

Zawiera:

2 półki z wyciągiem teleskopowym (200 kg)

4 kanistry o poj. 25 litrów, 5 kanistrów o poj. 10 litrów

1 wysuwany pojemnik zbiornik bezpieczeństwa na olej o pojemność 40 litrów

Całkowita pojemność szafy 150 litrów

Pojemność zbiornika bezpieczeństwa na olej 40 litrów



ART. F AE 8058 42 04

Wym. 717x750x1600 h.

Zawiera: 3 półki z wyciągiem teleskopowym (200 kg), 4 kanistry o poj. 25 litrów, 10 kanistry o poj. 10 litrów, 1 wysuwany pojemnik zbiornik bezpieczeństwa na olej o pojemność 40 litrów, 1 wysuwany pojemnik zbiornik bezpieczeństwa na olej o pojemność 77 litrów, 2 korki do zbiornika.



ART. Wym. mm

F AE 8058 05 04 717x750x1450 h

Zawiera:

2 półki z wyciągiem teleskopowym (200 kg)

4 kanistry o poj. 25 litrów, 5 kanistrów o poj. 10 litrów

1 półka o regulowanej wysokości (150 kg) głębokość 618 mm

1 wysuwany pojemnik zbiornik bezpieczeństwa na olej o pojemność 40 litrów

Całkowita pojemność szafy 150 litrów

Pojemność zbiornika bezpieczeństwa na olej 40 litrów



ART. Wym. mm

F AE 8058 25 04 717x750x1600 h

Zawiera:

2 półki z wyciągiem teleskopowym (200 kg)

4 kanistry o poj. 25 litrów, 5 kanistrów o poj. 10 litrów

1 półka o regulowanej wysokości (150 kg) głębokość 618 mm

1 plastikowy pojemnik bezpieczeństwa pojemność 10 litrów

1 wysuwany pojemnik zbiornik bezpieczeństwa na olej o pojemność 77 litrów, 2 korki do zbiornika

Całkowita pojemność szafy 150 litrów

Pojemność zbiornika bezpieczeństwa na olej 40 litrów



ART. Wym. mm

F AE 8058 45 04 717x750x1600 h

Zawiera:

2 półki z wyciągiem teleskopowym (200 kg)

4 kanistry o poj. 25 litrów, 5 kanistrów o poj. 10 litrów

1 półka o regulowanej wysokości (150 kg) głębokość 618 mm


1 wysuwany pojemnik zbiornik bezpieczeństwa na olej o pojemność 40 litrów, 1 wysuwany pojemnik zbiornik bezpieczeństwa na olej o pojemność 77 litrów, 2 korki do zbiornika

Całkowita pojemność szafy 150 litrów

Całkowita pojemność zbiorników bezpieczeństwa na olej 117 litrów


SZEROKOŚĆ = 717 mm GŁĘBOKOŚĆ = 635 mm

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08




Wym. mm 717x635x1560 h.

Zawiera: 2 półki regulowane, 1 półkę na klawiaturę, 1 półkę wysuwaną



Wym. mm 717x635x1660 h.

Zawiera: 2 półki regulowane, 1 półkę na klawiaturę, 1 półkę wysuwaną, 1 parę cokołów bez listwy wykończeniowej



Wym. mm 717x635x1690 h.

Zawiera: 2 półki regulowane, 1 półkę na klawiaturę, 1 półkę wysuwaną, 2 koła obrotowe nylonowe z hamulcem i 2 koła stałe nylonowe Ø 100 mm

Typ i ilość gniazd z przewodami:

Art. z 1 wentylatorem	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 12 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 22 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 32 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 42 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 52 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 72 04	2	-	-	-	-	3

Typ i ilość gniazd z przewodami:

Art. z 2 wentylatorami	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 12 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 22 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 32 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 42 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 52 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 72 04	2	-	-	-	-	3

Typ i ilość gniazd z przewodami:

Art. z 1 wentylatorem	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 14 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 24 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 34 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 44 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 54 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 74 04	2	-	-	-	-	3

Typ i ilość gniazd z przewodami:

Art. z 2 wentylatorami	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 14 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 24 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 34 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 44 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 54 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 74 04	2	-	-	-	-	3

Typ i ilość gniazd z przewodami:

Art. z 1 wentylatorem	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 13 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 23 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 33 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 43 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 53 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 73 04	2	-	-	-	-	3

Typ i ilość gniazd z przewodami:

Art. z 2 wentylatorami	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 13 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 23 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 33 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 43 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 53 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 73 04	2	-	-	-	-	3



ART. **Wym. mm**

F AA 1100 51 04 512x555x1000 h

Wypożalenie szafy 2 półki głębokość 500 mm (100 kg).
Nośność szafy 250 kg.



ART. **Wym. mm**

F AC 4100 01 07 512x555x20 h

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ
OLEJODOPORNĄ.

■ CZARNY
F.07



ART. **Wym. mm**

F UZ 3050 13 07 512x555x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z
DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI.

■ CZARNY
F.07



ART. **Wym mm**

F AA 1100 53 04 512x555x1000 h

Wypożalenie szafy 2 półki głębokość 500 mm (100 kg),
1 szuflada z wyciągiem częściowym (50 kg).
Nośność szafy 250 kg.



ART. **Wym. mm**

F AA 1100 54 04 512x555x1000 h

Wypożalenie szafy 1 półka głębokość 500 mm (100 kg),
2 szuflady z wyciągiem częściowym (50 kg).
Nośność szafy 250 kg.



ART. **Wym. mm**

F AA 1100 56 04 512x555x1000 h

Wypożalenie szafy 1 półka głębokość 500 mm (100 kg),
3 szufladami z wyciągiem częściowym (50 kg).
Nośność szafy 250 kg.



ART. **Wym. mm**

F AA 0110 01 04 512x555x1270 h

Wypożalenie szafy 1 półka głębokość 500 mm (100 kg),
1 pulpit z szufladą na prowadnicy zwykłej (50 kg).
Nośność szafy 250 kg.

PERFORM A120

SZEROKOŚĆ = 1023 mm GŁĘBOKOŚĆ = 555 mm

SZAFY z drzwiami skrzydłowymi
serii F AA 1200

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



ART. Wym. mm

F AA 1200 51 04 1023x555x1000 h

Wypożenie szafy 2 półki głębokość 500 mm (100 kg).
Nośność szafy 600 kg.



ART.

Wym. mm

F AC 4200 01 07

1023x555x20 h

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ
OLEJODOPORNĄ.

CZARNY
F.07



ART.

Wym. mm

F UZ 3060 13 07

1023x555x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z
DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI.

CZARNY
F.07



ART. Wym. mm

F AA 1200 59 04 1023x555x1000 h

Wypożenie szafy 1 półka głębokość 500 mm (100 kg),
1 szuflada z wyciągiem częściowym (50 kg).
Nośność szafy 600 kg.



ART.

Wym. mm

F AA 1200 53 04 1023x555x1000 h

Wypożenie szafy 1 półka głębokość 500 mm (100 kg),
1 szuflada z wyciągiem częściowym (50 kg),
1 para szuflad z wyciągiem częściowym (50 kg).
Nośność szafy 600 kg.



ART. Wym. mm

F AA 1200 54 04 1023x555x1000 h

Wypożenie szafy 1 półka głębokość 500 mm (100 kg),
2 pary szuflad na prowadnicy zwykłej (50 kg).
Nośność szafy 600 kg.



ART.

Wym. mm

F AA 1200 55 04 1023x555x1000 h

Wypożenie szafy 1 półka głębokość 500 mm (100 kg),
2 szuflady z wyciągiem częściowym (50 kg).
Nośność szafy 600 kg.

■ Szafy, jeśli wyposażone są w szuflady, muszą zostać przymocowane do podłogi lub do ściany
■ Ładowności są podane netto i odnoszą się do ciężaru równomiernie rozłożonego

■ Obciążenie blatu górnego wynosi = 80 kg
■ S = wyciąg częściowy 87%



ART.	Wym. mm
F AA 1500 51 04	1194x555x1000 h

Wypożenie szafy 2 półki głębokość 500 mm (100 kg).
Nośność szafy 600 kg.

ART.	Wym. mm
------	---------

F AC 4300 01 07 1194x555x20 h

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ
OLEJODOPORNĄ



CZARNY
F.07

ART.	Wym. mm
------	---------

F UZ 3070 13 07 1194x555x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z
DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI.



CZARNY
F.07



ART.	Wym. mm
------	---------

F AA 1500 52 04 1194x555x1000 h

Wypożenie szafy 1 półka głębokość 500 mm (100 kg),
1 para szuflad wyciągiem częściowym (50 kg).
Nośność szafy 600 kg.



ART.	Wym. mm
------	---------

F AA 1500 55 04 1194x555x1000 h

Wypożenie szafy 1 półka głębokość 500 mm (100 kg),
1 szuflada z wyciągiem częściowym (50 kg), 1 para szuflad z
wyciągiem częściowym (50 kg). Nośność szafy 600 kg.



ART.	Wym. mm
------	---------

F AA 1500 54 04 1194x555x1000 h

Wypożenie szafy 2 półki głębokość 500 mm (100 kg),
1 szuflada z wyciągiem częściowym (50 kg).
Nośność szafy 600 kg.



ART.	Wym. mm
------	---------

F AA 1500 57 04 1194x555x1270 h

Wypożenie szafy 1 półka głębokość 500 mm (100 kg),
2 szuflady z wyciągiem częściowym (50 kg).
Nośność szafy 600 kg.



ART. Wym. mm

F AA 1300 01 04 1023x400x2000 h

Wypożyczenie szafy 4 półki głębokość 345 mm (100 kg).
Nośność szafy 800 kg.



ART. Wym. mm

F AA 1302 03 04 1023x400x2000 h

Wypożyczenie szafy 4 półki głębokość 345 mm (100 kg).
Nośność szafy 800 kg.

■ Drzwi z poliwęglanu o grubość 3 mm



ART. Wym. mm

F AA 1300 02 04 1023x400x2000 h

Wypożyczenie szafy 6 półek głębokość 345 (100 kg).
Nośność szafy 800 kg.

F AA 1300 52 04 1023x400x2000 h

Zawiera:

1 szafy art. F AA 1300 02 04
28 pojemników w kolorze szarym - rozmiar 3



ART. Wym. mm

F AA 1303 02 04 1023x400x2000 h

Wypożyczenie szafy 4 szt. - panele perforowane, 1 półka
głębokość 250 mm (25 kg). Nośność szafy 800 kg.

F AA 1303 52 04 1023x400x2000 h

Zawiera:

1 szafy art. F AA 1303 02 04
1 zestaw 142 uchwytów ocynkowanych art. F BL 9525 00 99
1 zestaw 13 uchwytów ocynkowanych art. F BL 9539 00 99

■ Obciążenie każdych drzwi z płytami perforowanymi wynosi 40 kg



ART.	Wym. mm
F AA 1400 02 04	1023x555x2000 h
Wypożenie szafy 4 półki głębokość 500 mm (100 kg), 3 szuflady z wyciągiem częściowym (50 kg). Nośność szafy 800 kg.	



ART.	Wym. mm
F AA 1400 01 04	1023x555x2000 h
Wypożenie szafy 4 półki głębokość 500 mm (100 kg). Nośność szafy 800 kg.	



ART.	Wym. mm
F AA 1402 01 04	1023x555x2000 h
Wypożenie szafy 4 półki głębokość 500 mm (100 kg). Nośność szafy 800 kg.	

- Drzwi z poliwęglanu o grubość 3 mm



ART.	Wym. mm
F AA 1403 05 04	1023x555x2000 h
Wypożenie szafy 4 półki głębokość 250 mm (25 kg), 3 półki głębokość 345 mm (50 kg), 1 półka głębokość 500 mm (100 kg), 16 listew do zawieszania pojemników, 3 szuflady z wyciągiem częściowym (50 kg). Nośność szafy 800 kg.	

ART.	Wym. mm
F AA 1403 55 04	1023x555x2000 h
Zawiera 1 szafę art. F AA 1403 05 04 40 pojemników w kolorze niebieskim - rozmiar 1, 44 pojemni- ków w kolorze szarym - rozmiar 2, 16 pojemników w kolorze niebieskim - rozmiar 3A2.	

- Obciążenie każdych drzwi z płytami perforowanymi wynosi 40 kg



ART.	Wym. mm
F AA 1403 08 04	1023x555x2000 h
Wypożyczenie szafy 2 panele perforowane, 4 półki głębokość 345 mm (50 kg), 8 listew do zawieszania pojemników. Nośność szafy 800 kg.	

F AA 1403 58 04	1023x555x2000 h
Zawiera 1 szafy art. F AA 1403 08 04, 8 pojemników w kolorze niebieskim - rozmiar 1, 20 pojemników w kolorze szarym - rozmiar 2, 8 pojemników w kolorze niebieskim - rozmiar 3A2, 8 pojemników w kolorze niebieskim - rozmiar 3, 1 szt. - zestaw 92 unchwytów art. F BL 9521 00 99.	

- Obciążenie każdych drzwi z płytami perforowanymi wynosi 40 kg



ART.	Wym. mm
F AA 1800 02 04	1023x555x2200 h
Wypożyczenie szafy 4 półki głębokość 500 mm (100 kg), 3 szuflady z wyciągiem częściowym (50 kg). Nośność szafy 800 kg.	

ART. F AA ZA03 00 08

Zawiera:

1 szafka art. F AA 1550 01 08 z 2 półki regulowane,
1 szafka art. F AA 1540 01 08 z 5 półki regulowane +
35 szuflad Multibox blokadą bezpieczeństwa + 40 prowadnic na szuflady Multibox + 1 szuflada z prowadnicą zwykłą, 1 szafa z drzwiami z poliwęglanu art. F AA 1402 00 08 z 4 półkami regulowanymi.



- Obowiązek przymocowania szafy do podłoża lub ściany
- Ładowności są podane netto i odnoszą się do ciężaru równomiernie rozłożonego

- Obciążenie blatu górnego wynosi = 80 kg



CZARNY
F.07

ART. Wym. mm

F AC 4500 01 07 2046x600x20 h

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ
OLEJODOPORNA. Dostosowany do szafy F AB 8100



CZARNY
F.07

ART. Wym. mm

F UZ 3170 13 07 2046x600x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNA Z
DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI.



ART. Wym. mm

F AB 8100 10 04 2046x600x1000 h

Wyposażenie szafy 2 półki głębokość 500 mm (100 kg) i 1
ścianka działowa. Obciążenie szafy wynosi 300 kg dla jednej
wnęki (na stronę).



ART. Wym. mm

F AB 8300 01 04 2046x600x2000 h

Wyposażenie szafy 8 półek głębokość 500 mm (100 kg) i 1
ścianka działowa. Obciążenie szafy wynosi 800 kg dla jednej
wnęki (na stronę).



ART. Wym. mm

F AB 8300 09 04 2046x600x2000 h

Wyposażenie szafy 8 półek głębokość 500 mm (100 kg),
6 szuflad z wyciągiem częściowym (50 kg), 1 ścianka działowa.
Obciążenie szafy wynosi 800 kg dla jednej wnęki (na stronę).



ART. Wym. mm

F AB 8302 01 04 2046x600x2000 h

Wyposażenie szafy 8 półek głębokość 500 mm (100 kg) i 1 ścianka
działowa. Obciążenie szafy wynosi 800 kg dla jednej wnęki
(na stronę).

■ Drzwi z poliwęglanu o grubości 4 mm

PERFORM A700

SZEROKOŚĆ = 2046 mm GŁĘBOKOŚĆ = 450 mm

SZAFY z drzwiami przesuwanymi serii F AB 7000

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



CZARNY
F.07

ART. Wym. mm

F AC 4450 01 07 2046x450x20 h

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ. Dostosowany do szafy F AB 7100/7200



CZARNY
F.07

ART. Wym. mm

F UZ 3040 13 07 2046x450x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI.



ART. Wym. mm

F AB 7100 02 04 2046x450x1000 h

Wypożenie szafy 2 półki głębokość 370 (100 kg) i 1 ścianka działowa. Obciążenie szafy wynosi 300 kg dla jednej wnęki (na stronę).



ART. Wym. mm

F AB 7200 03 04 2046x450x1200 h

Wypożenie szafy 4 półki głębokość 370 mm (100 kg) i 1 ścianka działowa. Obciążenie szafy wynosi 300 kg dla jednej wnęki (na stronę).

■ Drzwi z poliwęglanu o grubość 4 mm



ART. Wym. mm

F AB 7302 02 04 2046x450x2000 h

Wypożenie szafy 4 półki głębokość 370 mm (100 kg), 1 ścianka działowa, 4 stelaże wysuwane na teczki DIN A4 (30 kg). Obciążenie szafy wynosi 400 kg dla jednej wnęki (na stronę).



ART. Wym. mm

F AB 7300 01 04 2046x450x2000 h

Wypożenie szafy 8 półek głębokość 370 mm (100 kg) i 1 ścianka działowa. Obciążenie szafy wynosi 400 kg dla jednej wnęki (na stronę).

■ Zaleca się zamocowanie szaf (1000 mm h) do podłogi lub do ściany
■ Wszystkie szafy (2000 mm h) muszą być zamocowane do podłogi lub do ściany

■ Ładowności są podane netto i odnoszą się do ciężaru równomiernie rozłożonego
■ Obciążenie blatu górnego wynosi = 80 kg



CZARNY
F.07

ART. **F AC 4400 01 07** **Wym. mm** 1500x600x20 h

BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ. Dostosowany do szafy F AB 6100



CZARNY
F.07

ART. **F UZ 3160 13 07** **Wym. mm** 1500x600x31,5 h

BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI.



ART. **F AB 6100 02 04** **Wym. mm** 1500x600x1000 h

Wypożenie szafy 1 półka głębokość 500 mm (100 kg).
Nośność szafka 600 kg.



ART. **F AB 6300 02 04** **Wym. mm** 1500x600x2000 h

Wypożenie szafy 4 półki głębokość 500 mm (100 kg).
Nośność szafy 800 kg.



ART. **F AB 6302 02 04** **Wym. mm** 1500x600x2000 h

Wypożenie szafy 8 półek głębokość 500 mm (150 kg),
1 ścianka działowa. Obciążenie szafy wynosi 400 kg dla jednej
wnęki (na stronę).

F AB 6302 52 04 1500x600x2000 h

Zawiera 1 szafę F AB 6302 02 04,
5 pojemników w kolorze szarym - rozmiar 4



ART. F AB ZA07 00 50

Wym. 3000x600x2000 mm h. Zawiera: 1 szafa bez drzwi
art. F AB 6301 00 08 z 8 półki regulowane, 1 ścianka działowa i
9 pojemników w kolorze niebieskim - rozmiar 3, 1 para drzwi
art. F AC 0255 00 04, 1 szafa bez drzwi art. F AB 6301 00 08 z 3
półki regulowane, 1 para drzwi art. F AC 0255 00 04.

■ Drzwi z poliwęglanu o grubość 3 mm

PERFORM A500

SZEROKOŚĆ = 1500 mm GŁĘBOKOŚĆ = 450 mm

SZAFY z drzwiami przesuwanymi serii F AB 5000

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



CZARNY
F.07

ART.	Wym. mm
F AC 4350 01 07	1500x450x20 h
BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ. Dostosowany do szafy F AB 5100/5200	



CZARNY
F.07

ART.	Wym. mm
F UZ 3030 13 07	1500x450x31,5 h
BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI.	



ART.	Wym. mm
F AB 5100 02 04	1500x450x1000 h
Szafa bez ściany działowej wraz z 1 półką głębokość 370 mm (100 kg). Nośność szafy 600 kg.	



ART.	Wym. mm
F AB 5200 03 04	1500x450x1200 h
Szafa bez ściany działowej wraz z 2 półki głębokości 370 mm (100 kg). Nośność szafy 600 kg.	

ART.	Wym. mm
F AB 5200 53 04	1500x450x1200 h
Wypożyczenie 1 szafy art. F AB 5200 03 04, 6 pojemników w kolorze niebieskim - rozmiar 3.	

■ Drzwi z poliwęglanu o grubość 3 mm



ART.	Wym. mm
F AB 5302 02 04	1500x450x2000 h
Wypożyczenie szafy 8 półek głębokość 370 mm (150 kg), 1 ścianka działowa. Obciążenie szafy wynosi 400 kg dla jednej wnęki (na stronę).	

ART.	Wym. mm
F AB 5302 52 04	1500x450x2000 h
Wypożyczenie 1 szafy art. F AB 5302 02 04, 9 pojemników w kolorze niebieskim - rozmiar 3.	



ART.	Wym. mm
F AB 5300 02 04	1500x450x2000 h
Szafa bez ściany działowej wraz z 4 półki głębokości 370 mm (100 kg). Nośność szafy 800 kg.	

- Zaleca się zamocowanie szaf (1000 mm h) do podłogi lub do ściany
- Wszystkie szafy (2000 mm h) muszą być zamocowane do podłogi lub do ściany

- Ładowności są podane netto i odnoszą się do ciężaru równomiernie rozłożonego
- Obciążenie blatu górnego wynosi = 80 kg



CZARNY
F.07

ART.	Wym. mm
F AC 4250 01 07	1023x600x20 h
BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ. Dostosowany do szafy F AB 4100	



CZARNY
F.07

ART.	Wym. mm
F UZ 3140 13 07	1023x600x31,5 h
BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI.	



ART.	Wym. mm
F AB 4100 02 04	1023x600x1000 h
Wypożenie szafy 2 półki głębokość 500 mm (100 kg), 2 szuflady z wyciągiem częściowym (50 kg) i 1 ścianka działowa. Obciążenie szafy wynosi 300 kg dla jednej wnęki (na stronę).	



ART.	Wym. mm
F AB 4100 07 04	1023x600x1000 h
Szafa bez ściany działowej wraz z 1 półką głębokość 500 mm (100 kg). Nośność szafy 600 kg.	



ART.	Wym. mm
F AB 4300 09 04	1023x600x2000 h
Wypożenie szafy 8 półek głębokość 500 mm (100 kg), 4 szuflady z wyciągiem częściowym (50 kg), 1 ścianka działowa. Obciążenie szafy wynosi 400 kg dla jednej wnęki (na stronę).	



ART.	Wym. mm
F AB 4300 11 04	1023x600x2000 h
Szafa bez ściany działowej wraz z 4 półkami głębokość 500 mm (100 kg). Nośność szafy 800 kg.	



CZARNY
F.07

ART.	Wym. mm
F AC 4150 01 07	1023x450x20 h
BLAT GÓRNY Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ. Dostosowany do szafy F AB 3100/3200	



CZARNY
F.07

ART.	Wym. mm
F UZ 3010 13 07	1023x450x31,5 h
BLAT GÓRNY SERII MDF POKRYTY GUMĄ OLEJODOPORNĄ Z DWOMA PROFILAMI BOCZNYMI. DLA POJEDYNCZEJ SZAFKI.	



ART.	Wym. mm
F AB 3100 01 04	1023x450x1000 h
Wypożenie szafy 1 półka głębokość 370 mm (100 kg). Nośność szafy: 600 kg.	



ART.	Wym. mm
F AB 3200 02 04	1023x450x1200 h
Wypożenie szafy 2 półki głębokość 370 mm (100 kg). Nośność szafy: 600 kg.	



ART.	Wym. mm
F AB 3300 01 04	1023x450x2000 h
Wypożenie szafy 4 półki głębokość 370 mm (100 kg). Nośność szafy: 800 kg.	

ART. F AB 3300 S1 51
Wym. 1023x450x2000 mm h.
Przykład:
1 szafy bez drzwi
art. F AB 3301 00 04 z
6 regulowanymi półkami,
1 para drzwi przesuwanych
art. F AC 0150 00 01,
16 pojemników niebieskich wymiar 3
art. F PM 4151 00 04,
12 pojemników szarych, wymiar 3
art. F PM 4151 00 01.





Szerokość przedziału 585 mm - głębokość 500 mm



Szerokość przedziału 300 mm - głębokość 500 mm



Szerokość przedziału 300 mm - głębokość 500 mm

SERII GS120

■ Szafa ze stałą półką i stałą ścianą działową

ART. zamek otwierany kluczem	Akcesoria	wym. mm
F AN 1201 01 51	Bez nóżek	585x500x1750 h
F AN 1201 07 51	Z nóżkami	585x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Akcesoria	wym. mm
F AN 1201 11 51	Bez nóżek	585x500x1750 h
F AN 1201 17 51	Z nóżkami	585x500x1950 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00

SERII GS130



■ Szafa z regulowaną wysokością półki na kask

ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1302 01 51	2	Bez nóżek	610x500x1750 h
F AN 1302 07 51	2	Z nóżkami	610x500x1950 h
F AN 1303 01 51	3	Bez nóżek	900x500x1750 h
F AN 1303 07 51	3	Z nóżkami	900x500x1950 h
F AN 1304 01 51	4	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1304 07 51	4	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1302 11 51	2	Bez nóżek	610x500x1750 h
F AN 1302 17 51	2	Z nóżkami	610x500x1950 h
F AN 1303 11 51	3	Bez nóżek	900x500x1750 h
F AN 1303 17 51	3	Z nóżkami	900x500x1950 h
F AN 1304 11 51	4	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1304 17 51	4	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00

SERII GS230



■ Szafa z regulowaną wysokością półki na kask

ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 2302 01 51	2	Bez nóżek	610x500x1940 h
F AN 2302 07 51	2	Z nóżkami	610x500x2140 h
F AN 2303 01 51	3	Bez nóżek	900x500x1940 h
F AN 2303 07 51	3	Z nóżkami	900x500x2140 h
F AN 2304 01 51	4	Bez nóżek	1195x500x1940 h
F AN 2304 07 51	4	Z nóżkami	1195x500x2140 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 2302 11 51	2	Bez nóżek	610x500x1940 h
F AN 2302 17 51	2	Z nóżkami	610x500x2140 h
F AN 2303 11 51	3	Bez nóżek	900x500x1940 h
F AN 2303 17 51	3	Z nóżkami	900x500x2140 h
F AN 2304 11 51	4	Bez nóżek	1195x500x1940 h
F AN 2304 17 51	4	Z nóżkami	1195x500x2140 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00

SZEROKOŚĆ PRZEDZIAŁU = 400 mm SZEROKOŚĆ = 500 mm

RAL 5012 +
RAL 7000 F.51

Szerokość przedziału 400 mm - głębokość 500 mm

SERII GS140



■ Szafa z regulowaną wysokością półki na kask

ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1402 01 51	2	Bez nóżek	805x500x1750 h
F AN 1402 07 51	2	Z nóżkami	805x500x1950 h
F AN 1403 01 51	3	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1403 07 51	3	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1402 11 51	2	Bez nóżek	805x500x1750 h
F AN 1402 17 51	2	Z nóżkami	805x500x1950 h
F AN 1403 11 51	3	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1403 17 51	3	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00



Szerokość przedziału 400 mm - głębokość 500 mm

SERII GS240



■ Szafa z regulowaną wysokością półki na kask

ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 2402 01 51	2	Bez nóżek	805x500x1940 h
F AN 2402 07 51	2	Z nóżkami	805x500x2140 h
F AN 2403 01 51	3	Bez nóżek	1195x500x1940 h
F AN 2403 07 51	3	Z nóżkami	1195x500x2140 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 2402 11 51	2	Bez nóżek	805x500x1940 h
F AN 2402 17 51	2	Z nóżkami	805x500x2140 h
F AN 2403 11 51	3	Bez nóżek	1195x500x1940 h
F AN 2403 17 51	3	Z nóżkami	1195x500x2140 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00



Szerokość przedziału 400 mm - głębokość 500 mm

SERII GS150

■ Szafa z półką stałą i ruchomą ścianą działową

ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1502 01 51	2	Bez nóżek	805x500x1750 h
F AN 1502 07 51	2	Z nóżkami	805x500x1950 h
F AN 1503 01 51	3	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1503 07 51	3	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1502 11 51	2	Bez nóżek	805x500x1750 h
F AN 1502 17 51	2	Z nóżkami	805x500x1950 h
F AN 1503 11 51	3	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1503 17 51	3	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00



Szerokość przedziału 400 mm - głębokość 500 mm



Szerokość przedziału 400 mm - głębokość 500 mm



Szerokość przedziału 400 mm - głębokość 500 mm



■ Szafa z regulowaną wysokością półki na kask

SERII GS150

ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1502 31 51	2	Bez nóżek	805x500x1750 h
F AN 1502 37 51	2	Z nóżkami	805x500x1950 h
F AN 1503 31 51	3	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1503 37 51	3	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1502 41 51	2	Bez nóżek	805x500x1750 h
F AN 1502 47 51	2	Z nóżkami	805x500x1950 h
F AN 1503 41 51	3	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1503 47 51	3	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00

SERII GS250

ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 2502 01 51	2	Bez nóżek	805x500x1940 h
F AN 2502 07 51	2	Z nóżkami	805x500x2140 h
F AN 2503 01 51	3	Bez nóżek	1195x500x1940 h
F AN 2503 07 51	3	Z nóżkami	1195x500x2140 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 2502 11 51	2	Bez nóżek	805x500x1940 h
F AN 2502 17 51	2	Z nóżkami	805x500x2140 h
F AN 2503 11 51	3	Bez nóżek	1195x500x1940 h
F AN 2503 17 51	3	Z nóżkami	1195x500x2140 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00



■ Szafa z regulowaną wysokością półki na kask

SERII GS250

ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 2502 31 51	2	Bez nóżek	805x500x1940 h
F AN 2502 37 51	2	Z nóżkami	805x500x2140 h
F AN 2503 31 51	3	Bez nóżek	1195x500x1940 h
F AN 2503 37 51	3	Z nóżkami	1195x500x2140 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 2502 41 51	2	Bez nóżek	805x500x1940 h
F AN 2502 47 51	2	Z nóżkami	805x500x2140 h
F AN 2503 41 51	3	Bez nóżek	1195x500x1940 h
F AN 2503 47 51	3	Z nóżkami	1195x500x2140 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00

SZEROKOŚĆ PRZEDZIAŁU = 400/585 mm SZEROKOŚĆ = 500 mm

RAL 5012 +
RAL 7000 F.51

SERII GS160



ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1602 01 51	2	Bez nóżek	805x500x1750 h
F AN 1602 07 51	2	Z nóżkami	805x500x1950 h
F AN 1603 01 51	3	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1603 07 51	3	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1602 11 51	2	Bez nóżek	805x500x1750 h
F AN 1602 17 51	2	Z nóżkami	805x500x1950 h
F AN 1603 11 51	3	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1603 17 51	3	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00

Szerokość przedziału 400 mm - głębokość 500 mm

SERII GS260



ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 2602 01 51	2	Bez nóżek	805x500x1940 h
F AN 2602 07 51	2	Z nóżkami	805x500x2140 h
F AN 2603 01 51	3	Bez nóżek	1195x500x1940 h
F AN 2603 07 51	3	Z nóżkami	1195x500x2140 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 2602 11 51	2	Bez nóżek	805x500x1940 h
F AN 2602 17 51	2	Z nóżkami	805x500x2140 h
F AN 2603 11 51	3	Bez nóżek	1195x500x1940 h
F AN 2603 17 51	3	Z nóżkami	1195x500x2140 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00

Szerokość przedziału 400 mm - głębokość 500 mm

SERII GS170



ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1701 01 51	1	Bez nóżek	585x500x1750 h
F AN 1701 07 51	1	Z nóżkami	585x500x1950 h
F AN 1702 01 51	2	Bez nóżek	1145x500x1750 h
F AN 1702 07 51	2	Z nóżkami	1145x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0029 00

Szerokość przedziału 585 mm - głębokość 500 mm



Szerokość przedziału 585 mm - głębokość 500 mm

SERII GS180

ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1801 01 51	1	Bez nóżek	585x500x1750 h
F AN 1801 07 51	1	Z nóżkami	585x500x1950 h
F AN 1802 01 51	2	Bez nóżek	1145x500x1750 h
F AN 1802 07 51	2	Z nóżkami	1145x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0018 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1801 11 51	1	Bez nóżek	585x500x1750 h
F AN 1801 17 51	1	Z nóżkami	585x500x1950 h
F AN 1802 11 51	2	Bez nóżek	1145x500x1750 h
F AN 1802 17 51	2	Z nóżkami	1145x500x1950 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0024 00

SERII GS190

ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1904 01 51	2x2	Bez nóżek	610x500x1750 h
F AN 1904 07 51	2x2	Z nóżkami	610x500x1950 h
F AN 1906 01 51	2x3	Bez nóżek	900x500x1750 h
F AN 1906 07 51	2x3	Z nóżkami	900x500x1950 h
F AN 1908 01 51	2x4	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1908 07 51	2x4	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0017 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AN 1904 11 51	2x2	Bez nóżek	610x500x1750 h
F AN 1904 17 51	2x2	Z nóżkami	610x500x1950 h
F AN 1906 11 51	2x3	Bez nóżek	900x500x1750 h
F AN 1906 17 51	2x3	Z nóżkami	900x500x1950 h
F AN 1908 11 51	2x4	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AN 1908 17 51	2x4	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0022 00



Szerokość przedziału 300 mm - głębokość 500 mm

SERII GS700

ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AM 7010 01 08	14	Bez nóżek	2025x500x1750*h
F AM 7012 01 08	14	Z nóżkami	2025x500x1950*h
F AM 7310 01 08	14	Bez nóżek	2325x500x1750**h
F AM 7312 01 08	14	Z nóżkami	2325x500x1950**h

*z półkami o długości 1000 mm **z półkami o długości 1300 mm

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0017 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AM 7020 01 08	14	Bez nóżek	2025x500x1750*h
F AM 7022 01 08	14	Z nóżkami	2025x500x1950*h
F AM 7320 01 08	14	Bez nóżek	2325x500x1750**h
F AM 7322 01 08	14	Z nóżkami	2325x500x1950**h

*z półkami o długości 1000 mm **z półkami o długości 1300 mm

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0022 00



Szerokość przedziału 300/400 mm - głębokość 500 mm

SERII FS1000



ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AM 1025 01 51	2x5	Bez nóżek	610x500x1750 h
F AM 1025 07 51	2x5	Z nóżkami	610x500x1950 h
F AM 1035 01 51	3x5	Bez nóżek	900x500x1750 h
F AM 1035 07 51	3x5	Z nóżkami	900x500x1950 h
F AM 1045 01 51	4x5	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AM 1045 07 51	4x5	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0017 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AM 1025 11 51	2x5	Bez nóżek	610x500x1750 h
F AM 1025 17 51	2x5	Z nóżkami	610x500x1950 h
F AM 1035 11 51	3x5	Bez nóżek	900x500x1750 h
F AM 1035 17 51	3x5	Z nóżkami	900x500x1950 h
F AM 1045 11 51	4x5	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AM 1045 17 51	4x5	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0022 00

SERII FS1100



ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AM 1124 01 51	2x4	Bez nóżek	610x500x1750 h
F AM 1124 07 51	2x4	Z nóżkami	610x500x1950 h
F AM 1134 01 51	3x4	Bez nóżek	900x500x1750 h
F AM 1134 07 51	3x4	Z nóżkami	900x500x1950 h
F AM 1144 01 51	4x4	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AM 1144 07 51	4x4	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0017 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AM 1124 11 51	2x4	Bez nóżek	610x500x1750 h
F AM 1124 17 51	2x4	Z nóżkami	610x500x1950 h
F AM 1134 11 51	3x4	Bez nóżek	900x500x1750 h
F AM 1134 17 51	3x4	Z nóżkami	900x500x1950 h
F AM 1144 11 51	4x4	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AM 1144 17 51	4x4	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0022 00

SERII FS1200



ART. zamek otwierany kluczem	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AM 1214 01 51	1x4	Bez nóżek	415x500x1750 h
F AM 1214 07 51	1x4	Z nóżkami	415x500x1950 h
F AM 1224 01 51	2x4	Bez nóżek	805x500x1750 h
F AM 1224 07 51	2x4	Z nóżkami	805x500x1950 h
F AM 1234 01 51	3x4	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AM 1234 07 51	3x4	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny z 2 kluczami: R CSR 0017 00

ART. zamek na kłódkę	Ilość komór	Akcesoria	wym. mm
F AM 1214 11 51	1x4	Bez nóżek	415x500x1750 h
F AM 1214 17 51	1x4	Z nóżkami	415x500x1950 h
F AM 1224 11 51	2x4	Bez nóżek	805x500x1750 h
F AM 1224 17 51	2x4	Z nóżkami	805x500x1950 h
F AM 1234 11 51	3x4	Bez nóżek	1195x500x1750 h
F AM 1234 17 51	3x4	Z nóżkami	1195x500x1950 h

Art. zamek zamienny na kłódkę: R CSR 0022 00

RAL 7000 F.01	RAL 6011 F.02	RAL 5012 F.04	RAL 7035 F.08
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



ART.	Wym. mm
F CN K600 06 51	1073x685x935 h

BEZ UCHWYTÓW NA NARZĘDZIA. NOŚNOŚĆ 840 KG
W zestawie: 2 koła obrotowe nylonowe z hamulcem Ø 160 mm, 2 koła stałe nylonowe Ø 160 mm, 1 rama czterorzędowa art. F NC 5220 00 01, 1 para wsporników art. F NC 5640 00 01, 4 ramy jednorzędowe art. F NC 5020 00 01, 2 pary wsporników skośnych art. F NC 5711 00 99, 2 pary wsporników poziomych art. F NC 5710 00 99, 1 blat regulowany art. F CN 5120 00 01, 1 blat gumowy art. F CN 5240 00 07, 2 blaty regulowane art. F CN 5100 00 01, 2 blaty gumowe art. F CN 5220 00 07, 1 szuflada pusta art. F NC 8610 00 04



ART.	Wym. mm
F CN F100 10 51	1064x512x890 h

BEZ UCHWYTÓW NA NARZĘDZIA. NOŚNOŚĆ 500 KG
W zestawie: 2 koła obrotowe nylonowe z hamulcem Ø 125, 2 koła stałe nylonowe Ø 125, 1 rama trzyrzędowa art. F NC 5120 00 01, 1 para wsporników art. F NC 5620 00 01, 2 ramy jednorzędowe art. F NC 5020 00 01, 2 pary wsporników skośnych art. F NC 5711 00 99, 1 półka art. F CN 5510 00 04, 1 blat gumowy art. F CN 5210 00 07



ART.	Wym. mm
F CN F100 01 51	1064x512x890 h

BEZ WKŁADÓW. PORTATA 500 KG
W zestawie: 2 koła obrotowe nylonowe z hamulcem Ø 125, 2 koła stałe nylonowe Ø 125, 1 rama trzyrzędowa art. F NC 5120 00 01, 1 para wsporników art. F NC 5620 00 01, 4 ramy jednorzędowe art. F NC 5020 00 01, 4 pary wsporników skośnych art. F NC 5711 00 99, 1 półka art. F CN 5510 00 04, 1 blat gumowy art. F CN 5210 00 07

ART.	Wym. mm
F NC 2010 00 04	565x450x350 h

Stojak na narzędzia
ZESTAW NIE ZAWIERA WKŁADÓW

Wkłady na narzędzia	Maksymalna ilość wkładów do stojaka	Wkłady na narzędzia	Maksymalna ilość wkładów do stojaka
ISO 30 / VDI 30	24	HSK A32-B40	24
ISO 40	24	HSK A40-B50	24
ISO 45 / VDI 40	18	HSK A50-B63	18
ISO 50	15	HSK A63-B80	18
VDI 50	18	HSK A80-B100	12
VDI 60	15	HSK A100-B125	12
STOŻEK MOCOWAŃ 2/3/4	24	CAPTO C4/C5/C6	18
STOŻEK MOCOWAŃ 5	18		



Art. wkłady	Rodzaje wkładów	Ilość wkładów dla ramy F NC 5020	Ilość wkładów dla ramy F NC 5120	Ilość wkładów dla ramy F NC 5220
F NC 9510 00 03	ISO 30	7	24	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	24	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	18	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	15	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	24	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	18	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	18	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	15	20
F NC 9720 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 2	7	24	32
F NC 9730 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 3	7	24	32
F NC 9740 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 4	7	24	32
F NC 9750 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 5	5	18	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	24	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	18	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	18	24
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	18	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	12	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	24	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	24	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	18	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	18	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	12	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	12	16
F NC 9640 00 03	2"	5	18	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5	15	20
F NC 9010 00 03	58 mm	9	27	36
F NC 9020 00 03	65 mm	8	24	32
F NC 9030 00 03	75 mm	7	21	28
F NC 9040 00 03	87 mm	6	18	24
F NC 9050 00 03	105 mm	5	15	20

RAL 7000
F.01

RAL 6011
F.02

RAL 5012
F.04

RAL 7035
F.08



ART.	Wym. mm
F NC 0210 01 51	1290x470x2000 h
BEZ UCHWYTÓW NA NARZĘDZIA. OBCIĄŻENIE KAŻDEJ SZAFKI 500 KG Zawiera: 16 ram jednorzędowych art. F NC 5020 00 01, 16 par wsporników skośnych art. F NC 5711 00 99	

ART.	Wym. mm
F NC 0211 01 51	1290x495x2000 h
BEZ UCHWYTÓW NA NARZĘDZIA. OBCIĄŻENIE KAŻDEJ SZAFKI 500 KG Zawiera: 16 ram jednorzędowych art. F NC 5020 00 01, 16 par wsporników skośnych art. F NC 5711 00 99	



Art. wkłady	Rodzaje wkładów	Ilość wkładów dla ramy F NC 5020
F NC 9510 00 03	ISO 30	7
F NC 9530 00 03	ISO 40	7
F NC 9540 00 03	ISO 45	5
F NC 9550 00 03	ISO 50	5
F NC 9560 00 03	VDI 30	7
F NC 9570 00 03	VDI 40	5
F NC 9580 00 03	VDI 50	5
F NC 9590 00 03	VDI 60	5
F NC 9720 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 2	7
F NC 9730 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 3	7
F NC 9740 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 4	7
F NC 9750 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 5	5
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4
F NC 9640 00 03	2"	5
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5
F NC 9010 00 03	58 mm	9
F NC 9020 00 03	65 mm	8
F NC 9030 00 03	75 mm	7
F NC 9040 00 03	87 mm	6
F NC 9050 00 03	105 mm	5



ART.	Wym. mm
F NC 0110 01 51	660x470x2000 h
BEZ UCHWYTÓW NA NARZĘDZIA. OBCIĄŻENIE REGAŁU 1500 KG Zawiera: 8 ram jednorzędowych art. F NC 5020 00 01, 8 par wsporników skośnych art. F NC 5711 00 99	

ART.	Wym. mm
F NC 0111 01 51	660x495x2000 h
BEZ UCHWYTÓW NA NARZĘDZIA. OBCIĄŻENIE REGAŁU 1500 KG Zawiera: 8 ram jednorzędowych art. F NC 5020 00 01, 8 par wsporników skośnych art. F NC 5711 00 99	

RAL 7000 F.01	RAL 6011 F.02	RAL 5012 F.04	RAL 7035 F.08
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



ART. **F AA 1400 17 04** **Wym. mm** 1023x555x2000 h

BEZ WKŁADÓW. W zestawie:

- 2 ramy trzyczęściowe ze wspornikami art. F NC 5160 00 04
- 2 ramy trzyczęściowe art. F NC 5140 00 01
- 2 pary wsporników art. F NC 5630 00 01
- 2 szuflady na wysuwie teleskopowym art. F AC 1250 00 04



ART. **F AA 1400 18 04** **Wym. mm** 1023x555x2000 h

BEZ WKŁADÓW. W zestawie:

- 4 ramy trzyczęściowe ze wspornikami art. F NC 5160 00 04



ART. **F AA 1401 02 04** **Wym. mm** 1023x555x2000 h

BEZ WKŁADÓW. W zestawie:

- 4 ramy trzyczęściowe ze wspornikami art. F NC 5160 00 04



ART F AA 1400 19 08

Szafy z drzwiami skrzydłowymi Ral 7035.

Wym. 1023x555x2000 mm h.

Zawiera 2 szuflady (100 kg), 2 stelaże na wkłady do szuflad,
1 rama z prowadnicami o regulowanej wysokości, 2 półki
ocynkowane (100 kg) o regulowanej wysokości.
Bez narzędzi wkładów oraz walizek.

RAL 7000
F.01

RAL 6011
F.02

RAL 5012
F.04

RAL 7035
F.08



ART.	Wym. mm
F AA 1402 07 04	1023x555x2000 h
BEZ WKŁADÓW. W zestawie: 2 ramy trzyczęściowe ze wspornikami art. F NC 5160 00 04 2 ramy trzyczęściowe art. F NC 5140 00 01 2 pary wsporników art. F NC 5630 00 01 2 szuflady na wysuwie teleskopowym art. F AC 1250 00 04	



ART.	Wym. mm
F AA 1402 08 04	1023x555x2000 h
BEZ WKŁADÓW. W zestawie: 4 ramy trzyczęściowe ze wspornikami art. F NC 5160 00 04	



ART.	Wym. mm
F AA 1800 07 04	1023x555x2200 h
BEZ WKŁADÓW. W zestawie: 2 ramy trzyczęściowe ze wspornikami art. F NC 5160 00 04 2 ramy trzyczęściowe art. F NC 5140 00 01 2 pary wsporników art. F NC 5630 00 01 2 szuflady na wysuwie teleskopowym art. F AC 1250 00 04	




Art. wkłady	Rodzaje wkładów	Ilość wkładów dla ramy F NC 5160	Ilość wkładów dla ramy F NC 5140
F NC 9510 00 03	ISO 30	36	33
F NC 9530 00 03	ISO 40	36	33
F NC 9540 00 03	ISO 45	30	27
F NC 9550 00 03	ISO 50	24	24
F NC 9560 00 03	VDI 30	36	33
F NC 9570 00 03	VDI 40	30	27
F NC 9580 00 03	VDI 50	30	27
F NC 9590 00 03	VDI 60	24	24
F NC 9720 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 2	36	33
F NC 9730 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 3	36	33
F NC 9740 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 4	36	33
F NC 9750 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 5	30	27
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	36	33
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	30	27
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	30	27
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	30	27
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	24	21
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	36	33
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	36	33
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	30	27
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	30	27
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	24	21
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	24	21
F NC 9640 00 03	2"	30	27
F NC 9650 00 03	2 1/4"	24	24
F NC 9010 00 03	58 mm	45	42
F NC 9020 00 03	65 mm	42	39
F NC 9030 00 03	75 mm	36	33
F NC 9040 00 03	87 mm	30	27
F NC 9050 00 03	105 mm	24	24

- Regały muszą być zamocowane do ściany lub do podłogi
- Ładowność są podane netto i odnoszą się do ciężaru równomiernie rozłożonego

- Obciążenie szuflady = 100 kg
- Obciążenie ramy = 150 kg

- Obciążenie szafy = 800 kg



ART. **F AE 2040 10 04** **Wym. mm**
717x597x1000 h

Szafa z 2 szufladami i 1 półką regulowaną



ART. **F AG 9000 01 07*** **Wym. mm**
717x573x20 h

ART. **F AE 9003 01 07**** **Wym. mm**
717x597x20 h

PÓŁKA GÓRNA Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTA GUMĄ OLEJODOPORNĄ. Do szafki *F AE 1040 - **F AE 2040


CZARNY
F.07



ART. **F AF 9000 01 07** **Wym. mm**
1431x630x20 h

PÓŁKA GÓRNA Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTA GUMĄ OLEJODOPORNĄ. Do szafki F AF 1040

CZARNY
F.07



ART. **F AE 1040 01 04** **Wym. mm**
717x597x1000 h

Szafa z 4 szufladami



ART. **F AE 1040 15 04** **Wym. mm**
717x597x1000 h

Szafa z 2 szufladami, 1 półką wysuwaną i 1 półką regulowaną



ART. **F AE 2040 13 04** **Wym. mm**
717x597x1000 h

Szafa z 2 półkami wysuwanymi i 1 półką regulowaną



ART. **F AF 1040 04 04** **Wym. mm**
1431x632x1000 h

Szafa z 4 szufladami i 4 półkami wysuwanymi



ART. **F AF 1040 10 04** **Wym. mm**
1431x632x1000 h

Szafa z 4 szufladami i 2 półkami wysuwanymi



ART. F AE 1040 S1 50

Szafa z drzwiami skrzydłowymi.

Wym. 717x597x1020 mm h Ral 7035 + 5012.


Zawiera: 2 szuflady, 2 półki wysuwane i 1 półka o cztero krawędziach powleczonych gumą. Bez narzędzi.

NC-STANDARD F27

SZEROKOŚĆ = 717 mm GŁĘBOKOŚĆ = 597/632 mm (36x27 Eh)

SZAFY z drzwiami z serii F AE / F AF

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



ART. Wym. mm

F AE 2040 14 04 717x597x1000 h

BEZ WKŁADÓW. Zawiera:

- 1 szuflada na prowadnicy zwykłej art. F FG 1007 00 04
- 1 szuflada z wysuwem teleskopowym art. F FG 1110 00 04
- 1 szuflada z wysuwem teleskopowym art. F FG 8110 00 04
- 1 rama trzyczęściowa art. F NC 5120 00 01
- 1 para wsporników art. F NC 5630 00 01

ART. F AE 2040 S1 01

Szafa z drzwiami skrzydłowymi.

Wym. 717x597x1020 mm h Ral 7000.

Zawiera 4 szuflady, 2 ramy na wkłady,

1 półka o trzech krawędziach pokryta gumą.

Bez narzędzi, wkładów i przegródek.




ART. Wym. mm

F AE 1040 17 04 717x597x1000 h

BEZ WKŁADÓW. Zawiera:

- 2 szuflady na prowadnicy zwykłej art. F FG 1007 00 04
- 2 szuflady z wysuwem teleskopowym art. F FG 1110 00 04
- 2 ramy trzyczęściowe art. F NC 5120 00 01
- 2 pary wsporników art. F NC 5630 00 01



ART. Wym. mm


F AE 2040 15 04 717x597x1000 h

BEZ WKŁADÓW. Zawiera:

- 1 szuflada na prowadnicy zwykłej art. F FG 1010 00 04
- 2 szuflady z wysuwem teleskopowym art. F FG 1110 00 04
- 2 ramy trzyczęściowe art. F NC 5120 00 01
- 2 pary wsporników art. F NC 5630 00 01



Art. wkłady	Rodzaje wkładów	Ilość wkładów dla ramy F NC 5120
F NC 9510 00 03	ISO 30	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	15
F NC 9720 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 2	24
F NC 9730 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 3	24
F NC 9740 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 4	24
F NC 9750 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	18
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	18
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	12
F NC 9640 00 03	2"	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	15
F NC 9010 00 03	58 mm	27
F NC 9020 00 03	65 mm	24
F NC 9030 00 03	75 mm	21
F NC 9040 00 03	87 mm	18
F NC 9050 00 03	105 mm	15



ART. Wym. mm

F AF 1040 15 04 1431x632x1000 h

BEZ WKŁADÓW. Zawiera:

- 2 szuflady na prowadnicy zwykłej art. F FG 1007 00 04
- 2 szuflady z wysuwem teleskopowym art. F FG 1110 00 04
- 2 blaty z pełnym wysuwem teleskopowym art. F FG 8110 00 04
- 2 ramy trzyczęściowe art. F NC 5120 00 01
- 2 pary wsporników art. F NC 5630 00 01



ART. Wym. mm

F AF 1040 16 04 1431x632x1000 h

BEZ WKŁADÓW. Zawiera:

- 2 szuflady na prowadnicy zwykłej art. F FG 1007 00 04
- 4 szuflady z wysuwem teleskopowym art. F FG 1110 00 04
- 4 ramy trzyczęściowe art. F NC 5120 00 01
- 4 pary wsporników art. F NC 5630 00 01

- Obowiązek przymocowania szafy do podłoża lub ściany
- S = wysuw częściowy 87%
- PE-TT = szuflada z wysuwem teleskopowym 100%

- Ładowność są podane netto i odnoszą się do ciężaru równomiernie rozłożonego
- TT = wyciąg całkowity teleskopowy 100%



ART. **F AE 4040 10 04** **Wym. mm** 717x750x1000 h
 Szafka z 2 szufladami i 1 półką wysuwaną



ART. **F AG 9003 01 07*** **Wym. mm** 717x726x20 h

F AE 9009 01 07** 717x750x20 h


PÓŁKA GÓRNA Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTA GUMĄ OLEJODOPORNĄ. Do szafki *F AE 3040

**F AE 4040 - F AE 4058

CZARNY F.07

ART. **F AF 9006 01 07** **Wym. mm** 1431x785x20 h
 PÓŁKA GÓRNA Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTA GUMĄ OLEJODOPORNĄ. Do szafki F AF 3040

CZARNY F.07



ART. **F AE 3040 14 04** **Wym. mm** 717x750x1000 h
 Szafka z 4 szufladami



ART. **F AE 4040 09 04** **Wym. mm** 717x750x1000 h
 Szafka z 3 szufladami



ART. **F AE 4058 02 04** **Wym. mm** 717x750x1450 h
 Szafka z 5 szufladami



ART. **F AF 3040 06 04** **Wym. mm** 1431x785x1000 h
 Szafka z 6 szufladami



ART. **F AF 3040 10 04** **Wym. mm** 1431x785x1000 h
 Szafka z 4 szufladami i 2 półkami wysuwanymi



ART. F AE 4058 S1 01

Szafa z drzwiami skrzydłowymi.

Wym. 717x750x1470 mm h Ral 7000.


Zawiera 3 szuflady, 2 półki wysuwane, 1 rama z przewodnikami o regulowanej wysokości, 1 półka o trzech krawędziach powleczonej gumą. Nie zawiera narzędzi i wkładów na narzędzia.

NC-STANDARD F36

SZEROKOŚĆ = 717 mm GŁĘBOKOŚĆ = 750/785 mm (36x36 Eh)

SZAFY z drzwiami z serii F AE / F AF

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



ART. F AE 3040 S1 50

Szafa z drzwiami skrzydłowymi.

Wym. 717x750x1030 mm h Ral 7035 + 5012.

Zawiera 4 szuflady, 2 ramy na wkłady ze wspornikami, 1 pokrycie MDF powleczone gumą.


Nie zawiera narzędzi i wkładów na narzędzia.



ART. **F AE 4040 16 04** **Wym. mm** **717x750x1000 h**

BEZ WKŁADÓW. Zawiera:


- 1 szuflada na prowadnicy zwykłej art. F FG 2007 00 04
- 1 szuflada z wysuwem teleskopowym art. F FG 2110 00 04
- 1 szuflada z wysuwem teleskopowym art. F FG 8120 00 04
- 1 rama czterorzędowa art. F NC 5220 00 01
- 1 para wsporników art. F NC 5650 00 01



ART. **F AE 3040 19 04** **Wym. mm** **717x750x1000 h**

BEZ WKŁADÓW. Zawiera:

- 2 szuflady na prowadnicy zwykłej art. F FG 2007 00 04
- 2 szuflady z wysuwem teleskopowym art. F FG 2110 00 04
- 2 ramy czterorzędowe art. F NC 5220 00 01
- 2 pary wsporników art. F NC 5650 00 01



ART. **F AE 4058 16 04** **Wym. mm** **717x750x1450 h**

BEZ WKŁADÓW. Zawiera:

- 3 szuflady z wysuwem teleskopowym art. F FG 2110 00 04
- 3 ramy czterorzędowe art. F NC 5220 00 01
- 3 pary wsporników art. F NC 5650 00 01



ART. **F AF 3040 17 04** **Wym. mm** **1431x785x1000 h**

BEZ WKŁADÓW. Zawiera:

- 2 szuflady na prowadnicy zwykłej art. F FG 2007 00 04
- 2 szuflady z wysuwem teleskopowym art. F FG 2110 00 04
- 2 szuflady na wysuwie teleskopowym art. F FG 8120 00 04
- 2 ramy czterorzędowe art. F NC 5220 00 01
- 2 pary wsporników art. F NC 5650 00 01



ART. **F AF 3040 18 04** **Wym. mm** **1431x785x1000 h**

BEZ WKŁADÓW. Zawiera:


- 2 szuflady na prowadnicy zwykłej art. F FG 2007 00 04
- 4 szuflady z wysuwem teleskopowym art. F FG 2110 00 04
- 4 ramy czterorzędowe art. F NC 5220 00 01
- 4 pary wsporników art. F NC 5650 00 01



Art. wkłady	Rodzaje wkładów	Ilość wkładów dla ramy F NC 5220
F NC 9510 00 03	ISO 30	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	20
F NC 9720 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 2	32
F NC 9730 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 3	32
F NC 9740 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 4	32
F NC 9750 00 03	STOŻEK MOCOWAŃ 5	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	24
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	16
F NC 9640 00 03	2"	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	20
F NC 9010 00 03	58 mm	36
F NC 9020 00 03	65 mm	32
F NC 9030 00 03	75 mm	28
F NC 9040 00 03	87 mm	24
F NC 9050 00 03	105 mm	20

- Obowiązek przymocowania szafy do podłoża lub ściany
- S = wysuw częściowy 87%
- PE-TT = szuflada z wysuwem teleskopowym 100%

- Ładowność są podane netto i odnoszą się do ciężaru równomiernie rozłożonego
- TT = wyciąg całkowity teleskopowy 100%



Stalowe pokrycie powleczone gumą olejoodporną na blat z multiplexu.
Patrz str. B86



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BI A428 01 04	1500	50	1300x750x850 h
F BI A228 01 04	1200	40	1300x750x840 h
F BI A528 01 04	1500	50	1300x800x850 h
F BI A328 01 04	1200	40	1300x800x840 h

Blat dolny art. F BI 1135 00 00 nośność 130 kg



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BI A428 04 04	1500	50	1300x750x850 h
F BI A228 04 04	1200	40	1300x750x840 h
F BI A528 04 04	1500	50	1300x800x850 h
F BI A328 04 04	1200	40	1300x800x840 h

Blat dolny art. F BI 1135 00 00 nośność 130 kg



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BI A428 10 04	1500	50	1300x750x850 h
F BI A228 10 04	1200	40	1300x750x840 h
F BI A528 10 04	1500	50	1300x800x850 h
F BI A328 10 04	1200	40	1300x800x840 h

Blat dolny art. F BI 1135 00 00 nośność 130 kg




ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BI A428 13 04	1500	50	1300x750x850 h
F BI A228 13 04	1500	40	1300x750x840 h
F BI A528 13 04	1500	50	1300x800x850 h
F BI A328 13 04	1500	40	1300x800x840 h

Blat dolny art. F BI 0575 01 01 nośność 180 kg



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BI A428 16 04	1500	50	1300x750x850 h
F BI A228 16 04	1500	40	1300x750x840 h
F BI A528 16 04	1500	50	1300x800x850 h
F BI A328 16 04	1500	40	1300x800x840 h

Blat dolny art. F BI 0575 01 01 nośność 180 kg



ART.

DO BLATÓW

F BL A010 03 04

drewnianych

Zawiera 2 wsporniki do mocowania paneli 632 mm h, 2 panele perforowane 972x304 mm h. NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



ART.

DO BLATÓW

F BL A010 04 04

drewnianych

Zawiera 2 wsporniki do mocowania paneli 936 mm h, 3 panele perforowane 972x304 mm h. NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



ART.

DO BLATÓW

F BL A110 05 04

drewnianych

Zawiera 2 wsporniki do mocowania paneli 632 mm h, 1 półka 955x220 mm, 1 panel perforowany 972x304 mm h, 1 listwa zasilająca z okablowaniem z 5 gniaздkami Schuko i wyłącznikiem różnicowym przeciwporażeniowym 2P 230V AC 10A I $\Delta N=0,01A$, 1 ramię łamane z pojemnikami practibox. NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



ART.

DO BLATÓW

F BL A110 09 04

drewnianych

Zawiera 2 wsporniki do mocowania paneli 1240 mm h, 1 półka 955x220 mm, 1 półka 955x320mm, 1 panel perforowany 972x304 mm h, 1 para wsporników z szyną aluminiową, 1 dodatkowa szyna aluminiowa, 1 lampa Philips 2x18W, 1 system pneumatyczny, 1 listwa zasilająca z okablowaniem z 5 gniaздkami Schuko i wyłącznikiem różnicowym przeciwporażeniowym 2P 230V AC 10A I $\Delta N=0,01A$. NIE ZAWIERA NARZĘDZI I POJEMNIKÓW.




ART.

DO BLATÓW

F BL A110 10 04

drewnianych

Zawiera 2 wsporniki do mocowania paneli 1240 mm h, 1 gładki panel 972x304 mm h, 2 półki 955x420 mm, 1 para wsporników z szyną aluminiową, 1 lampa Waldmann 2x36W, 1 listwa zasilająca z okablowaniem z 5 gniaздkami Schuko i wyłącznikiem różnicowym przeciwporażeniowym 2P 230V AC 10A I $\Delta N=0,01A$, 1 ramię na monitor, nośność 13 kg. NIE ZAWIERA NARZĘDZI.



Stalowe pokrycie powleczone gumą olejoodporną na blat z multiplexu.
Patrz str. B86



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A442 01 04	1000	50	1500x750x850 h
F BI A242 01 04	800	40	1500x750x840 h
F BI A542 01 04	1000	50	1500x800x850 h
F BI A342 01 04	800	40	1500x800x840 h

Blat dolny art. F BI 1340 00 00 nośność 130 kg



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A442 04 04	1000	50	1500x750x850 h
F BI A242 04 04	800	40	1500x750x840 h
F BI A542 04 04	1000	50	1500x800x850 h
F BI A342 04 04	800	40	1500x800x840 h

Blat dolny art. F BI 1340 00 00 nośność 130 kg



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A442 10 04	1000	50	1500x750x850 h
F BI A242 10 04	800	40	1500x750x840 h
F BI A542 10 04	1000	50	1500x800x850 h
F BI A342 10 04	800	40	1500x800x840 h

Blat dolny art. F BI 1340 00 00 nośność 130 kg



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A442 16 04	1500	50	1500x750x850 h
F BI A242 16 04	1500	40	1500x750x840 h
F BI A542 16 04	1500	50	1500x800x850 h
F BI A342 16 04	1500	40	1500x800x840 h

Blat dolny art. F BI 0773 01 01 nośność 180 kg



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A442 34 04	1500	50	1500x750x850 h
F BI A242 34 04	1500	40	1500x750x840 h
F BI A542 34 04	1500	50	1500x800x850 h
F BI A342 34 04	1500	40	1500x800x840 h

Blat dolny art. F BI 0773 01 01 nośność 180 kg



ART.

DO BLATÓW

F BL A015 01 07

drewnianych

Zawiera 2 regulowane wsporniki na półkę 215-335 mm h,
1 wielowarstwowa półka drewniana 1500x300x20 mm h.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI I POJEMNIKÓW.

CZARNY
F.07




ART.

DO BLATÓW

F BL A015 06 04

drewnianych

Zawiera 2 wsporniki do mocowania paneli 632 mm h,
2 perforowane panele 1457x304 mm h.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



ART.

DO BLATÓW

F BL A015 07 04

drewnianych

Zawiera 2 wsporniki do mocowania paneli 936 mm h,
3 perforowane panele 1457x304 mm h.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



ART.

DO BLATÓW

F BL A115 14 04

drewnianych

Zawiera 2 wsporniki do mocowania paneli 1240 mm h, 1 półka
1440x320 mm, 1 perforowany panel 1457x304 mm h, 1 para wsporników z
szyną aluminiową, 1 dodatkowa szyna aluminiowa, 1 lampa Philips 2x36W,
1 system pneumatyczny, 1 okablowana listwa zasilająca z 5 gniaздkami
Schuko i wyłącznikiem różnicowym przeciwporażeniowym 2P 230V AC 10A I Δ
N=0.01A, 1 ramię łamane z pojemnikami practibox.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.




ART.

DO BLATÓW

F BL A115 09 04

drewnianych

Zawiera 2 wsporniki do mocowania paneli 1240 mm h, 1 półka
1440x320 mm, 1 perforowany panel 1457x304 mm h, 1 para wsporników z
szyną aluminiową, 1 okablowana listwa zasilająca z 9 gniaздkami Schuko
i wyłącznikiem różnicowym przeciwporażeniowym 2P 230V AC 10A I Δ
N=0.01A, 1 para wsporników do tylnej listwy zasilającej, 2 230V zwijane
przedłużacze z 10 metrowym kablem 3x1,5 mm², 1 gniazdko siłowe ruchome
220-250 V 16A 2P+GND i 1 gniazdko Schuko 220-250V 16A 2P+GND,
1 lampa Philips 2x36W. NIE ZAWIERA NARZĘDZI.



Stalowe pokrycie powleczone gumą olejoodporną na blat z multiplexu.
Patrz str. B86



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A470 01 04	700	50	2000x750x850 h
F BI A270 01 04	500	40	2000x750x840 h
F BI A570 01 04	700	50	2000x800x850 h
F BI A370 01 04	500	40	2000x800x840 h

Blat dolny art. F BI 1840 00 00 nośność 85 kg



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A470 04 04	700	50	2000x750x850 h
F BI A270 04 04	500	40	2000x750x840 h
F BI A570 04 04	700	50	2000x800x850 h
F BI A370 04 04	500	40	2000x800x840 h

Blat dolny art. F BI 1840 00 00 nośność 85 kg



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A470 10 04	700	50	2000x750x850 h
F BI A270 10 04	500	40	2000x750x840 h
F BI A570 10 04	700	50	2000x800x850 h
F BI A370 10 04	500	40	2000x800x840 h

Blat dolny art. F BI 1840 00 00 nośność 85 kg



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A470 16 04	1000	50	2000x750x850 h
F BI A270 16 04	800	40	2000x750x840 h
F BI A570 16 04	1000	50	2000x800x850 h
F BI A370 16 04	800	40	2000x800x840 h

Blat dolny art. F BI 1275 01 01 nośność 130 kg



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A470 40 04	1000	50	2000x750x850 h
F BI A270 40 04	800	40	2000x750x840 h
F BI A570 40 04	1000	50	2000x800x850 h
F BI A370 40 04	800	40	2000x800x840 h

Blat dolny art. F BI 1275 01 01 nośność 130 kg



ART.

DO BLATÓW

F BL A020 01 07

drewnianych

Zawiera 2 regulowane wsporniki na półkę 215-335 mm h,
1 wielowarstwowa półka drewniana 2000x300x20 mm h.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI I POJEMNIKÓW.

CZARNY
F.07



ART.

DO BLATÓW

F BL A020 05 04

drewnianych

Zawiera 3 wsporniki do mocowania paneli 632 mm h, 2 półki
955x320 mm, 2 perforowane panele 972x304 mm h.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



ART.

DO BLATÓW

F BL A020 07 04

drewnianych

Zawiera 3 wsporniki do mocowania paneli 632 mm h,
4 perforowane panele 972x304 mm h.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI I UCHWYTÓW.




ART.

DO BLATÓW

F BL A120 20 04

drewnianych

Zawiera 3 wsporniki do mocowania paneli 1240 mm h, 5 perforowane panele
972x304 mm h, 1 ramię nośne zmontowane z szyną aluminiową,
1 szafka z żaluzją, 1 okablowana listwa zasilająca z 5 gniaздkami Schuko i
wyłącznikiem różnicowym przeciwporażeniowym 2P 230V AC 10A I Δ N=0.01A,
1 lampa Philips 2x36W.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.




ART.

DO BLATÓW

F BL A120 13 04

drewnianych

Zawiera 3 wsporniki do mocowania paneli 1240 mm h, 1 półka 955x220 mm,
1 półka 955x320 mm, 4 perforowane panele 972x304 mm h, 1 ramię nośne
zmontowane z szyną aluminiową, 1 lampa Philips 2x36W,
1 okablowana listwa zasilająca z 5 gniaздkami Schuko i wyłącznikiem
różnicowym przeciwporażeniowym 230V AC 10A I Δ N=0.01A.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



Stalowe pokrycie powleczone gumą olejoodporną na blat z multiplexu.
Patrz str. B86



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A484 01 04	1000	50	2500x750x850 h
F BI A284 01 04	800	40	2500x750x840 h
F BI A584 01 04	1000	50	2500x800x850 h
F BI A384 01 04	800	40	2500x800x840 h

Blat dolny art. F BI 2100 00 00 nośność 260 kg



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A484 04 04	1000	50	2500x750x850 h
F BI A284 04 04	800	40	2500x750x840 h
F BI A584 04 04	1000	50	2500x800x850 h
F BI A384 04 04	800	40	2500x800x840 h

Blat dolny art. F BI 2100 00 00 nośność 260 kg



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A484 46 04	1000	50	2500x750x850 h
F BI A284 46 04	800	40	2500x750x840 h
F BI A584 46 04	1000	50	2500x800x850 h
F BI A384 46 04	800	40	2500x800x840 h

Blat dolny art. F BI 2110 01 01 nośność kg 260.

Z 4 gniazdami wtykowymi Schuko 220-250V 10A 2P+T i wyłącznik magnetotermiczny 2P 230V AC 10A z okablowaniem.



ART.	Nośność kg	$\frac{+}{-}$ mm	Wym. mm
F BI A484 28 04	1000	50	2500x750x850 h
F BI A284 28 04	800	40	2500x750x840 h
F BI A584 28 04	1000	50	2500x800x850 h
F BI A384 28 04	800	40	2500x800x840 h


Blat dolny art. F BI 1210 02 01 nośność 130 kg



ART.	DO BLATÓW
F BL A025 02 07	drewnianych

Zawiera 3 regulowane wsporniki na półkę 215-335 mm h,
1 wielowarstwowa półka drewniana 2500x300x20 mm h.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI I POJEMNIKÓW.

■ CZARNY
F.07



ART.	DO BLATÓW
F BL A025 06 04	drewnianych

Zawiera 3 wsporniki do mocowania paneli 632 mm h, 1 półka
1440x220 mm, 1 półka 955x220 mm, 1 perforowany panel 972x304 mm h,
1 perforowany panel tylny 1457x304 mm h.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



ART.	DO BLATÓW
F BL A025 08 04	drewnianych

Zawiera 3 wsporniki do mocowania paneli 936 mm h, 3 perforowane
panele 972x304 mm h, 3 perforowane panele 1457x304 mm h.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



ART.	DO BLATÓW
F BL A125 11 04	drewnianych

Zawiera 3 wsporniki do mocowania paneli 1240 mm h, 1 półka
1440x320 mm, 1 półka 955x320 mm, 1 półka 1440x220 mm, 2 perforowane
panele 972x304 mm h, 1 perforowany panel tylny 1457x304 mm h,
1 ramię nośne zmontowane z szyną aluminiową, 1 lampa Philips 2x36W,
1 okablowana listwa zasilająca z 5 gniaздkami Schuko i wyłącznikiem
różnicowym przeciwporażeniowym 2P 230V AC 10A I Δ N=0.01A.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



Stalowe pokrycie powleczone gumą olejoodporną na blat z multiplexu.
Patrz str. B86



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BI A498 01 04	800	50	3000x750x850 h
F BI A598 01 04	800	50	3000x800x850 h

Blat dolny art. F BI 2690 00 00 nośność 210 kg



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BI A498 04 04	800	50	3000x750x850 h
F BI A598 04 04	800	50	3000x800x850 h

Blat dolny art. F BI 2690 00 00 nośność 210 kg



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BI A498 22 04	800	50	3000x750x850 h
F BI A598 22 04	800	50	3000x800x850 h

Blat dolny art. F BI 2510 01 01 nośność 210 kg



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BI A498 16 04	1500	50	3000x750x850 h
F BI A598 16 04	1500	50	3000x800x850 h

Blat dolny art. F BI 1710 02 01 nośność 360 kg



ART.	DO BLATÓW
F BL A030 02 07	drewnianych


Zawiera 3 regulowane wsporniki na półkę 215-335 mm h,
1 wielowarstwowa półka drewniana 3000x300x20 mm h.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI I POJEMNIKÓW.

■ CZARNY
F.07




ART.	DO BLATÓW
F BL A030 03 04	drewnianych

Zawiera 3 wsporniki do mocowania paneli 632 mm h, 2 półki
1440x220 mm, 2 półki 1440x320 mm.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



ART.	DO BLATÓW
F BL A030 07 04	drewnianych

Zawiera 3 wsporniki do mocowania paneli 632 mm h, 4 perforowanych
paneli 1457x304 mm h.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



ART.	DO BLATÓW
F BL A130 11 04	drewnianych

Zawiera 3 wsporniki do mocowania paneli 1240 mm h, 3 perforowanych
paneli 1457x304 mm h, 2 półki 1440x320 mm, 1 ramię nośne zmontowane
z szyną aluminiową, 1 lampa Philips 2x36W, 1 para wsporników do tylnej listwy
zasilającej, 1 okablowana listwa zasilająca z 9 gniaздkami Schuko i wyłącznikiem
różnicowym przeciwporażeniowym 2P 230V AC 10A I Δ N=0.01A.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, UCHWYTÓW I POJEMNIKÓW.



50-S
100-S
100-S
150-S
300-S

ART.	Nośność kg	# mm	Wym. mm
F BF 1505 01 04	1000	50	2400/2775x850 h
F BF 1405 01 04	800	40	2400/2775x840 h

Zawiera 1 wielowarstwowy blat i 6 szafek z 5 szufladami z wyciągiem prostym o wymiarach 27x36 Eh.

WIEŻYCZKA Z GNIAZDAMI ELEKTRYCZNYMI



ART.	Wym. mm
F BF 8145 01 04	800/922x230 h

Zestaw zawiera 6 puszek z gniazdami elektrycznymi, 1 wyłącznik różnicowy przeciwporażeniowy 2P 230V AC 16A I N=0,03A, 16 gniazdek Schuko 220-250V 16 A 2P + GND.

Uwaga: wieżyczki bez okablowania.

WIEŻYCZKA Z GNIAZDAMI ELEKTRYCZNYMI



ART.	Wym. mm
F BF 8145 02 04	800/922x230 h

Zestaw zawiera 6 puszek z gniazdami elektrycznymi, 1 wyłącznik różnicowy przeciwporażeniowy 2P 230V AC 16A I N=0,03A, 11 gniazdek Schuko 220-250V 16 A 2P + GND, 5 gniazd wtykowych przemysłowych 220-250V 16A 2P + T.


Uwaga: wieżyczki bez okablowania.



Art. F BF 1505 S1 04

Wym. 2775/2400x850 mm h Ral 5012.

Narzędzia i przegrody do szuflad nie wchodzą w skład zestawu.



Stalowe pokrycie powleczone gumą olejoodporną na blat z multiplexu.
Patrz str. B86



ART.	Nośność kg	Wym. mm
F CA C228 02 04	240	1330x750x840 h
F CA C242 02 04	240	1530x750x840 h
F CA C270 02 04	220	2030x750x840 h
F CA C328 02 04	240	1330x800x840 h
F CA C342 02 04	240	1530x800x840 h
F CA C370 02 04	220	2030x800x840 h

Zawiera 2 koła obrotowe z hamulcem, 2 koła nieruchome z gumy standardowej Ø 125 mm. Blat drewniany wielowarstwowy, grubość: 40 mm.



ART.	Nośność kg	Wym. mm
F CA C228 03 04	220	1330x750x840 h
F CA C328 03 04	220	1330x800x840 h

Zawiera 2 koła obrotowe z hamulcem, 2 koła nieruchome z gumy standardowej Ø 125 mm. Blat drewniany wielowarstwowy, grubość: 40 mm.



ART.	Nośność kg	Wym. mm
F CA C242 04 04	200	1530x750x840 h
F CA C270 04 04	180	2030x750x840 h
F CA C342 04 04	200	1530x800x840 h
F CA C370 04 04	180	2030x800x840 h

Zawiera 2 koła obrotowe z hamulcem, 2 koła nieruchome z gumy standardowej Ø 125 mm. Blat drewniany wielowarstwowy, grubość: 40 mm.




Krawędź zabezpieczająca boczna, z drewna

ART.	Wym. mm	Dla blatów od:
F BL 5610 00 00	762x12x100 h	750 mm
F BL 5635 00 00	770x20x150 h	750 mm
F BL 5645 00 00	770x20x200 h	750 mm
F BL 5630 00 00	812x12x100 h	800 mm
F BL 5640 00 00	820x20x150 h	800 mm
F BL 5650 00 00	820x20x200 h	800 mm

Krawędź zabezpieczająca tylna, z drewna

ART.	Wym. mm	Dla blatów od:
F BL 5720 00 00	1300x12x100 h	1300 mm
F BL 5790 00 00	1300x20x150 h	1300 mm
F BL 5860 00 00	1300x20x200 h	1300 mm
F BL 5730 00 00	1500x12x100 h	1500 mm
F BL 5800 00 00	1500x20x150 h	1500 mm
F BL 5870 00 00	1500x20x200 h	1500 mm
F BL 5750 00 00	2000x12x100 h	2000 mm
F BL 5820 00 00	2000x20x150 h	2000 mm
F BL 5890 00 00	2000x20x200 h	2000 mm

RAL 7000 F.01	RAL 6011 F.02	RAL 5012 F.04	RAL 7035 F.08
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



- NOŚNOŚĆ STOŁU: 250 kg
- NOŚNOŚĆ SZUFLADY: 70 kg
- NOŚNOŚĆ PÓŁKI REGULOWANEJ: 70 kg
- OBCIĄŻENIE PÓŁKI WYSUWANEJ: 70 kg
- OBCIĄŻENIE PÓŁKI Z 4 KRAWĘDZIAMI: 70 kg
- NOŚNOŚĆ BLAT ROBOCZY: 250 kg

ART.

Wym. mm

F CB H320 01 04**937x600x910 h**

Wym. wielowarstwowy blat: 860x600x25 mm h.

Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:

2 kołka skrętne z hamulcem i 2 kołka stałe, gumowe Ø 150 mm,

4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półki regulowane, 1 zamek z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu



ART.

Wym. mm

F CB H320 04 04**937x600x910 h**

Wym. wielowarstwowy blat: 860x600x25 mm h.

Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:

2 kołka skrętne z hamulcem i 2 kołka stałe, gumowe Ø 150 mm, 4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półki z 4 krawędziami o regulowanej wysokości o regulowanej wysokości, 1 zamek z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu.

ART.

Wym. mm

F CB H330 01 04**1072x600x910 h**

Wym. wielowarstwowy blat: 995x600x25 mm h.

Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:

2 kołka skrętne z hamulcem i 2 kołka stałe, gumowe Ø 150 mm, 4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półka regulowana, 4 zestawy z szufladami z serii Practibox, 1 zamek z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu.



ART.

F BL 5595 00 00

Krawędź boczna dostosowana do blatu z multiplexu wym. 860x600x25 mm h i wym. 995x600x25 mm h



ART.

F BL 5690 00 00

Krawędź tylna dostosowana do blatu z multiplexu wym. 860x600x25 mm h

ART.

F BL 5705 00 00

Krawędź tylna dostosowana do blatu z multiplexu wym. 995x600x25 mm h



Art. F CB H320 S1 08

Stół na kółkach wym. 937x600x910/985 mm h.

Ral 7035. Zawiera 5 szuflad, 1 pojemnik cztero krawędziowy, 3 pojemniki, 1 krawędź tylna, 2 krawędzie boczne. Bez narzędzi oraz innych materiałów.



- NOŚNOŚĆ STOŁU: 250 kg
- NOŚNOŚĆ SZUFLADY: 70 kg
- NOŚNOŚĆ PÓŁKI REGULOWANEJ: 70 kg
- OBCIĄŻENIE PÓŁKI WYSUWANEJ: 70 kg
- OBCIĄŻENIE PÓŁKI Z 4 KRAWĘDZIAMI: 70 kg
- NOŚNOŚĆ BLAT ROBOCZY: 250 kg

ART.	DIM. mm
F CB H420 01 04	1072x600x910 h

Wym. wielowarstwowy blat: 995x600x25 mm h.
Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:
2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm,
4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półki regulowane, 1 zamek z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu



ART.	DIM. mm
F CB H420 03 04	1072x600x910 h

Wym. wielowarstwowy blat: 995x600x25 mm h.
Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:
2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm,
4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półki z wysuwem pełnym, 2 zamki z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu.

ART.	DIM. mm
F CB H420 04 04	1072x600x910 h

Wym. wielowarstwowy blat: 995x600x25 mm h.
Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:
2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm, 4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półki z 4 krawędziami o regulowanej wysokości, 1 zamek z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu.



ART.
F BL 5595 00 00

Krawędź boczna dostosowana do blatu z multiplexu wym. 860x600x25 mm h i wym. 995x600x25 mm h



ART.
F BL 5705 00 00

Krawędź tylna dostosowana do blatu z multiplexu wym. 995x600x25 mm h



Art. F CB H440 S1 01
Stół na kółkach wym. 1070x600x907 mm h. Ral 7000.
Zawiera 4 szuflady, 2 regulowanymi półkami,
2 pojemniki, 2 blaty cztero krawędziowe.
Nie zawiera narzędzi i elementy do podziału.



- NOŚNOŚĆ STOŁU: 250 kg
- NOŚNOŚĆ SZUFLADY: 70 kg
- NOŚNOŚĆ PÓŁKI REGULOWANEJ: 70 kg
- OBCIĄŻENIE PÓŁKI WYSUWANEJ: 70 kg
- OBCIĄŻENIE PÓŁKI Z 4 KRAWĘDZIAMI: 70 kg
- NOŚNOŚĆ BLAT ROBOCZY: 250 kg

ART.	Wym. mm
F CB H510 01 04	1227x700x915 h

Wym. wielowarstwowy blat: 1150x700x30 mm h.
Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:
2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe, gumowe Ø 150 mm, 4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półki regulowane, 1 zamek z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu



ART.	Wym. mm
F CB H510 03 04	1227x700x915 h

Wym. wielowarstwowy blat: 1150x700x30 mm h.
Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:
2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe, gumowe Ø 150 mm, 4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półki z wyciągiem całkowitym, 2 zamki z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu



ART.	Wym. mm
F CB H510 04 04	1227x700x915 h

Wym. wielowarstwowy blat: 1150x700x30 mm h.
Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:
2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe, gumowe Ø 150 mm, 4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półki z 4 krawędziami o regulowanej wysokości, 1 zamek z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu



ART.
F BL 5605 00 00

Krawędź boczna dostosowana do blatu z multiplexu wym. 1150x700x30 mm h



ART.
F BL 5715 00 00

Krawędź tylna dostosowana do blatu z multiplexu wym. 1150x700x30 mm h



Art. F CB H510 S1 56

Stół na kółkach wym. 1227x700x915 mm h.
Ral 7035 + 7000. Zawiera 2 drzwi, 8 półki regulowane,
8 walizek Tecno Store z kasetą podziałową, 2 półki wyjmowane,
6 skrzynek Multibox. Nie zawiera narzędzi.



- NOŚNOŚĆ STOŁU: 250 kg
- NOŚNOŚĆ SZUFLADY: 70 kg
- NOŚNOŚĆ PÓŁKI REGULOWANEJ: 70 kg
- OBCIĄŻENIE PÓŁKI WYSUWANEJ: 70 kg
- OBCIĄŻENIE PÓŁKI Z 4 KRAWĘDZIAMI: 70 kg
- NOŚNOŚĆ BLAT ROBOCZY: 250 kg

ART.	Wym. mm
F CB H610 01 04	1227x700x915 h

Wym. wielowarstwowy blat: 1150x700x30 mm h.
Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:
2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm, 4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półki regulowane, 1 zamek z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu



ART.	Wym. mm
F CB H610 03 04	1227x700x915 h

Wym. wielowarstwowy blat: 1150x700x30 mm h.
Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:
2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm, 4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półki z wysuwem pełnym, 2 zamki z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu

ART.	Wym. mm
F CB H610 04 04	1227x700x915 h

Wym. wielowarstwowy blat: 1150x700x30 mm h.
Stół z blatem z multiplexu, zestaw zawiera:
2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm, 4 szuflady z wyciągiem całkowitym, 2 półki z 4 krawędziami o regulowanej wysokości, 1 zamek z systemem pojedynczego wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu



ART.
F BL 5605 00 00

Krawędź boczna dostosowana do blatu z multiplexu wym. 1150x700x30 mm h



ART.
F BL 5715 00 00

Krawędź tylna dostosowana do blatu z multiplexu wym. 1150x700x30 mm h

Art. F CB H610 S1 50
Stoły wym. 1227x700x915/1335 mm h. Ral 7035+5012.
Zawiera 4 szuflady,
1 instalacja elektryczna,
1 instalacja pneumatyczna,
1 drzwi uchylne, 1 drzwi,
1 blat wyjmowany, 1 ściana z wyposażeniem.
Nie zawiera narzędzi.






Stalowe pokrycie powleczone gumą olejoodporną na blat z multiplexu.
Patrz str. B86



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BR 2242 01 51	1000	40	1500x750x865 h



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BR 2243 01 51	1000	40	2000x750x865 h




ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BR 2242 03 51	1000	40	1500x750x865 h



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BR 2243 05 51	1000	40	2000x750x865 h



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BR 2242 05 51	1000	40	1500x750x865 h



ART.	Nośność kg	$\pm$ mm	Wym. mm
F BR 2243 09 51	1000	40	2000x750x865 h

SZEROKOŚĆ = 2500/3000 mm GŁĘBOKOŚĆ = 750 mm

RAL 5012 +
RAL 7000 F.51

RAL 6011
F.02



ART.	Nośność kg	mm	Wym. mm
F BR 2244 03 51	2000	40	2500x750x865 h



ART.	Nośność kg	mm	Wym. mm
F BR 2245 01 51	2000	40	3000x750x865 h



ART.	Nośność kg	mm	Wym. mm
F BR 2244 04 51	2000	40	2500x750x865 h



ART.	Nośność kg	mm	Wym. mm
F BR 2245 02 51	2000	40	3000x750x865 h


POKRYCIE BLATÓW Z MULTIPLEXU BLACHĄ STALOWĄ POKRYTĄ GUMĄ OLEJODOPORNĄ



Grubość gumy zawiera się pomiędzy 1,2 a 1,5 mm.
Stal cynkowana elektrolitycznie, powleczona warstwą gumy,
wyprofilowana z 2 stron w kształcie L. Dostarczana oddzielnie
łatwa w montażu, bez użycia wkrętów.

WYM. PÓŁKA	art. grubość 33 mm	art. grubość 43 mm	art. grubość 53 mm
1024x750	-	F BL 2630 00 07	-
1024x800	-	-	F BL 2835 00 07
1300x750	-	F BL 2645 00 07	F BL 2845 00 07
1300x800	-	F BL 2650 00 07	F BL 2850 00 07
1500x750	-	F BL 2660 00 07	F BL 2860 00 07
1500x800	F BL 2465 00 07	F BL 2665 00 07	F BL 2865 00 07
2000x750	-	F BL 2690 00 07	F BL 2890 00 07
2000x800	F BL 2495 00 07	F BL 2695 00 07	F BL 2895 00 07
2500x750	-	F BL 2705 00 07	F BL 2905 00 07
2500x800	-	F BL 2710 00 07	F BL 2910 00 07
3000x750	-	F BL 2720 00 07	F BL 2920 00 07
3000x800	-	F BL 2725 00 07	F BL 2925 00 07

Pokrycie blatów z multiplexu blachą stalową pokrytą gumą olejoodporną



ART.	wym. mm
F BG A120 00 01	1200x750x880 h



ART.	wym. mm
F BG A120 01 01	1200x750x880 h

Wraz z szufladami 27x36 Eh



ART.	wym. mm
F BG A220 00 01	1500x750x880 h



ART.	wym. mm
F BG A220 01 01	1500x750x880 h

Wraz z szufladami 27x36 Eh



ART.	wym. mm
F BG A320 00 01	1500x800x880 h



ART.	wym. mm
F BG A320 03 01	1500x800x880 h

Wraz z szufladami 27x36 Eh

RAL 7000
F.01

RAL 6011
F.02

RAL 5012
F.04



ART.	wym. mm
F BG A320 01 01	1500x800x880 h

Wraz z szufladami 27x36 Eh



ART.	wym. mm
F BG A320 53 01	1500x800x880/1515 h

Wraz z szufladami 27x36 Eh i 2 panelami perforowanymi o wysokości całkowitej 608 mm



ART.	wym. mm
F BG A420 00 01	2000x800x880 h



ART.	wym. mm
F BG A420 01 01	2000x800x880 h

Wraz z szufladami 27x36 Eh



ART.	wym. mm
F BG A420 03 01	2000x800x880 h


Wraz z szufladami 27x36 Eh




ART.	wym. mm
F BG A420 53 01	2000x800x880/1515 h

Wraz z szufladami 27x36 Eh i 4 panelami perforowanymi o wysokości całkowitej 608 mm


Uchwyt pojedynczy




ART.	Ø	L
C MV 10 035	6	10
C MV 10 036	6	50




Pojedynczy uchwyt pod kątem



ART.	Ø	L
C MV 10 014	4	50
C MV 10 015	6	100




Podwójny uchwyt pod kątem



ART.	Ø	L	B
C MV 10 016	5	50	40



Uchwyt poziomy




ART.	Ø	L	B
C MV 10 001	5	20	43




Uchwyt przedłużony



ART.	Ø	L
C MV 10 037	5	24
C MV 10 038	5	38
C MV 10 039	4	100
C MV 10 040	6	100
C MV 10 041	5	150
C MV 10 042	6	200



Uchwyt na śrubokręty




ART.	Ø
C MV 10 020	6
C MV 10 021	12
C MV 10 022	18
C MV 10 023	25



Uchwyt na klucze



ART.	L
C MV 10 025	556





ART.

F QZ 1211 00 07

Krzesło obrotowe z kółkami samoblokującymi, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Regulowana wysokość siedziska sprężyną gazową. Zakres regulacji wysokości: od 470 do 645 mm.

■ RAL 9011
F 07



ART.

F QZ 1210 00 07

Krzesło obrotowe ze stopkami dźwiękochłonnymi, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Regulowana wysokość siedziska sprężyną gazową. Zakres regulacji wysokości: od 445 do 625 mm.

■ RAL 9011
F 07



ART.

F QZ 1220 00 07

Krzesło obrotowe ze stopkami dźwiękochłonnymi i regulowaną chromowaną podpórką na nogi. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Regulowana wysokość siedziska sprężyną gazową. Zakres regulacji wysokości: od 510 do 760 mm.

■ RAL 9011
F 07



ART.

F QZ 1310 00 07

Krzesło obrotowe ze stopkami dźwiękochłonnymi, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Wysokość siedziska regulowana skokowo. Zakres regulacji wysokości: od 425 do 565 mm.

■ RAL 9011
F 07



Imadła żeliwne 100 mm

ART.

F BL 1110 00 00

Odpowiednie dla

blatów drewnianych

F BL 1110 01 00

blatów stalowych

A = 140 mm


D = 153 mm

B = 445 mm

E = radełkowane

C = 100 mm

G = 11 kg



- A = maksymalny rozstaw szczęk
- B = maksymalna szerokość imadła
- C = szerokość szczęk
- D = wysokość imadła
- E = szczęki radełkowane
- G = waga imadła



Imadła żeliwne 120 mm

ART.

F BL 1120 00 00

Odpowiednie dla

blatów drewnianych

F BL 1120 01 00

blatów stalowych

A = 185 mm

D = 180 mm

B = 520 mm

E = radełkowane

C = 120 mm

G = 18 kg



Imadła żeliwne 150 mm

ART.

F BL 1130 00 00

Odpowiednie dla

blatów drewnianych

F BL 1130 01 00

blatów stalowych

A = 220 mm

D = 210 mm

B = 615 mm

E = radełkowane

C = 150 mm

G = 25 kg



**GOLD BOX
SECURITY**

SHELL

ESD

ATHENA

THEMA

NETTUNO

DELTA

MINERVA

ODETTE

KLT

STEEL

SLICK

DOMINO

PERFOM

TR

PRACTIBOX

MULTIBOX

BIG STEEL

STORAGE MAT

STORAGE GOLD BOX

POKRYWA PRZESUWNA Z ZAMKNIĘCIEM
ZATRZASKOWYMMOŻLIWE ZAMKNIĘCIE POKRYWY PŁOMBĄ
ZABEZPIECZAJĄCĄ

ART.	Wym. zewnętrzne
F PH 3651 AC 01	227x180x100 mm h
Wym. wewnętrzne: 187x136x93 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 3	
WAGA GR: 426	

ART.	Wym. zewnętrzne
F PH 4851 AC 01	336x231x100 mm h
Wym. wewnętrzne: 282x178x90 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 5	
WAGA GR: 716	

ART.	Wym. zewnętrzne
F PH 5251 AC 01	336x231x150 mm h
Wym. wewnętrzne: 285x179x144 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 8	
WAGA GR: 818	

STORAGE SECURITY



POKRYWA Z ZATRZASKIEM JEDNOKROTNEGO UŻYTKU



W celu otwarcia pokrywy nacisnąć w części środkowej.

ART.	Wym. zewnętrzne
F PH CB51 00 04	147x98x53 mm h
Wym. wewnętrzne: 128x78x45 mm h	
WAGA GR: 124	

STORAGE SHELL

Pokrywa na zawiasach z zamknięciem zatrzaskowym.
Możliwe zamknięcie pokrywy plombą zabezpieczającą.

ART.	Wym. zewnętrzne
F PH 0C51 00 04	148x110x28 mm h
Wym. wewnętrzne: 124x83x20 mm h	
WAGA GR: 66	

SKRZYNKI KONDUKTYWNE Z SERII ATHENA




■ Solidne i odporne na wysokie i niskie temperatury

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Surowiec podstawowy	Polipropylen copolimero (PPC)
Dodatek elektroprowadzący	Carbon black
Kolor	Czarny
Gęstość (w 23°C)	1.04 g/cm ³
Punkt zmiękczenia Vicat	154°C (ISO 306)
Temperatura użytkowania	
Stafa	około 80-100°C
Na krótki okres czasu	około 100-120°C
Oporność powierzchni	< 104 W cm (mierzone według CEI EN 61340-2-3 przy 20°C z pierścieniową elektrodą 5 cm ²)
Oporność specyficzna	104 W cm (mierzone według CEI EN 61340-2-3 przy 20°C z pierścieniową elektrodą 5 cm ²)
Starzenie się	brak utraty własności konduktywności (w ciągu 7 lat zastosowania). Brak przemieszczania substancji korozyjnych, wspaniała odporność na promienie UV
Odporność na czynniki chemiczne	optymalna (według klasyfikacji chemiczne PP, ogólnie przyjętej)



SKALA KONDUKTYWNOŚCI



MATY KONDUKTYWNE ANTYPOŚLIZGOWE



WÓZEK Z KÓŁKAMI ANTYSTATYCZNYMI



SKRZYNKI 300x200



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PA 2451 A0 01	300x200x120 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 260x160x100 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 5
WAGA GR: 450

ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PA 2851 A0 01	300x200x170 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 258x160x154 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 7
WAGA GR: 670

ART.	Wym. mm
------	---------

F PA 0351 00 01	300x200
------------------------	---------

POKRYWA Z ZAWIASKĄ
WAGA GR: 155

SKRZYNKI 400x300



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PA 3251 A0 01	400x300x55 mm h
------------------------	-----------------

Wym. wewnętrzne: 355x254x37 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 3,8
WAGA GR: 505

ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PA 3651 A0 01	400x300x78 mm h
------------------------	-----------------

Wym. wewnętrzne: 355x255x59 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 6
WAGA GR: 550

ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PA 4051 A0 01	400x300x120 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 357x257x102 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 10
WAGA GR: 770



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PA 4451 A0 01	400x300x170 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 357x257x152 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 15
WAGA GR: 1070

ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PA 4851 A0 01	400x300x220 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 357x258x207 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 20
WAGA GR: 1230

ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PA 4851 B0 01	400x300x220 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 357x258x206 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 20
WAGA GR: 1200



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PA 5251 A0 01	400x300x325 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 356x255x307 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 30
WAGA GR: 2050

ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PA 5251 B0 01	400x300x325 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 355x255x305 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 30
WAGA GR: 2020

ART.	Wym. mm
------	---------

F PA 0651 00 01	400x300
------------------------	---------

POKRYWA Z ZAWIASKĄ
WAGA GR: 320



ART. Wym. zewnętrzne

F PA 5651 A0 01 600x400x76 mm h

Wym. wewnętrzne: 553x353x58 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 10

WAGA GR: 1242



ART. Wym. zewnętrzne

F PA 6051 A0 01 600x400x120 mm h

Wym. wewnętrzne: 557x357x102 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 20

WAGA GR: 1585



ART. Wym. zewnętrzne

F PA 6051 C0 01 600x400x120 mm h

Wym. wewnętrzne: 557x356x102 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 20

WAGA GR: 1575



ART. Wym. zewnętrzne

F PA 6051 E0 01 600x400x120 mm h

Wym. wewnętrzne: 557x357x103 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 20

WAGA GR: 1500



ART. Wym. zewnętrzne

F PA 6451 A0 01 600x400x170 mm h

Wym. wewnętrzne: 560x358x153 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 30

WAGA GR: 2125



ART. Wym. zewnętrzne

F PA 6851 A0 01 600x400x220 mm h

Wym. wewnętrzne: 558x356x202 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 40

WAGA GR: 2620



ART. Wym. zewnętrzne

F PA 6851 B0 01 600x400x220 mm h

Wym. wewnętrzne: 558x357x202 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 40

WAGA GR: 2570



ART. Wym. zewnętrzne

F PA 7251 A0 01 600x400x285 mm h

Wym. wewnętrzne: 557x356x263 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 53

WAGA GR: 2765



ART. Wym. zewnętrzne

F PA 7251 B0 01 600x400x285 mm h

Wym. wewnętrzne: 557x357x263 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 53

WAGA GR: 2895



Skrzynki oznaczone tym symbolem są wykonane z plastiku zdolnego do recyklingu



Skrzynki oznaczone tym symbolem nadają się do przechowywania artykułów spożywczych

■ Inne kolory dostępne są na życzenie klienta


ART. **F PA 7651 A0 01** **Wym. zewnętrzne**

600x400x325 mm h

Wym. wewnętrzne: 558x358x308 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 60

WAGA GR: 3315


ART. **F PA 7651 B0 01** **Wym. zewnętrzne**

600x400x325 mm h

Wym. wewnętrzne: 558x357x308 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 60

WAGA GR: 3215


ART. **F PA 7651 D0 01** **Wym. zewnętrzne**

600x400x325 mm h

Wym. wewnętrzne: 558x358x308 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 60

WAGA GR: 3040. **ZAMKNIĘTY SPÓD**
ART. **F PA 8051 B0 01** **Wym. zewnętrzne**

600x400x430 mm h

Wym. wewnętrzne: 557x356x415 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 90

WAGA GR: 3915


ART. **F PA 8051 D0 01** **Wym. zewnętrzne**

600x400x430 mm h

Wym. wewnętrzne: 557x357x415 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 90

WAGA GR: 3610. **DNO PEŁNE**
ART. **F PA 8051 S0 01** **Wym. zewnętrzne**

600x400x430 mm h

Wym. wewnętrzne: 557x357x415 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 90

WAGA GR: 3625


ART. **F PA 8051 R0 01** **Wym. zewnętrzne**

600x400x430 mm h

Wym. wewnętrzne: 557x357x415 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 90

WAGA GR: 3780


ART. **F PA 0951 00 01** **Wym. mm**

600x400

POKRYWA Z ZAWIASKĄ

WAGA GR: 722


**NA ŻĄDANIE SĄ DOSTĘPNE SKRZYNKI
Z DNEM WZMOCNIONYM**



ART. **F PA 8551 A0 01** **Wym. zewnętrzne**
800x600x120 mm h
Wym. wewnętrzne: 757x557x86 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 49
WAGA GR: 3450. **DNO WZMOCNIONE**



ART. **F PA 8751 A0 01** **Wym. zewnętrzne**
800x600x170 mm h
Wym. wewnętrzne: 758x555x137 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 69
WAGA GR: 3920. **DNO WZMOCNIONE**



ART. **F PA 8951 A0 01** **Wym. zewnętrzne**
800x600x220 mm h
Wym. wewnętrzne: 757x556x188 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 90
WAGA GR: 4630. **DNO WZMOCNIONE**



ART. **F PA 9351 A0 01** **Wym. zewnętrzne**
800x600x325 mm h
Wym. wewnętrzne: 756x555x294 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 130
WAGA GR: 5100. **DNO WZMOCNIONE**



ART. **F PA 9751 A0 01** **Wym. zewnętrzne**
800x600x430 mm h
Wym. wewnętrzne: 756x555x395 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 175
WAGA GR: 6000. **DNO WZMOCNIONE**



DNO WZMOCNIONE



ART. **F PA 1251 01 01** **Wym. mm**
800x600
POKRYWA Z UCHWYTEM DO SKRZYNKI
ART. F PA 8551 A0 01

ART. **F PA 1251 00 01** **Wym. mm**
800x600
POKRYWA NA SKRZYNIĘ ART. F PA 8751 A0 01,
ART. F PA 8951 A0 01, ART. F PA 9351 A0 01,
ART. F PA 9751 A0 01

■ SKRZYNNIE Z NÓŻKAMI I KÓŁKAMI, NA ŻYCZENIE KLIENTA DOSTĘPNE W 4 INNYCH ROZMIARACH



ART. **F PA 8551 AD 01** **Wym. zewnętrzne**
800x600x220 mm h
Skrzynki wysokość mm 120
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 49



ART. **F PA 8551 AE 01** **Wym. zewnętrzne**
800x600x245 mm h
Skrzynki wysokość mm 120
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 49



ART. **F PA 8551 AF 01** **Wym. zewnętrzne**
800x600x245 mm h
Skrzynki wysokość mm 120
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 49



Skrzynki oznaczone tym symbolem są wykonane z plastiku zdolnego do recyklingu



Skrzynki oznaczone tym symbolem nadają się do przechowywania artykułów spożywczych

■ Inne kolory dostępne są na życzenie klienta



ART. **F PB 6851 A0 01** **Wym. zewnętrzne**

600x400x220 mm h

Wym. wewnętrzne: 555x355x203 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 40

WAGA GR: 1960



ART. **F PB 6851 B0 01** **Wym. zewnętrzne**

600x400x220 mm h

Wym. wewnętrzne: 555x354x203 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 40

WAGA GR: 1950



ART. **F PB 6851 F0 01** **Wym. zewnętrzne**

600x400x220 mm h

Wym. wewnętrzne: 556x356x200 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 40

WAGA GR: 1475



■ WÓZKI Z SERII UNIMOD PATRZ STRONA C47




Stosunek 1:6



SKRZYNKI OTWARTE

SKRZYNKI ZAMKNIĘTE



ART. Wym. zewnętrzne

F PF 4851 BB 01 400x300x220 mm h

Wym. zamkniętej: 400x300x70 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 22
WAGA GR: 1308

ART. Wym. zewnętrzne

F PF 6851 BB 01 600x400x220 mm h

Wym. zamkniętej: 600x400x68 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 45
WAGA GR: 2170

ART. Wym. zewnętrzne

F PF 7651 BB 01 600x400x320 mm h

Wym. zamkniętej: 600x400x70 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 65
WAGA GR: 2642



ART. Wym. zewnętrzne

F PF 4851 BA 01 400x300x230 mm h

Wym. zamkniętej: 400x300x85 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 22. WAGA GR: 1654
WYPOSAŻONA W POKRYWĘ NA ZAWIASACH

ART. Wym. zewnętrzne

F PF 6851 BA 01 600x400x230 mm h

Wym. zamkniętej: 600x400x80 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 45. WAGA GR: 2870
WYPOSAŻONA W POKRYWĘ NA ZAWIASACH

ART. Wym. zewnętrzne

F PF 7651 BA 01 600x400x330 mm h

Wym. zamkniętej: 600x400x82 mm h
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 65. WAGA GR: 3338
WYPOSAŻONA W POKRYWĘ NA ZAWIASACH

- SPÓD: ZAMKNIĘTY
- ŚCIANY DŁUGIE ZAMKNIĘTE
- ŚCIANY KRÓTSZE ZAMKNIĘTE
- UCHWYTY: OTWARTE



Skrzynki oznaczone tym symbolem są wykonane z plastiku zdolnego do recyklingu



Skrzynki oznaczone tym symbolem nadają się do przechowywania artykułów spożywczych

■ Inne kolory dostępne są na życzenie klienta

- SPÓD: ZAMKNIĘTY
- ŚCIANY DŁUGIE ZAMKNIĘTE

- ŚCIANY KRÓTSZE ZAMKNIĘTE
- UCHWYTY: OTWARTE



ART. Wym. zewnętrzne

F PD 6851 A0 01 600x400x225 mm h

Wym. wewnętrzne: 499x329x195 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 38

WAGA GR: 1742

ART. Wym. zewnętrzne

F PD 7651 A0 01 600x400x325 mm h

Wym. wewnętrzne: 499x329x295 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 58

WAGA GR: 2332

ART. Wym. zewnętrzne

F PD 8051 A0 01 600x400x425 mm h

Wym. wewnętrzne: 499x329x395 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 74

WAGA GR: 2858

W ZESTAWIE WSPORNIKI DO ZESTAWIANIA W PIONIE



ART. Wym. zewnętrzne

F PD 6851 AB 01 600x400x230 mm h

Wym. wewnętrzne: 499x329x195 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 38

WAGA GR: 1930

ART. Wym. zewnętrzne

F PD 7651 AB 01 600x400x330 mm h

Wym. wewnętrzne: 499x329x295 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 58

WAGA GR: 2524

ART. Wym. zewnętrzne

F PD 8051 AB 01 600x400x430 mm h

Wym. wewnętrzne: 499x329x395 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 74

WAGA GR: 3055

W ZESTAWIE POKRYWA NA ZAWIASACH



ART. Wym. zewnętrzne

F PD 6851 AA 01 610x400x240 mm h

Wym. wewnętrzne: 499x329x195 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 38

WAGA GR: 2640

ART. Wym. zewnętrzne

F PD 7651 AA 01 610x400x340 mm h

Wym. wewnętrzne: 499x329x295 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 58

WAGA GR: 3230

ART. Wym. zewnętrzne

F PD 8051 AA 01 610x400x440 mm h

Wym. wewnętrzne: 499x329x395 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 74

WAGA GR: 3765



- Przykład ułożenia skrzynek pełnych z suportami otwartymi i układanie skrzynek z suportami zamkniętymi



- Możliwość zabezpieczenia pokrywki plombą





ART.	Wym. zewnętrzne
F PE 6851 B0 01	600x400x200 mm h
Wym. wewnętrzne: 455x338x180 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 32	
WAGA GR: 1750	



ART.	Wym. zewnętrzne
F PE 6851 F0 01	600x400x200 mm h
Wym. wewnętrzne: 458x338x177 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 32	
WAGA GR: 1520	



ART.	Wym. zewnętrzne
F PE 7651 B0 01	600x400x300 mm h
Wym. wewnętrzne: 455x338x272 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 50	
WAGA GR: 2500	



ART.	Wym. zewnętrzne
F PE 7651 F0 01	600x400x300 mm h
Wym. wewnętrzne: 455x337x270 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 50	
WAGA GR: 2320	



ART.	Wym. zewnętrzne
F PE 8051 B0 01	600x400x400 mm h
Wym. wewnętrzne: 453x337x370 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 70	
WAGA GR: 2940	



ART.	Wym. zewnętrzne
F PE 8051 F0 01	600x400x400 mm h
Wym. wewnętrzne: 455x337x372 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 70	
WAGA GR: 2865	




ART.	Wym. mm
F PE 0951 00 01	600x400
POKRYWA	
WAGA GR: 960	



ART.	Wym. mm
F PZ 0020 00 99	34x20x17 H
KLAMRA DO ZAMYKANIA POKRYWY	





■ Elementy wzmocnionego dna skrzyni art. F PC 9651 00 05

ART.	Wym. zewnętrzne
F PC 2451 00 05	300x200x147,5 mm h
Wym. wewnętrzne: 234x158x126 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 4,6	
WAGA GR: 610	

ART.	Wym. zewnętrzne
F PC 4851 00 05	400x300x220 mm h
Wym. wewnętrzne: 336x262x187 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 15,8	
WAGA GR: 1820	

ART.	Wym. zewnętrzne
F PC 6851 00 05	600x400x220 mm h
Wym. wewnętrzne: 535x361x185 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 34,8	
WAGA GR: 2880	



ART.	Wym. zewnętrzne
F PC 7651 00 05	600x400x320 mm h
Wym. wewnętrzne: 536x361x282 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 53	
WAGA GR: 4038	



ART.	Wym. zewnętrzne
F PC 9651 00 05	1000x400x232 mm h
Wym. wewnętrzne: 935x355x197 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 65	
WAGA GR: 3706	



Okienko na etykiety o wym. 210x105 mm h

ART.	Wym. mm
F PC 0351 00 05	300x200
POKRYWA DO ODETTE	
WAGA GR: 106	

ART.	Wym. mm
F PC 0651 00 05	400x300
POKRYWA DO ODETTE	
WAGA GR: 240	

ART.	Wym. mm
F PC 0951 00 05	600x400
POKRYWA DO ODETTE	
WAGA GR: 500	





NEW

- DOBRA ODPORNOŚĆ NA OLEJ
- ROZMAITE MOŻLIWOŚCI ZAUTOMATYZOWANEJ OBSŁUGI
- MOCNE I ERGONOMICZNE UCHWYTY
- WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA I ODPORNOŚCI
- GŁADKIE DNO UMOŻLIWIAJĄCE CICHE PRZESUWANIE SIĘ NA PRZENOŚNIKACH TAŚMOWYCH
- DNO Z OTWORAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI DRENAŻ WODY



NEW



NEW

ART.	Wym. zewnętrzne
F PC 6651 00 27	600x400x147,5 mm h
Wym. wewnętrzne: 544x359x129,5 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 25,3	
WAGA GR: 1900	

ART.	Wym. zewnętrzne
F PC 7251 00 27	600x400x280 mm h
Wym. wewnętrzne: 544x359x262 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 51,9	
WAGA GR: 2670	

ART.	Wym. zewnętrzne
F PC 2351 00 27	300x200x147,5 mm h
Wym. wewnętrzne: 243x162x129,7 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 5,3	
WAGA GR: 570	

ART.	Wym. zewnętrzne
F PC 4251 00 27	400x300x147,5 mm h
Wym. wewnętrzne: 346x260x129,5 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 13,1	
WAGA GR: 1080	

ART.	Wym. zewnętrzne
F PC 5051 00 27	400x300x280 mm h
Wym. wewnętrzne: 346x260x262 mm h	
POJEMNOŚĆ W LITRACH: 24,1	
WAGA GR: 1700	



rozmiar 272-2



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PJ 0151 00 04	145x90x70 mm h
------------------------	----------------

Wym. wewnętrzne: 123x80x63 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 0,9

WAGA GR: 70

ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PJ 1751 00 04	145x140x70 mm h
------------------------	-----------------

Wym. wewnętrzne: 127x123x63 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 1,4

WAGA GR: 90

ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PJ 2551 00 01	200x140x130 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 186x125x110 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 3,6

WAGA GR: 265

rozmiar 272-3A2



rozmiar 272-4A2



rozmiar 272-4



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PJ 3351 00 02	300x200x145 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 284x181x130 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 8,7

WAGA GR: 525

ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PJ 5751 00 04	450x300x120 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 426x275x106 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 16,2

WAGA GR: 1000

ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PJ 6551 00 05	450x300x200 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 428x277x183 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 27

WAGA GR: 1370

rozmiar 272-4A5



rozmiar 272-5



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PJ 7351 00 01	450x300x300 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 426x277x286 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 40,5

WAGA GR: 1865

ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PJ 8951 00 03	630x450x300 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 605x428x275 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 80,5

WAGA GR: 4390

rozmiar 1



ART. **Wym. zewnętrzne**

F PM 1751 00 04 160/140x95x75 mm h

Wym. wewnętrzne: 134x88x65 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 1

WAGA GR: 100

rozmiar 2



ART. **Wym. zewnętrzne**

F PM 2551 00 05 230/200x140x130 mm h

Wym. wewnętrzne: 190x124x111 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 3,8

WAGA GR: 280

rozmiar 3A2



ART. **Wym. zewnętrzne**

F PM 3351 00 03 350/300x200x145 mm h

Wym. wewnętrzne: 285x182x130 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 9,4

WAGA GR: 585

rozmiar 3



ART. **Wym. zewnętrzne**

F PM 4151 00 01 350/300x200x200 mm h

Wym. wewnętrzne: 278x180x187 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 12,5

WAGA GR: 735

rozmiar 4A2



ART. **Wym. zewnętrzne**

F PM 5751 00 01 500/450x300x145 mm h

Wym. wewnętrzne: 440x278x129 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 20

WAGA GR: 1215

rozmiar 4



ART. **Wym. zewnętrzne**

F PM 6551 00 05 500/450x300x200 mm h

Wym. wewnętrzne: 435x281x186 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 28

WAGA GR: 1355

rozmiar 4A5



ART. **Wym. zewnętrzne**

F PM 7351 00 01 500/450x300x300 mm h

Wym. wewnętrzne: 432x280x287 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 42

WAGA GR: 1925

rozmiar 5P4



ART. **Wym. zewnętrzne**

F PL 8151 00 04 520/450x450x300 mm h

Wym. wewnętrzne: 431x430x277 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 63

WAGA GR: 3485

rozmiar 5



ART. **Wym. zewnętrzne**

F PL 8951 00 03 700/630x450x300 mm h

Wym. wewnętrzne: 615x427x275 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 88

WAGA GR: 4330



Pojemników oznaczone tym symbolem są wykonane z plastiku zdolnego do recyklingu



Pojemników oznaczone tym symbolem nadają się do przechowywania artykułów spożywczych

rozmiar 272-3A2



ART. Wym. zewnętrzne

F LA 3320 00 01 300x200x145 mm h

Wym. wewnętrzne: 290x183x132 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 8,7



rozmiar 272-3



ART. Wym. zewnętrzne

F LA 4120 00 02 300x200x200 mm h

Wym. wewnętrzne: 290x186x184 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 12



rozmiar 272-4



ART. Wym. zewnętrzne

F LA 6520 00 01 450x300x200 mm h

Wym. wewnętrzne: 442x285x182 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 27



rozmiar 272-4A5



ART. Wym. zewnętrzne

F LA 7320 00 02 450x300x300 mm h

Wym. wewnętrzne: 440x280x278 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 40,5



rozmiar 272-5



ART. Wym. zewnętrzne

F LA 8920 00 01 630x450x300 mm h

Wym. wewnętrzne: 617x430x278 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 85



rozmiar 272-4



ART. Wym. zewnętrzne

F LA 6511 00 99 450x300x200 mm h

Wym. wewnętrzne: 442x285x182 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 27

OTWÓR Ø mm: 4,2



rozmiar 272-4



ART. Wym. zewnętrzne

F LA 6512 00 99 450x300x200 mm h

Wym. wewnętrzne: 442x285x182 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 27

OTWÓR Ø mm: 5,5



rozmiar 272-4



ART. Wym. zewnętrzne

F LA 6513 00 99 450x300x200 mm h

Wym. wewnętrzne: 442x285x182 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 27

OTWÓR Ø mm: 7



rozmiar 1



ART. Wym. zewnętrzne

F LS 1700 00 01 160/140x95x75 mm h

Wym. wewnętrzne: 138x86x66 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 1



rozmiar 2



ART. Wym. zewnętrzne

F LS 2500 00 02 230/200x140x130 mm h

Wym. wewnętrzne: 196x131x113 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 3,8



rozmiar 3A2



ART. Wym. zewnętrzne

F LS 3300 00 01 350/300x200x145 mm h

Wym. wewnętrzne: 298x181x135 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 9,4



rozmiar 3



ART. Wym. zewnętrzne

F LS 4100 00 02 350/300x200x200 mm h

Wym. wewnętrzne: 300x185x184 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 12,5



rozmiar 3P4



ART. Wym. zewnętrzne

F LS 4900 00 02 500/450x200x200 mm h

Wym. wewnętrzne: 448x184x184 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 18



rozmiar 4



ART. Wym. zewnętrzne

F LS 6500 00 02 500/450x300x200 mm h

Wym. wewnętrzne: 448x284x185 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 28



rozmiar 4A5



ART. Wym. zewnętrzne

F LS 7300 00 01 500/450x300x300 mm h

Wym. wewnętrzne: 446x288x278 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 42



rozmiar 5P4



ART. Wym. zewnętrzne

F LS 8100 00 02 520/450x450x300 mm h

Wym. wewnętrzne: 448x428x278 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 63



rozmiar 5



ART. Wym. zewnętrzne

F LS 8900 00 01 700/630x450x300 mm h

Wym. wewnętrzne: 630x428x278 mm h

POJEMNOŚĆ W LITRACH: 88





ART.	Wym. mm
F LC C173 52 52	1067x542x1817 h
Zawiera: 63 pojemników rozmiar 1, 36 pojemników rozmiar 2 NOŚNOŚĆ 150 kg	



ART.	Wym. mm
F LC A173 52 52	1067x925x1817 h
Zawiera: 126 pojemników rozmiar 1, 76 pojemników rozmiar 2 NOŚNOŚĆ 300 kg (150 kg na stronę)	

SZEROKOŚĆ = 1067 mm GŁĘBOKOŚĆ = 542/925 mm

OCYNKOWANY +
RAL 7000 F.52



ART.	Wym. mm
F LC C173 53 52	1067x542x1817 h
Zawiera: 45 pojemników rozmiar 1, 30 pojemników rozmiar 2, 8 pojemników rozmiar 3A2. NOŚNOŚĆ 150 kg	



ART.	Wym. mm
F LC A173 53 52	1067x925x1817 h
Zawiera: 90 pojemników rozmiar 1, 60 pojemników rozmiar 2, 16 pojemników rozmiar 3A2. NOŚNOŚĆ 300 kg (150 kg na stronę)	



ART.	Wym. mm
F LC C173 54 52	1067x542x1817 h
Zawiera: 24 pojemników rozmiar 2, 12 pojemników rozmiar 3A2, 3 pojemników rozmiar 4A2, 3 pojemniki rozmiar 4. NOŚNOŚĆ 150 kg	



ART.	Wym. mm
F LC A173 54 52	1067x925x1817 h
Zawiera: 48 pojemników rozmiar 2, 24 pojemników rozmiar 3A2, 6 pojemników rozmiar 4A2, 6 pojemników rozmiar 4. NOŚNOŚĆ 300 kg (150 kg na stronę)	



ART. **F ED 3044 00 01** **Wym. mm** 1025x310x885 h

Maksymalna ilość pojemników metalowych lub polipropylenowych do założenia: 16 szt., rozmiar 3
MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ GNIAZDA 40 KG
Regały dostarczane są bez pojemników



ART. **F ED 3074 00 01** **Wym. mm** 1765x310x885 h

Maksymalna ilość pojemników metalowych lub polipropylenowych do założenia: 28 szt., rozmiar 3
MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ GNIAZDA 40 KG
Regały dostarczane są bez pojemników



ART. **F ED 4034 00 01** **Wym. mm** 1075x460x885 h

Maksymalna ilość pojemników metalowych lub polipropylenowych do założenia: 12 szt., rozmiar 4
MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ GNIAZDA 100 KG
Regały dostarczane są bez pojemników



ART. **F ED 4054 00 01** **Wym. mm** 1765x460x885 h

Maksymalna ilość pojemników metalowych lub polipropylenowych do założenia: 20 szt., rozmiar 4
MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ GNIAZDA 80 KG
Regały dostarczane są bez pojemników



ART. **F ED 4555 00 01** **Wym. mm** 1765x460x1300 h

Maksymalna ilość pojemników metalowych lub polipropylenowych do założenia: 20 szt., rozmiar 4A5
MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ GNIAZDA 50 KG
Regały dostarczane są bez pojemników



ART. **F ED 5023 00 01** **Wym. mm** 1125x660x1180 h

Maksymalna ilość pojemników metalowych lub polipropylenowych do założenia: 6 szt., rozmiar 5
MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ GNIAZDA 200 KG
Regały dostarczane są bez pojemników



ART. **F ED 9134 00 01** **do regału**

F ED 9137 00 01 F ED 3044 00 01

F ED 9143 00 01 F ED 3074 00 01

F ED 9145 00 01 F ED 4034 00 01

F ED 9145 00 01 F ED 4054 00 01

F ED 9145 00 01 F ED 4555 00 01



ART. **F ED 9234 00 01** **do regału**

F ED 9237 00 01 F ED 3044 00 01

F ED 9243 00 01 F ED 3074 00 01


F ED 9245 00 01 F ED 4034 00 01

F ED 9245 00 01 F ED 4054 00 01

F ED 9245 00 01 F ED 4555 00 01

F ED 9352 00 01 F ED 5023 00 01

PRZYKŁAD USTAWIENIA REGAŁÓW




Układanie regałów jeden nad drugim daje możliwość stworzenia magazynów według indywidualnych rozwiązań co do wysokości jak i szerokości, w zależności od potrzeb.

PERFOM 1200

SZEROKOŚĆ = 700 mm GŁĘBOKOŚĆ = 270 mm

SZAFA NA POJEMNIKI serii F AK

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



ART.	Wym. mm
F AK 2040 52 04	700x270x1000 h

Wypożyczenie szafy 6 półek głębokość 235 (50 kg),
4 listwy blokujące pojemniki, 24 pojemniki w kolorze niebieskim rozmiar 1 i 12 pojemniki w kolorze szarym rozmiar 2.
Nośność szafy 450 kg.

ART.	Wym. mm
F AK 2066 54 04	700x270x1655 h

Wypożyczenie szafy 12 półek głębokość 235 (50 kg),
7 listew blokujących pojemniki, 42 pojemniki w kolorze niebieskim rozmiar 1 i 24 pojemniki w kolorze szarym rozmiar 2.
Nośność szafy 500 kg.

ART.	Wym. mm
F AK 2080 52 04	700x270x2000 h

Wypożyczenie szafy 15 półek głębokość 235 (50 kg),
9 listew blokujących pojemniki, 54 pojemniki w kolorze niebieskim rozmiar 1, 28 pojemniki w kolorze szarym rozmiar 2.
Nośność szafy 500 kg.



ART.	Wym. mm
F AK 1040 52 04	700x270x1000 h

Wypożyczenie szafy 6 półek głębokość 235 (50 kg),
4 listew blokujących pojemniki, 24 pojemniki w kolorze niebieskim rozmiar 1 i 12 pojemniki w kolorze szarym rozmiar 2.
Nośność szafy 450 kg.

ART.	Wym. mm
F AK 1066 54 04	700x270x1655 h


Wypożyczenie szafy 12 półek głębokość 235 (50 kg),
7 listew blokujących pojemniki, 42 pojemniki w kolorze niebieskim rozmiar 1 i 24 pojemniki w kolorze szarym rozmiar 2.
Nośność szafy 500 kg.

ART.	Wym. mm
F AK 1080 52 04	700x270x2000 h


Wypożyczenie szafy 15 półek głębokość 235 (50 kg),
9 listew blokujących pojemniki, 54 pojemniki w kolorze niebieskim rozmiar 1, 28 pojemniki w kolorze szarym rozmiar 2.
Nośność szafy 500 kg.

- Obowiązek przymocowania szafy do podłoża lub ściany
- Należy zwrócić uwagę na wskazówki oznaczone tym znakiem

- Obciążenie blatu górnego wynosi: 50 kg




GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU 500 mm




1



2







3



6

ART.	typ przęsła	nośność
F TR D200 50 99	1. Przęsło bazowe podwójne z drążkami usztywniającymi 2010 mm h	250 kg*
F TR E200 50 99	2. Przęsło dodatkowe pojedyncze 2010 mm h	250 kg*
F TR F200 50 99	3. Przęsło dodatkowe podwójne z drążkami usztywniającymi 2010 mm h	250 kg*
F TR G100 50 99	4. Przęsło bazowe pojedyncze 1010 mm h	250 kg*
F TR E100 50 99	5. Przęsło dodatkowe pojedyncze 1010 mm h	250 kg*
F TR 9060 00 99	6. Para prowadnic ocynkowanych	50 kg*


*nośność przęsła





4

5

DO SKRZYNEK I POJEMNIKÓW	ZALECANY ODSŁĘP MIĘDZY PROWADNICAMI
4A2	200 mm
4	225 mm
4A5	325 mm
272-4A2	150 mm
272-4	225 mm
272-4A5	325 mm







GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU 400 mm






ART.	typ przęsła	nośność
F TR D200 40 99	1. Przęsło bazowe podwójne z drążkami usztywniającymi 2010 mm h	250 kg*
F TR E200 40 99	2. Przęsło dodatkowe pojedyncze 2010 mm h	250 kg*
F TR F200 40 99	3. Przęsło dodatkowe podwójne z drążkami usztywniającymi 2010 mm h	250 kg*
F TR G100 40 99	4. Przęsło bazowe pojedyncze 1010 mm h	250 kg*
F TR E100 40 99	5. Przęsło dodatkowe pojedyncze 1010 mm h	250 kg*
F TR 9040 00 99	6. Para prowadnic ocynkowanych	50 kg*

*nośność przęsła






DO SKRZYNEK WYM.	ZALECANY ODSTĘP MIĘDZY PROWADNICAMI
400x300x55 H	75 mm
400x300x78 H	100 mm
400x300x120 H	150 mm
400x300x170 H	200 mm
400x300x220 H	250 mm
400x300x325 H	350 mm



ART.	typ przęsła	nośność
F TR D200 60 99	1. Przęsło bazowe podwójne z drążkami usztywniającymi 2010 mm h	250 kg*
F TR E200 60 99	2. Przęsło dodatkowe pojedyncze 2010 mm h	250 kg*
F TR F200 60 99	3. Przęsło dodatkowe podwójne z drążkami usztywniającymi 2010 mm h	250 kg*
F TR G100 60 99	4. Przęsło bazowe pojedyncze 1010 mm h	250 kg*
F TR E100 60 99	5. Przęsło dodatkowe pojedyncze 1010 mm h	250 kg*
F TR 9080 00 99	6. Para prowadnic ocynkowanych	50 kg*


*nośność przęsła



DO SKRZYNEK WYM.	ZALECANY ODSTĘP MIĘDZY PROWADNICAMI
600x400x78 H	100 mm
600x400x120 H	150 mm
600x400x170 H	200 mm
600x400x220 H	250 mm
600x400x285 H	325 mm
600x400x325 H	350 mm
600x400x430 H	450 mm

OBUDOWY
SZARY F. 01


SZUFLADKI
PRZEZROCZyste F. 96



ART. **Wym. mm**

F PG 1071 01 01 600x69x77 h


Zestaw z 9 skrzynkami



ART. **Wym. mm**

F PG 1571 01 01 600x98x112 h


Zestaw z 6 skrzynkami



ART. **Wym. mm**

F PG 2071 01 01 600x141x164 h


Zestaw z 5 skrzynkami



ART. **Wym. mm**

F PG 2571 01 01 600x174x206 h


Zestaw z 4 skrzynkami



ART. **Wym. mm**

F PG 3071 01 01 600x209x240 h

Zestaw z 3 skrzynkami



ART. **Wym. mm**

F PG 3571 01 01 600x311x353 h

Zestaw z 2 skrzynkami

OBUDOWY
SZARY F.01SZUFLADKI
PRZECZYSTE F.96

ART.	Wym. mm
------	---------

F PG 0410 01 01	600x78x308 h
------------------------	--------------

Zestaw zawiera:

4 art. F PG 1071 01 01

ART.	Wym. mm
------	---------

F PG 0320 01 01	610x189,5x500 h
------------------------	-----------------

Zestaw zawiera:

1 art. F PG 1571 01 01, 1 art. F PG 2071 01 01,

1 art. F PG 2571 01 01

ART.	Wym. mm
------	---------

F PG 0420 02 01	600x107x500 h
------------------------	---------------

Zestaw zawiera:

2 art. F PG 1071 01 01, 3 art. F PG 1571 01 01



ART.	Wym. mm
------	---------

F PG 0430 01 01	600x150x664 h
------------------------	---------------

Zestaw zawiera:

3 art. F PG 1571 01 01, 2 art. F PG 2071 01 01

ART.	Wym. mm
------	---------

F PG 0530 02 01	600x113x1008 h
------------------------	----------------

Zestaw zawiera:

9 art. F PG 1571 01 01

ART.	Wym. mm
------	---------

F PG 0530 03 01	600x224x1000 h
------------------------	----------------

Zestaw zawiera:

2 art. F PG 1571 01 01, 2 art. F PG 2071 01 01,

1 art. F PG 2571 01 01, 1 art. F PG 3071 01 01



ART.	Wym. mm
------	---------

F PG 0540 03 01	600x224x1540 h
------------------------	----------------

Zestaw zawiera:

2 art. F PG 1071 01 01, 4 art. F PG 1571 01 01,

3 art. F PG 2071 01 01, 1 art. F PG 2571 01 01,

1 art. F PG 3071 01 01

ART.	Wym. mm
------	---------

F PG 0640 03 01	600x325x1528 h
------------------------	----------------

Zestaw zawiera:

2 art. F PG 1071 01 01, 3 art. F PG 1571 01 01,

3 art. F PG 2071 01 01, 1 art. F PG 2571 01 01,


1 art. F PG 3071 01 01



ART.	Wym. mm
F PG 0650 04 01	600x325x1770 h
Zestaw zawiera:	
5 art. F PG 1571 01 01, 3 art. F PG 2071 01 01,	
3 art. F PG 2571 01 01	

ART.	Wym. mm
F PG 0650 03 01	600x325x1750 h
Zestaw zawiera: 2 art. F PG 1071 01 01,	
3 art. F PG 1571 01 01, 3 art. F PG 2071 01 01,	
2 art. F PG 2571 01 01, 1 art. F PG 3071 01 01	

ART.	Wym. mm
F PG 0560 03 01	600x326x1989 h
Zestaw zawiera:	
6 art. F PG 2071 01 01, 2 art. F PG 2571 01 01,	
1 art. F PG 3071 01 01, 1 art. F PG 3571 01 01	



ART.	Wym. mm
F PG 0660 03 01	600x325x1976 h
Zestaw zawiera:	
5 art. F PG 1571 01 01	
3 art. F PG 2071 01 01	
4 art. F PG 2571 01 01	

ART.	Wym. mm
F LB B073 04 52	725x613x1430 h
WÓZEK BEZ PRACTIBOX	
A = 687 mm	
B = 724 mm	
C = 160 mm	
D = 1240 mm (32 otworów)	
E = 30 mm	

OCYNKOWANY +
RAL 7000 F.52

ART.	Wym. mm
F LB B073 54 52	725x613x1430 h
Zestaw zawiera:	
1 wózek art. F LB B073 04 52	
4 zestawy z 9 skrzynkami Practibox	
6 zestawy z 6 skrzynkami Practibox	
4 zestawy z 5 skrzynkami Practibox	
2 zestawy z 4 skrzynkami Practibox	
2 zestawy z 3 skrzynkami Practibox	

OCYNKOWANY +
RAL 7000 F.52



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PK 2751 00 04	435x140x80 mm h
------------------------	-----------------

Wym. wewnętrzne: 420/405x125x70 mm h

Maksymalna ilość przegród poprzecznych do zastosowania: 7 STZ. F PK 7268 00 96



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PK 0551 00 04	300x120x100 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 255x94x89 mm h.

Maksymalna ilość przegród poprzecznych do zastosowania: 4 STZ. F PK 7068 00 96



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PK 1551 00 04	400x120x100 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 358x98x89 mm h.

Maksymalna ilość przegród poprzecznych do zastosowania: 6 STZ. F PK 7068 00 96



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PK 3051 00 04	500x120x100 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 460x94x89 mm h.

Maksymalna ilość przegród poprzecznych do zastosowania: 8 STZ. F PK 7068 00 96



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PK 1051 00 04	300x160x100 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 260x135x89 mm h.

Maksymalna ilość przegród poprzecznych do zastosowania: 4 STZ. F PK 7368 00 96



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PK 2051 00 04	400x160x100 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 358x135x90 mm h.

Maksymalna ilość przegród poprzecznych do zastosowania: 6 STZ. F PK 7368 00 96



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PK 3551 00 04	500x160x100 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 460x135x89 mm h.

Maksymalna ilość przegród poprzecznych do zastosowania: 8 STZ. F PK 7368 00 96



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PK 4551 00 04	600x160x100 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 560x135x90 mm h.

Maksymalna ilość przegród poprzecznych do zastosowania: 10 STZ. F PK 7368 00 96



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PK 2551 00 04	400x240x100 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 358x215x89 mm h.

Maksymalna ilość przegród poprzecznych do zastosowania: 6 STZ. F PK 7668 00 96



ART.	Wym. zewnętrzne
------	-----------------

F PK 4051 00 04	500x240x100 mm h
------------------------	------------------

Wym. wewnętrzne: 462x214x89 mm h.

Maksymalna ilość przegród poprzecznych do zastosowania: 8 STZ. F PK 7668 00 96



STORAGE MULTIBOX

REGAŁY ZE SKRZYNKAMI MULTIBOX - AKCESORIA DO SKRZYNEK

REGAŁY serii F PK

NIEBIESKI F.04 PRZECZYSTY F.96



F PK 9040 01 01



F PK 9040 02 01



F PK 9040 03 01



F PK 9040 04 01



F PK 9040 05 01




F PK 9040 06 01



F PK 9040 07 01

ART. REGAŁ	ilość skrzynek w regale:		
	ART. F PK 1551	ART. F PK 2051	ART. F PK 2551
F PK 9040 01 01	16	-	-
F PK 9040 02 01	-	12	-
F PK 9040 03 01	8	6	-
F PK 9040 04 01	-	-	8
F PK 9040 05 01	8	-	4
F PK 9040 06 01	-	6	4
F PK 9040 07 01	4	6	2

Wymiary Regalów ze skrzynkami Multibox 500x400x545 mm h. Regały wyposażone są w prowadnice i blokady do skrzynek Multibox.



ART.	Wym. mm
F PK 7068 00 96	100x90 h
Przegroda do art. F PK 0551 00 04, F PK 1551 00 04, F PK 3051 00 04	

ART.	Wym. mm
F PK 7368 00 96	145x90 h
Przegroda do art. F PK 1051 00 04, F PK 2051 00 04, F PK 3551 00 04, F PK 4551 00 04	

ART.	Wym. mm
F PK 7668 00 96	225x90 h
Przegroda do art. F PK 2551 00 04, F PK 4051 00 04	



ART.	Wym. mm
F PK 7268 00 96	137x75 h
Przegroda do art. F PK 2751 00 04	



ART. ETYKIETA	DO SKRZYNEK	ILOŚĆ ETYKIET NA ARKUSZU
F PK 9540 00 00	F PK 0551 - F PK 1551 - F PK 3051	12
F PK 9580 00 00	F PK 1051 - F PK 2051 - F PK 3551 - F PK 4551 - F PK 2751	8
F PK 9600 00 00	F PK 2551 - F PK 4051	6



ART. ETYKIETA	DO PRZEGRÓD	ILOŚĆ ETYKIET NA ARKUSZU
F PK 9520 00 00	F PK 7068 - F PK 7268	24
F PK 9560 00 00	F PK 7368 - F PK 7668	16



ART.	Wym. mm
F PK 6051 00 04	70x90 h
Uchwyt do art. F PK 0551 00 04, F PK 1551 00 04, F PK 3051 00 04	



ART.	Wym. mm
F PK 6351 00 04	120x80 h
Uchwyt do art. F PK 1051 00 04, F PK 2051 00 04, F PK 3551 00 04, F PK 4551 00 04	



ART.	Wym. mm
F PK 6651 00 04	110x90 h
Uchwyt do art. F PK 2551 00 04, F PK 4051 00 04	



Przegrody oznaczone tym symbolem są wykonane z plastiku zdolnego do recyklingu.

RAL 7000
F.01SZARY
F.01

ART.	Wym. mm
------	---------

F ML 0610 00 01	1000x800x155 h
------------------------	----------------

F ML 0620 00 01	1200x800x155 h
------------------------	----------------

Palety z blachy stalowej.



ART.	Wym. mm
------	---------

F PU 2040 00 13	1200x800x150 h
------------------------	----------------

F PU 3040 00 13	1200x1000x150 h
------------------------	-----------------

Palety plastikowe.



ART.	Wym. mm
------	---------

F PT 1040 00 01	1000x640x655 h
------------------------	----------------

Kontenery plastikowe. Pojemność 280 lt.

NOŚNOŚĆ KG: 150



ART.	Wym. mm
------	---------

F PT 3040 00 01	1165x790x800 h
------------------------	----------------

Kontenery plastikowe. Pojemność 520 lt.

NOŚNOŚĆ KG: 250



ART.	Wym. mm
------	---------

F PT 5040 00 01	1165x790x800 h
------------------------	----------------

Kontenery plastikowe. Pojemność 520 lt.

NOŚNOŚĆ KG: 300



ART.	Wym. mm
------	---------

F PT 1140 00 01	1000x640x790 h
------------------------	----------------

F PT 1240 00 01	1000x640x815 h
------------------------	----------------

Kontenery plastikowe. Pojemność 280 lt.

NOŚNOŚĆ KG: 150



ART.	Wym. mm
------	---------

F PT 3140 00 01	1165x790x935 h
------------------------	----------------

F PT 3240 00 01	1165x790x960 h
------------------------	----------------

Kontenery plastikowe. Pojemność 520 lt.

NOŚNOŚĆ KG: 200-250.



UCHWYT DO TRANSPORTU

ART. F PT 8010 00 01

Do art. F PT 1140 00 01 / F PT 1240 00 01

ART. F PT 8020 00 01

Do art. F PT 3140 00 01 / F PT 3240 00 01



RAL 7000
F...01

OCYNKOWANY
F...99



ART.	Wym. mm
F MM 0710 00 01	225x760x470 h
Ruchoma ścianka działowa do pojemników F MM 0400 - F MM 0401 - F MM 0410 - F MM 0411 - F MM 0430 - F MM 0431	

ART.	Wym. mm
F ML 0710 00 01	630/460x405 h
Ruchoma ścianka działowa do pojemników F ML 0510	

ART.	Wym. mm
F ML 0510 00 01	800x700x600 h
Pojemniki z dużym otworem ładunkowym NOŚNOŚĆ KG: 1000	



ART.	Wym. mm
F MM 0400 00 01	1000x800x800 h
Pojemniki wykonane z siatki. NOŚNOŚĆ KG: 1000. WYMIARY OCZKA 60x30 mm	
F MM 0410 00 01	1000x800x800 h
Pojemniki wykonane z siatki. NOŚNOŚĆ KG: 1500. WYMIARY OCZKA 40x40 mm	



ART.	Wym. mm
F MM 0401 00 01	1000x800x800 h
Pojemniki wykonane z siatki. NOŚNOŚĆ KG: 1000. WYMIARY OCZKA 60x30 mm	
F MM 0411 00 01	1000x800x800 h
Pojemniki wykonane z siatki. NOŚNOŚĆ KG: 1500. WYMIARY OCZKA 40x40 mm	



ART.	Wym. mm
F MM 0420 00 01	1200x800x800 h
Pojemniki wykonane z siatki. NOŚNOŚĆ KG: 1000. WYMIARY OCZKA 60x30 mm	
F MM 0430 00 01	1200x800x800 h
Pojemniki wykonane z siatki. NOŚNOŚĆ KG: 1500. WYMIARY OCZKA 40x40 mm	



ART.	Wym. mm
F MM 0421 00 01	1200x800x800 h
Pojemniki wykonane z siatki. NOŚNOŚĆ KG: 1000. WYMIARY OCZKA 60x30 mm	
F MM 0431 00 01	1200x800x800 h
Pojemniki wykonane z siatki. NOŚNOŚĆ KG: 1500. WYMIARY OCZKA 40x40 mm	

RAL 7000
F.....01

ART.	Wym. mm
------	---------

F ML 0321 00 01	800x500x600 h
------------------------	---------------

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 700



ART.	Wym. mm
------	---------

F ML 0320 00 01	800x500x600 h
------------------------	---------------

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 700



ART.	Wym. mm
------	---------

F ML 0430 00 01	1000x800x690 h
------------------------	----------------

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 1500



ART.	Wym. mm
------	---------

F ML 0431 00 01	1000x800x690 h
------------------------	----------------

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 1500



ART.	Wym. mm
------	---------

F ML 0330 00 01	1000x800x690 h
------------------------	----------------

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 600



ART.	Wym. mm
------	---------

F ML 0420 00 01	1000x800x670 h
------------------------	----------------

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 2000



ART.	Wym. mm
------	---------

F ML 0440 00 01	1000x800x800 h
------------------------	----------------

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 1500



ART.	Wym. mm
------	---------

F ML 0441 00 01	1000x800x800 h
------------------------	----------------

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 1500



ART.	Wym. mm
------	---------

F ML 0450 00 01	1200x800x690 h
------------------------	----------------

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 1500



ART. Wym. mm

F ML 0451 00 01 1500x800x690 h

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 1500



ART. Wym. mm

F ML 0461 00 01 1200x800x800 h

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 1500



ART. Wym. mm

F ML 0460 00 01 1200x800x800 h

Kontenery z blachy stalowej.
NOŚNOŚĆ KG: 1500

KONTENERY SKŁADANE



ART. Wym. mm

F MM 2401 00 01 1000x800x650 h

NOŚNOŚĆ KG: 1200. WYMIARY OCZKA 45x45 mm
Wym. wewnętrzne 905x715x455/500 mm h

F MM 2571 00 01 1200x1000x750 h

Wym. wewnętrzne 1100x915x555/600 mm h

F MM 2671 00 01 1500x1000x900 h

Wym. wewnętrzne 1400x915x705/750 mm h



Kontener
złożony



Wymiary do zestawiania pionowego ważne dla wszystkich trzech modeli



ART.	Wym. mm
F ML 0200 00 01	965x1480x1060 h
Kontener wywrotny. NOŚNOŚĆ KG: 1000	



ART.	Wym. mm
F ML 0200 10 01	965x1480x1265 h
Kontener wywrotny z 2 stałymi nylonowymi kółkami Ø 160 mm i 2 skrętnymi nylonowymi kółkami Ø 160 mm bez hamulców. NOŚNOŚĆ KG: 900.	



ART.	Wym. mm
F ML 0121 00 01	1000x800x1150 h
Kontener z systemem otwieranego spodu. NOŚNOŚĆ KG: 2000	



ART.	Wym. mm
F ML 0111 00 01	1000x800x800 h
Kontener z systemem otwieranego spodu. NOŚNOŚĆ KG: 2000	

MATY ANTYPOŚLIZGOWE PEŁNE




ART.	Wym. mm
------	---------

F PX 1541 00 01	800x400x25 h
------------------------	--------------



MATY ANTYPOŚLIZGOWE Z OTWORAMI



ART.	Wym. mm
------	---------

F PX 2541 00 06	800x400x25 h
------------------------	--------------



OBRZEŻE MATY



ART.	Wym. mm
------	---------

F PX 0241 00 05	400x120x25 h
------------------------	--------------



NAROŻNIK



ART.	Wym. mm
------	---------

F PX 0741 00 05	120x120x25 h
------------------------	--------------



OCYNKOWANY ZATRZASK



ART.

F PX 0910 00 99

Ocynkowany zatrzask do łączenia dywaników antypoślizgowych



RAL 6011
F.02RAL 5012
F.04

SZEROKOŚĆ = 1135/1420 mm GŁĘBOKOŚĆ = 700/825 mm WYSOKOŚĆ = 1000 mm



ART.	Wym. mm
------	---------

F CE B105 03 04	1135x700x915 h
------------------------	----------------

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 125 mm.



ART.	Wym. mm
------	---------

F CE P106 03 04	1135x700x1000 h
------------------------	-----------------

F CE P256 03 04	1420x825x1000 h
------------------------	-----------------

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
------	---------

F CE P105 03 04	1135x700x1000 h
------------------------	-----------------

F CE P255 03 04	1420x825x1000 h
------------------------	-----------------

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
------	---------

F CE P106 20 04	1095x700x1000 h
------------------------	-----------------

F CE P256 20 04	1380x825x1000 h
------------------------	-----------------

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
------	---------

F CE P105 08 04	1135x700x1000 h
------------------------	-----------------

F CE P255 08 04	1420x825x1000 h
------------------------	-----------------

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
------	---------

F CE P105 04 04	1135x700x1000 h
------------------------	-----------------

F CE P255 04 04	1420x825x1000 h
------------------------	-----------------

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
------	---------

F CE P105 20 04	1095x700x1000 h
------------------------	-----------------

F CE P255 20 04	1380x825x1000 h
------------------------	-----------------

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
F CE P105 12 04	1200x700x1000 h
F CE P255 12 04	1458x825x1000 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
F CE P105 06 04	1200x700x1000 h
F CE P255 06 04	1485x825x1000 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
F CE P105 07 04	1200x700x1000 h
F CE P255 07 04	1485x825x1000 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
F CE P105 15 04	1200x700x1000 h
F CE P255 15 04	1485x825x1000 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
F CE P105 10 04	1200x700x1000 h
F CE P255 10 04	1485x825x1000 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
F CE P105 11 04	1200x700x1000 h
F CE P255 11 04	1485x825x1000 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
F CE P105 21 04	1095x700x1000 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
F CE P106 21 04	1095x700x1000 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
F CE P105 24 04	1095x715x1135 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART.	Wym. mm
F CF H005 03 04	945x525x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CF H005 08 04	945x525x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CF H006 08 04	945x525x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CF H006 03 04	945x525x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CE H005 07 04	945x525x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CF H006 12 04	945x525x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CF H006 06 04	945x525x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	

SZEROKOŚĆ = 1135 mm GŁĘBOKOŚĆ = 625 mm WYSOKOŚĆ = 1045 mm

RAL 6011
F.02

RAL 5012
F.04



ART.	Wym. mm
F CF H056 03 04	1135x625x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CF H055 08 04	1135x625x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CF H056 08 04	1135x625x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CF H055 03 04	1135x625x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CF H055 07 04	1135x625x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CF H056 12 04	1135x625x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CF H056 06 04	1135x625x1045 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CL H006 04 04	945x525x1435 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CL H006 10 04	945x525x1435 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CL H006 06 04	945x525x1435 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CL H006 07 04	945x525x1435 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CL H005 04 04	945x525x1435 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CL H005 05 04	945x525x1435 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CL H005 03 04	945x545x1435 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	

COMBI CL2

SZEROKOŚĆ = 1135 mm GŁĘBOKOŚĆ = 625/645 mm WYSOKOŚĆ = 1535 mm

WÓZKI składane serii F CL

RAL 6011
F.02

RAL 5012
F.04



ART.	Wym. mm
F CF H056 04 04	1135x625x1535 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CL H056 10 04	1135x625x1535 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	

ART.	Wym. mm
F CL H056 06 04	1135x625x1535 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	

ART.	Wym. mm
F CL H056 07 04	1135x625x1535 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART.	Wym. mm
F CL H055 04 04	1135x625x1535 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	

ART.	Wym. mm
F CL H055 05 04	1135x625x1535 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	

ART.	Wym. mm
F CL H055 03 04	1135x645x1535 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 150 mm.	



ART. Wym. mm

F CI P255 04 04 1425x845x1200 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART. Wym. mm

F CI P256 06 04 1425x825x1200 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART. Wym. mm

F CI P256 03 04 1425x825x1200 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART. Wym. mm

F CI P256 05 04 1425x825x1200 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART. Wym. mm

F CI P255 03 04 1425x825x1200 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART. Wym. mm

F CI P255 05 04 1425x825x1200 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.



ART. Wym. mm

F CI P255 06 04 1425x825x1200 h

Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.

SZEROKOŚĆ = 1425 mm GŁĘBOKOŚĆ = 825/845 mm WYSOKOŚĆ = 1800 mm

RAL 6011
F.02

RAL 5012
F.04



ART.	Wym. mm
F CK P255 04 04	1425x845x1800 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.	



ART.	Wym. mm
F CK P256 03 04	1425x825x1800 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.	



ART.	Wym. mm
F CK P255 07 04	1425x825x1800 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.	



ART.	Wym. mm
F CK P256 06 04	1425x825x1800 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.	



ART.	Wym. mm
F CK P255 05 04	1425x825x1800 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.	



ART.	Wym. mm
F CG P156 05 04	1425x525x1490 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.	



ART.	Wym. mm
F CG P156 10 04	1425x525x1490 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.	



ART.	Wym. mm
F CG P155 05 04	1425x525x1490 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.	



ART.	Wym. mm
F CG P156 13 04	1425x525x1490 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm. BEZ POJEMNIKÓW.	
F CG P156 19 04	1425x525x1490 h
Zawiera 20 pojemników art. F PM 6551 00 05	



ART.	Wym. mm
F CG P156 17 04	1425x525x1490 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm. BEZ POJEMNIKÓW.	
F CG P156 18 04	1425x525x1490 h
Zawiera 24 pojemników art. F PM 5751 00 05	

SZEROKOŚĆ = 1425 mm GŁĘBOKOŚĆ = 625 mm WYSOKOŚĆ = 1590 mm

RAL 6011
F.02

RAL 5012
F.04



ART.	Wym. mm
F CH P206 09 04	1425x625x1590 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.	



ART.	Wym. mm
F CH P205 07 04	1425x625x1590 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.	



ART.	Wym. mm
F CH P206 11 04	1425x625x1590 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm.	



ART.	Wym. mm
F CH P206 12 04	1425x625x1590 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm. BEZ SKRZYNEK.	

F CH P206 14 04	1425x625x1590 h
Zawiera 12 skrzynek art. F PA 6451 A0 01	



ART.	Wym. mm
F CH P206 15 04	1425x625x1590 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 200 mm. BEZ SKRZYNEK.	

F CH P206 16 04	1425x625x1590 h
Zawiera 9 skrzynek art. F PA 6851 A0 01	

OCYNKOWANY
F.99

OCYNKOWANY +
RAL 7000 F.52


ART.	Wym. mm
F CP 2011 02 99	695x415x170/870 h
Wózki - 4 kółka skrętne bez hamulców, gumowe Ø 100 mm. NOŚNOŚĆ WÓZKA: 150 KG	

ART.	Wym. mm
F CP 2011 01 99	615x415x170 h
Wózki - 4 kółka skrętne bez hamulców, gumowe Ø 100 mm. NOŚNOŚĆ WÓZKA: 150 KG	



ART.	Wym. mm
F LB B073 05 52	725x613x1430 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 125 mm. BEZ SKRZYNEK. NOŚNOŚĆ 300 KG (150 KG NA STRONĘ)	

ART.	Wym. mm
F LB B103 02 52	1023x613x1430 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 125 mm. BEZ SKRZYNEK. NOŚNOŚĆ 300 KG (150 KG NA STRONĘ)	

F LB B073 55 52	725x613x1430 h
Zestaw zawiera: 4 skrzynki art. F PA 4451 A0 01 1 skrzynkę art. F PA 6451 A0 01 1 skrzynkę art. F PA 6851 A0 01	

F LB B103 52 52	1023x613x1430 h
Zestaw zawiera: 4 skrzynki art. F PA 6451 A0 01 2 skrzynki art. F PA 6851 A0 01 1 skrzynkę art. F PA 8951 A0 01	

RAL 6011
F.02RAL 5012
F.04

ART.	Wym. mm
F CR 0091 00 04	920x510x810 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 100 mm.	
NOŚNOŚĆ WÓZKA: 150 KG	

ART.	Wym. mm
F CR 0091 01 04	920x510x810 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 100 mm.	
NOŚNOŚĆ WÓZKA: 150 KG	



ART.	Wym. mm
F CR 0031 00 04	765x560x1030 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 125 mm.	
NOŚNOŚĆ WÓZKA: 300 KG	

ART.	Wym. mm
F CR 0031 03 04	765x560x1030 h
Wózki - 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 125 mm, 1 pojemnik art. F PL 8951 00 03 i 1 pojemnik art. F PL 8951 00 05. NOŚNOŚĆ WÓZKA: 300 KG	



ART.	Wym. mm
F CR 0021 00 04	555x445x845 h
Wózki - 4 kółkami skrętnymi bez hamulców, gumowe Ø 100 mm.	
NOŚNOŚĆ WÓZKA: 150 KG	

ART.	Wym. mm
F CR 0021 03 04	555x445x845 h
Wózki - 4 kółkami skrętnymi bez hamulców, gumowe Ø 100 mm, 1 pojemnik art. F PM 6551 00 05 i 1 pojemnik art. F PM 6551 00 04.	
NOŚNOŚĆ WÓZKA: 150 KG	



ART.	Wym. mm
F LB B102 02 52	1023x613x1430 h
Wózek z 20 półkami do pojemników rozmiar 1, 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 125 mm. BEZ POJEMNIKÓW.	

F LB B102 52 52	1023x613x1430 h
Wózki F LB B102 02 52 zestaw zawiera: 180 pojemników rozmiar 1	



ART.	Wym. mm
F LB B102 03 52	1023x613x1430 h
Wózek z 10 półkami do pojemników rozmiar 1, 8 półkami do pojemników rozmiar 2, 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 125 mm. BEZ POJEMNIKÓW.	

F LB B102 53 52	1023x613x1430 h
Wózki F LB B102 03 52 zestaw zawiera: 90 pojemników rozmiar 1 24 pojemników rozmiar 2	



SZEROKOŚĆ = 1023 mm GŁĘBOKOŚĆ = 613 mm



OCYNKOWANY +
RAL 7000 F.....52



ART. Wym. mm

F LB B102 04 52 1023x613x1430 h

Wózek z 14 półkami do pojemników rozmiar 2, 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 125 mm.

BEZ POJEMNIKÓW.

F LB B102 54 52 1023x613x1430 h

Wózki F LB B102 04 52 zestaw zawiera:
84 pojemników rozmiar 2



ART. Wym. mm


F LB B102 06 52 1023x613x1430 h

Wózek z 5 półkami do pojemników rozmiar 1, 4 półkami do pojemników rozmiar 2, 6 półkami do pojemników rozmiar 3, 2 kółka skrętne z hamulcem i 2 kółka stałe, gumowe Ø 125 mm.

BEZ POJEMNIKÓW.

F LB B102 56 52 1023x613x1430 h

Wózki F LB B102 06 52 zestaw zawiera:
45 pojemników rozmiar 1
24 pojemników rozmiar 2
28 pojemników rozmiar 3A2





ART.	Wym. mm
F ST 200 55 99	3100x500x2000 h

Wyposażony 12 półek wym. 1000x500x35 mm h.

NOŚNOŚĆ KAŻDEJ PÓŁKI: 300 kg

NOŚNOŚĆ KAŻDEGO PRZĘŚLA: 2300 kg



ART.	Wym. mm
F ST 200 57 99	2100x500x2000 h

Wyposażony 8 półek wym. 1000x500x35 mm h.

NOŚNOŚĆ KAŻDEJ PÓŁKI: 300 kg

NOŚNOŚĆ KAŻDEGO PRZĘŚLA: 2300 kg



ART.	Nośność kg	Ilość wzmocnień	Wym. mm
F ST 1030 00 04	120	-	1000x300x35 h
F ST 1040 01 04	300	1	1000x400x35 h
F ST 1050 01 04	300	1	1000x500x35 h
F ST 1060 01 04	300	1	1000x600x35 h
F ST 1080 01 04	300	1	1000x800x35 h

ART.	Nośność kg	Ilość wzmocnień	Wym. mm
F ST 1130 00 04	100	-	1300x300x35 h
F ST 1140 01 04	230	1	1300x400x35 h
F ST 1150 01 04	230	1	1300x500x35 h
F ST 1160 01 04	230	1	1300x600x35 h
F ST 1180 01 04	230	1	1300x800x35 h





PRZĘSŁA DŁUGOŚĆ 1000 mm

Głębokość przęsła mm	Przęsło bazowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło bazowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany
300	F ST A220 30 99	F ST B220 30 99	-	F ST D220 30 99	F ST E220 30 99
400	F ST A220 40 99	F ST B220 40 99	F ST C220 40 99	F ST D220 40 99	F ST E220 40 99
500	F ST A220 50 99	F ST B220 50 99	F ST C220 50 99	F ST D220 50 99	F ST E220 50 99
600	F ST A220 60 99	F ST B220 60 99	F ST C220 60 99	F ST D220 60 99	F ST E220 60 99
800	F ST A220 80 99	F ST B220 80 99	F ST C220 80 99	F ST D220 80 99	F ST E220 80 99

Każde przęsło wyposażone jest w 4 półki. Do przęseł o głębokości 300 mm dostarczamy półki bez wzmocnień o nośności 120 kg.

Do przęseł o głębokości 400/500/600/800 dostarczamy półki ze wzmocnieniami o nośności 300 kg.



PRZĘSŁA DŁUGOŚĆ 1300 mm

Głębokość przęsła mm	Przęsło bazowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło bazowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany
300	F ST F200 30 99	F ST G200 30 99	-	F ST L200 30 99	F ST M200 30 99
400	F ST F200 40 99	F ST G200 40 99	F ST H200 40 99	F ST L200 40 99	F ST M200 40 99
500	F ST F200 50 99	F ST G200 50 99	F ST H200 50 99	F ST L200 50 99	F ST M200 50 99
600	F ST F200 60 99	F ST G200 60 99	F ST H200 60 99	F ST L200 60 99	F ST M200 60 99
800	F ST F200 80 99	F ST G200 80 99	F ST H200 80 99	F ST L200 80 99	F ST M200 80 99


Każde przęsło wyposażone jest w 4 półki. Do przęseł o głębokości 300 mm dostarczamy półki bez wzmocnień o nośności 100 kg.

Do przęseł o głębokości 600 mm dostarczamy półki ze wzmocnieniami o nośności 200 kg.

Do przęseł o głębokości 400/500/800 dostarczamy półki ze wzmocnieniami o nośności 230 kg.

■ Przęsła dostarczamy w elementach z kompletem stopek

■ Nośność każdego przęsła: 2300 kg



Obowiązkowe jest aby co 3 przęsło regału było z wiązaniem krzyżowym lub ze ścianą tylną (nie dotyczy przęseł mocowanych do ściany)

Obowiązek przymocowania do ściany

Obowiązek przymocowania do ściany lub do podłoża

■ Ładowności są podane netto i odnoszą się do ciężaru równomiernie rozłożonego



PRZĘSŁA DŁUGOŚĆ 1000 mm

Głębokość przęsła mm	Przęsło bazowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło bazowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany
300	F ST A250 30 99	F ST B250 30 99	-	F ST D250 30 99	F ST E250 30 99
400	F ST A250 40 99	F ST B250 40 99	-	F ST D250 40 99	F ST E250 40 99
500	F ST A250 50 99	F ST B250 50 99	F ST C250 50 99	F ST D250 50 99	F ST E250 50 99
600	F ST A250 60 99	F ST B250 60 99	F ST C250 60 99	F ST D250 60 99	F ST E250 60 99
800	F ST A250 80 99	F ST B250 80 99	F ST C250 80 99	F ST D250 80 99	F ST E250 80 99

Każde przęsło wyposażone jest w 5 półek. Do przęseł o głębokości 300 mm dostarczamy półki bez wzmocnień o nośności 120 kg.

Do przęseł o głębokości 400/500/600/800 dostarczamy półki ze wzmocnieniami o nośności 300 kg.




PRZĘSŁA DŁUGOŚĆ 1300 mm

Głębokość przęsła mm	Przęsło bazowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło bazowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany
300	F ST F250 30 99	F ST G250 30 99	-	F ST L250 30 99	F ST M250 30 99
400	F ST F250 40 99	F ST G250 40 99	-	F ST L250 40 99	F ST M250 40 99
500	F ST F250 50 99	F ST G250 50 99	F ST H250 50 99	F ST L250 50 99	F ST M250 50 99
600	F ST F250 60 99	F ST G250 60 99	F ST H250 60 99	F ST L250 60 99	F ST M250 60 99
800	F ST F250 80 99	F ST G250 80 99	F ST H250 80 99	F ST L250 80 99	F ST M250 80 99

Każde przęsło wyposażone jest w 5 półek. Do przęseł o głębokości 300 mm dostarczamy półki bez wzmocnień o nośności 100 kg.

Do przęseł o głębokości 600 mm dostarczamy półki ze wzmocnieniami o nośności 200 kg. Do przęseł o głębokości 400/500/800 dostarczamy półki ze wzmocnieniami o nośności 230 kg.



Obowiązkowe jest aby co 3 przęsło regału było z wiązaniem krzyżowym lub ze ścianą tylną (nie dotyczy przęseł mocowanych do ściany)

- Przęsła dostarczamy w elementach z kompletem stopek
- Nośność każdego przęsła: 2300 kg



SZEROKOŚĆ = 1000/1300 mm WYSOKOŚĆ = 3000 mm

RAL 5012 + OCYNKOWANY F.54 RAL 7035 + OCYNKOWANY F.55 OCYNKOWANY F.99



PRZĘSŁA DŁUGOŚĆ 1000 mm

Głębokość przęsła mm	Przęsło bazowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło bazowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany
300	F ST A300 30 99	F ST B300 30 99	-	F ST D300 30 99	F ST E300 30 99
400	F ST A300 40 99	F ST B300 40 99	-	F ST D300 40 99	F ST E300 40 99
500	F ST A300 50 99	F ST B300 50 99	F ST C300 50 99	F ST D300 50 99	F ST E300 50 99
600	F ST A300 60 99	F ST B300 60 99	F ST C300 60 99	F ST D300 60 99	F ST E300 60 99
800	F ST A300 80 99	F ST B300 80 99	F ST C300 80 99	F ST D300 80 99	F ST E300 80 99

Każde przęsło wyposażone jest w 6 półek. Do przęseł o głębokości 300 mm dostarczamy półki bez wzmocnień o nośności 120 kg.

Do przęseł o głębokości 400/500/600/800 dostarczamy półki ze wzmocnieniami o nośności 300 kg.




PRZĘSŁA DŁUGOŚĆ 1300 mm

Głębokość przęsła mm	Przęsło bazowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe z wiązaniem krzyżowym ART. ocynkowany	Przęsło bazowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany	Przęsło dodatkowe ze ścianą tylną ART. ocynkowany
300	F ST F300 30 99	F ST G300 30 99	-	F ST L300 30 99	F ST M300 30 99
400	F ST F300 40 99	F ST G300 40 99	-	F ST L300 40 99	F ST M300 40 99
500	F ST F300 50 99	F ST G300 50 99	F ST H300 50 99	F ST L300 50 99	F ST M300 50 99
600	F ST F300 60 99	F ST G300 60 99	F ST H300 60 99	F ST L300 60 99	F ST M300 60 99
800	F ST F300 80 99	F ST G300 80 99	F ST H300 80 99	F ST L300 80 99	F ST M300 80 99

Każde przęsło wyposażone jest w 6 półek. Do przęseł o głębokości 300 mm dostarczamy półki bez wzmocnień o nośności 100 kg.

Do przęseł o głębokości 600 mm dostarczamy półki ze wzmocnieniami o nośności 200 kg. Do przęseł o głębokości 400/500/800 dostarczamy półki ze wzmocnieniami o nośności 230 kg.



Obowiązkowe jest aby co 3 przęsło regału było z wiązaniem krzyżowym lub ze ścianą tylną (nie dotyczy przęseł mocowanych do ściany)

- Przęsła dostarczamy w elementach z kompletem stopek
- Nośność każdego przęsła: 2300 kg

**ART. F SV S235 40 08**

Regał malowany, kolor szary RAL 7035 z 35 półkami. Wym. 5000x400x2350 mm h. Zbudowany z:

1 szt. F SV D235 41 08 przeszło bazowe ze ścianą tylną, 7 półek i cokoł, 4 szt. F SV E235 41 08 przeszło dodatkowe ze ścianą tylną, 7 półek i cokoł, 2 szt. F SV 5225 10 08 drzwi skrzydłowe 2250 mm h, 1 szt. F SV 5075 10 08 drzwi skrzydłowe 750 mm h, 2 szt. F SV 7840 00 07 stelaż z wyciągiem teleskopowym na teczki wiszące, format DIN A4, 2 szt. F SV 2223 40 08 ściany zewnętrzne.

**ART. F SV S235 46 08**

Regał malowany, kolor szary RAL 7035 z 14 półkami.

Wym. 2000x400x2350 mm h. Zbudowany z:

1 szt. F SV D235 41 08 przeszło bazowe ze ścianą tylną, 7 półek i cokoł

1 szt. F SV E235 41 08 przeszło dodatkowe ze ścianą tylną,
7 półek i cokoł

1 szt. F SV 5225 10 08 drzwi skrzydłowe 2250 mm h

2 szt. F SV 2223 40 08 ściany zewnętrzne

SZEROKOŚĆ = 1000/1300 mm WYSOKOŚĆ = 2100/2350/2500/3100 mm

RAL 7035
F.08



**PRZĘSTO BAZOWE DŁUGOŚĆ 1000 mm
Z KOMPLETEM STOPEK I KLUCZEM IBUSOWYM**

**PRZĘSTO DODATKOWE DŁUGOŚĆ 1000 mm
Z KOMPLETEM STOPEK I KLUCZEM IMBUSOWYM**

ART.	Wysokość przęsta mm	Głębokość przęsta mm	Ilość półek na segregatory	Ilość półek w przęśle	Wysokość segregatorów mm
F SV A210 61 08	2100	600	5x2	6	320/350
F SV A235 61 08	2350	600	6x2	7	320
F SV A250 61 08	2500	600	6x2	7	350
F SV A310 61 08	3100	600	8x2	9	320

ART.	Wysokość przęsta mm	Głębokość przęsta mm	Ilość półek na segregatory	Ilość półek w przęśle	Wysokość segregatorów mm
F SV C210 61 08	2100	600	5x2	6	320/350
F SV C235 61 08	2350	600	6x2	7	320
F SV C250 61 08	2500	600	6x2	7	350
F SV C310 61 08	3100	600	8x2	9	320

**PRZĘSTO BAZOWE DŁUGOŚĆ 1300 mm
Z KOMPLETEM STOPEK I KLUCZEM IBUSOWYM**

**PRZĘSTO DODATKOWE DŁUGOŚĆ 1300 mm
Z KOMPLETEM STOPEK I KLUCZEM IMBUSOWYM**

ART.	Wysokość przęsta mm	Głębokość przęsta mm	Ilość półek na segregatory	Ilość półek w przęśle	Wysokość segregatorów mm
F SV F210 61 08	2100	600	5x2	6	320/350
F SV F235 61 08	2350	600	6x2	7	320
F SV F250 61 08	2500	600	6x2	7	350
F SV F310 61 08	3100	600	8x2	9	320

ART.	Wysokość przęsta mm	Głębokość przęsta mm	Ilość półek na segregatory	Ilość półek w przęśle	Wysokość segregatorów mm
F SV H210 61 08	2100	600	5x2	6	320/350
F SV H235 61 08	2350	600	6x2	7	320
F SV H250 61 08	2500	600	6x2	7	350
F SV H310 61 08	3100	600	8x2	9	320

■ Nośność każdego przęsta: 1000 kg ■ Nośność każdej półki długość 1000 mm: 120 kg ■ Nośność każdej półki długość 1300 mm: 100 kg

■ Regały są dostarczane w zestawie wraz z nóżkami oraz kluczami imbusowymi

Ściany zewnętrzne

ART.	Do boków o wym. Mm
F SV 2221 40 08	400x2100
F SV 2223 40 08	400x2350
F SV 2225 40 08	400x2500
F SV 2231 40 08	400x3100



Przęsło bazowe

Przęsło dodatkowe



Przęsło bazowe



Przęsło dodatkowe

PRZĘSŁO BAZOWE SZEROKOŚĆ 1000 mm

ART.	Wysokość przęsła mm	Głębokość przęsła mm	Ilość półek na segregatory	Ilość półek w przędzie	Wysokość segregatorów mm
F SV D210 41 08	2100	400	5	6	320/350
F SV D235 41 08	2350	400	6	7	320
F SV D250 41 08	2500	400	6	7	350
F SV D310 41 08	3100	400	8	9	320

PRZĘSŁO DODATKOWE SZEROKOŚĆ 1000 mm

ART.	Wysokość przęsła mm	Głębokość przęsła mm	Ilość półek na segregatory	Ilość półek w przędzie	Wysokość segregatorów mm
F SV E210 41 08	2100	400	5	6	320/350
F SV E235 41 08	2350	400	6	7	320
F SV E250 41 08	2500	400	6	7	350
F SV E310 41 08	3100	400	8	9	320

PRZĘSŁO BAZOWE SZEROKOŚĆ 1300 mm

ART.	Wysokość przęsła mm	Głębokość przęsła mm	Ilość półek na segregatory	Ilość półek w przędzie	Wysokość segregatorów mm
F SV L210 41 08	2100	400	5	6	320/350
F SV L235 41 08	2350	400	6	7	320
F SV L250 41 08	2500	400	6	7	350
F SV L310 41 08	3100	400	8	9	320

PRZĘSŁO DODATKOWE SZEROKOŚĆ 1300 mm

ART.	Wysokość przęsła mm	Głębokość przęsła mm	Ilość półek na segregatory	Ilość półek w przędzie	Wysokość segregatorów mm
F SV M210 41 08	2100	400	5	6	320/350
F SV M235 41 08	2350	400	6	7	320
F SV M250 41 08	2500	400	6	7	350
F SV M310 41 08	3100	400	8	9	320

■ Nośność każdego przęsła: 1000 kg ■ Nośność każdej półki długość 1000 mm: 120 kg

■ Nośność każdej półki długość 1300 mm: 100 kg

■ Regały są dostarczane w zestawie z cokołami, ścianą tylną, nóżkami, kotwami mocowania do ściany oraz kluczami imbusowymi






DRZWI SKRZYDŁOWE NA SEGREGATORY 320/350 mm h

ART. wym. SxW mm

F SV 5200 10 08 1000x2000



DRZWI SKRZYDŁOWE NA SEGREGATORY 320/350 mm h


ART. wym. SxW mm

F SV 5080 10 08 1000x800

DRZWI SKRZYDŁOWE NA SEGREGATORY 320 mm h

ART. wym. SxW mm

F SV 5225 10 08 1000x2250



DRZWI SKRZYDŁOWE NA SEGREGATORY 320 mm h


ART. wym. SxW mm

F SV 5075 10 08 1000x750

DRZWI SKRZYDŁOWE NA SEGREGATORY 350 mm h

ART. wym. SxW mm

F SV 5200 10 08 1000x2000



DRZWI SKRZYDŁOWE NA SEGREGATORY 350 mm h


ART. wym. SxW mm

F SV 5080 10 08 1000x800

DRZWI SKRZYDŁOWE NA SEGREGATORY 320 mm h

ART. wym. SxW mm

F SV 5225 10 08 1000x2250



DRZWI SKRZYDŁOWE NA SEGREGATORY 320 mm h

ART. wym. SxW mm

F SV 5075 10 08 1000x750



W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI
NALEŻY SKORZYSTAĆ Z KATALOGU NR 261





W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NALEŻY SKORZYSTAĆ Z KATALOGU NR 261



■ AUSTRIA

FAMI HANDELS GmbH

Triester Straße, 136 | 1230 Wien | AUSTRIA
phone +43/1-6629889 | fax +43/1-662988915
www.fami.at | office@fami.at

■ GERMANY

FAMI DEUTSCHLAND

LAGER SYSTEME GmbH

Riedweg, 14 | 89340 Leipheim | GERMANY
phone +49/8221-27870 | fax +49/8221-278727
www.fami.de | info@fami.de

■ SWITZERLAND

FAMI AG

BETRIEBS- UND LAGEREINRICHTUNGEN

Industrie Süd 8573 Siegershausen | SWITZERLAND
phone +41/71-6991914 | fax +41/71-6991912
info@fami-ag.ch | www.fami-ag.ch

■ CHINA

Shanghai - P. R. CHINA

phone +86/21-59291558/60

fax +86/21-59291562

www.faminorson.com

info@faminorson.com

■ POLAND

FAMI POLSKA Sp z o.o.

Biuro: Ul. Wielkopolska, 3/e 26-600 RADOM | POLAND
phone +48/48-3845850
fax +48/48-3845851
www.fami.com.pl
famipoland@fami.com.pl



36027 Rosà (Vi) Italy | Via Stazione Rossano, 13
Tel. +39/0424-585455 r.a. | Fax +39/0424-585470
www.famispaspa.it | commerciale@famispaspa.it